

ORGANIZER

FEBRUARY

2019

**FLOOR
GRES** 

MADE IN FLORIM

8	AIRTECH/
20	B&W/
26	BUILDTECH/
40	CHROMTECH/1.0
50	ECOTECH/
54	FLOORTECH/1.0
66	FLOWTECH/
72	GEOTECH/
78	GREENTECH/
83	INDUSTRIAL/
94	RAWTECH/
100	REVERSE/
104	STONTECH/1.0
108	STONTECH/4.0
120	STYLETECH/
128	TECH # 2
132	WALKS/1.0 GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE / GRES CERAME FIN / FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN GRES PORCELANICO FINO / ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
139	PEZZI SPECIALI PEZZI SPECIALI OUTDOOR 2 CM SPECIAL PIECES / PIECES SPECIALES / FORMTEILE PIEZAS ESPECIALES / специальные элементы
144	WAVE/OCEAN/SPECIAL PIECES BORDO VASCA SWIMMING POOL EDGE / BORD DE PISCINE / BECKENRAND / BORDE DE LA TINA / НРАЯ БАССЕЙНА
147	FLORIM OVERSIZE magnUm GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE / GRES CERAME FIN / FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN GRES PORCELANICO FINO / ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
172	PISCINE/SWIMMINGPOOL INTERNO/ESTERNO VASCA INSIDE/OUTSIDE THE POOL - BECKEN/AUSSENBEREICH INTERIEUR/EXTÉRIEUR DU BASSIN - INTERIORES/REVESTIMIENTOS EXTERIORES DE PISCINAS ВНУТРЕННЯЯ ПОЛОСТЬ БАССЕЙНА/НАРУЖНАЯ ЧАСТЬ БАССЕЙНА
179	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
183	CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / CERTIFICATIONS / PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN CERTIFICACIONES / ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
192	GRAFICHE PERSONALIZZATE / CUSTOM MADE PATTERNS / FORMES PERSONNALISÉES / KUNDEN- SPECIFISCHE FORMATE / FORMAS PERSONALIZADAS / ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГРАФИКА
193	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA / GENERAL CONDITIONS OF SALE CONDITIONS GENERALES DE VENTE / ALLGEMEINE VERKAUSBEDINGUNGEN CONDICIONES GENERALES DE VENTA / ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

FLO

PROGRES



FLOOR GRES/CLASSI DI UTILIZZO

APPLICATION CLASSES - GROUPES D'UTILISATION - ANWENDUNGSKLASSEN - CLASES DE USO - КЛАССЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Questa classificazione è stata elaborata in modo tale che ogni collezione consigliata in una determinata classe sia tecnicamente utilizzabile anche nelle tipologie di ambienti indicate nelle classi successive, ma non in quelle che la precedono.
Es.: un prodotto consigliato come HC è utilizzabile in tutte le altre classi, tranne IU; un prodotto consigliato come RE è utilizzabile anche in WT, ma non nelle altre classi.

Classificazione dei prodotti Florim in base alle destinazioni d'uso

Per facilitare il lavoro di progettisti e rivenditori, e le scelte del consumatore finale, Florim ha definito una classificazione delle proprie superfici in base alle diverse destinazioni d'uso.

Tale classificazione è stata elaborata tenendo conto di diversi fattori:

- 1 analisi del tipo e grado di sollecitazioni a cui le superfici sono sottoposte nei diversi ambienti di utilizzo
- 2 individuazione delle prove tecniche in grado di verificare le performance necessarie (oltre alle prove tecniche previste dalle norme in vigore sono stati inseriti ulteriori test definiti dai laboratori Florim)

Per effettuare una corretta scelta dei prodotti, si consiglia sempre di verificare la classe di appartenenza in relazione alla destinazione d'uso.

Questa classificazione ha un valore indicativo e generale: è un servizio Florim per consentire ai propri interlocutori una valutazione e selezione dei prodotti più consapevole e rapida. La scelta corretta e definitiva deve essere sempre attentamente valutata in ogni caso specifico dal professionista o dal progettista in base al contesto e alle reali condizioni d'uso del materiale (tipologia e conformazione dell'ambiente, tipo di sporco, intervalli di manutenzione, tipo di posa in opera ecc.) eventuale contatto diretto con ambienti esterni.

E' comunque sempre indispensabile verificare la corrispondenza del materiale ai requisiti tecnici richiesti da norme o legislazioni locali.

Nota: l'ufficio tecnico e la Divisione Progetti Florim sono a disposizione di rivenditori e progettisti per fornire assistenza nella scelta del materiale più idoneo alle diverse tipologie di ambiente, soprattutto in caso di applicazioni in contesti particolari (ad es. laboratori chimici, ecc.).

This classification system has been developed so that each collection that is recommended in a certain class is also technically usable in the same types of environments as for all the recommended classes that come after it (but not for the classes that precede it).
For example: a recommended product like HC can be used in all the other classes, except for IU; a recommended product like RE can be used in the WT class, but not in the other classes.

Classification of Florim products in relation to their intended use

In order to simplify the task of architects and dealers, and aid final consumers when choosing materials, Florim has classified its coverings on the basis of their different intended uses.

This classification considers several different factors:

- 1 analysis of the types of stresses to which the coverings are subjected in their various contexts of use
- 2 specification of the technical tests needed to verify the necessary performance ratings (further tests set by the Florim laboratories have been added as well as the technical tests required by the relevant standards).

To ensure the suitability of the chosen product, the covering's class should always be checked against its intended use.

This classification is general and purely guideline: it is a Florim service designed to enable its partners and customers to assess and choose products more quickly and effectively.

The final choice must always be carefully considered by the architect or professional in every specific case, in relation to the context and real conditions of use of the material (building type and conformation, type of dirt, care intervals, installation method, etc.) any direct contact with external environments.

In all cases, it is essential to check that the material meets the technical requirements of local standards or legislation.

N.B.: the Florim technical department and Projects Division are at the service of dealers and architects to provide assistance in choosing the material best suited to various contexts, especially in the event of applications in unusually demanding settings (e.g. chemical laboratories, etc.).

Cette classification a été réalisée de telle sorte que chaque collection conseillée pour une classe spécifique puisse techniquement être utilisée y compris dans les environnements correspondant aux classes suivantes, mais pas à celles précédentes.

Ex.: un produit conseillé pour la classe HC peut être utilisé dans toutes les autres classes, sauf IU ; un produit conseillé pour la classe RE peut aussi être utilisé dans la classe WT, mais pas dans les autres classes.

Classement des produits Florim en fonction des domaines d'application

Pour faciliter le travail des architectes et des revendeurs et aider le consommateur final à faire son choix, Florim a classé ses surfaces en fonction des différents domaines d'application.

Ce classement a été rédigé en tenant compte de plusieurs facteurs :

- 1 analyse du type et du niveau de sollicitations auxquelles les surfaces sont exposées dans les différents lieux de pose
- 2 détermination des essais techniques capables de vérifier les performances nécessaires (outre les essais techniques prévus par les normes en vigueur, les laboratoires Florim ont introduit des épreuves supplémentaires)

Pour ne pas faire de mauvais choix, nous recommandons toujours de s'assurer que le groupe d'appartenance convient au domaine d'application.

Ce classement est donné à titre indicatif et général : avec ce service, Florim permet à ses propres interlocuteurs d'évaluer et de sélectionner les produits vite et en toute connaissance de cause. En cas de projets spécifiques, l'opérateur professionnel ou l'architecte doit toujours examiner avec soin le choix définitif par rapport au domaine et aux conditions réelles d'application du matériau (catégorie et structure du lieu de pose, de verlegung, usw.) Eventuel contact direct avec des éléments du milieu extérieur.

Toutefois, il est toujours indispensable de contrôler que le matériau satisfait aux exigences techniques imposées par les normes ou les règlements locaux.

Remarque : le bureau technique et la Division Projets Florim sont à la disposition des revendeurs et des architectes afin de les aider à choisir le matériau qui convient le mieux aux différents domaines d'application, notamment en cas de poses dans des locaux spécifiques (par ex. laboratoires chimiques, etc.).

Diese Klassifizierung wurde so erstellt, dass jede in einer bestimmten Klasse empfohlene Kollektion technisch auch in den Raumtypologien der nachfolgenden Klassen verwendbar ist, nicht aber in denen der vorherigen Klassen.
P. ej.: Ein als HC empfohlenes Produkt ist in allen anderen Klassen verwendbar, ausgenommen IU; ein als RE empfohlenes Produkt ist auch in WT verwendbar, jedoch nicht in den anderen Klassen.

Klassifizierung Florim Produkte nach Bestimmungszweck

Um die Arbeit von Planern und Händlern sowie die Wahl des Kunden zu erleichtern, führte Florim eine Klassifizierung der Oberflächen nach den verschiedenen Bestimmungszwecken ein.

Bei der Ausarbeitung dieser Klassifizierung wurden verschiedene Faktoren berücksichtigt:

- 1 Untersuchung der Art und des Grades der Belastungen, denen die Oberflächen in den verschiedenen Anwendungsbereichen ausgesetzt sind.
- 2 Feststellung der technischen Prüfungen zum Testen der erforderlichen Eigenschaften (nicht nur die durch die geltenden Bestimmungen vorgeschriebenen, sondern auch Tests der Florim Laboratorien)

Für die richtige Wahl sollte man stets vom Bestimmungszweck ausgehen und dann die Zugehörigkeitsklasse ermitteln.

Diese Klassifizierung hat einen allgemeinen und unverbindlichen Charakter. Es ist ein Service, den die Firma Florim ihren Geschäftspartnern im Hinblick auf eine sichere und rasche Beurteilung und Auswahl bietet.

Die richtige und definitive Wahl erfordert stets eine sorgfältige Beurteilung durch den Fachmann oder Planer, der von Fall zu Fall die Begleitumstände und effektiven Anwendungsbedingungen prüft (Art und Beschaffenheit des Verlegeorts, Art des Schmutzes, Pflegeabstände, Art der Verlegung, usw.) Eventueller direkter Kontakt zum Außenbereich.

In jedem Fall muss geprüft werden, ob das Material die technischen Merkmale aufweist, die durch örtliche Bestimmungen oder Gesetzgebungen verlangt werden.

Hinweis: Das technische Büro und die Planungsabteilung von Florim stehen Händlern und Planern zur Verfügung, um sie bei der Wahl des richtigen Materials für die anwendungsspezifischen Anforderungen zu unterstützen, vor allem unter besonderen Gegebenheiten (z. B. Chemielaboratorien, usw.).

Esta clasificación se ha elaborado de manera que cada colección aconsejada en una determinada clase, se pueda utilizar técnicamente en los tipos de ambientes indicados en las clases sucesivas, pero no en las que la preceden.
P. ej.: un producto aconsejado como HC se puede utilizar en el resto de las clases, excepto IU; un producto aconsejado como RE se puede utilizar también en WT, pero no en las otras clases.

Clasificación de los productos Florim según su destinación de uso

Para facilitar el trabajo de proyectistas y revendedores y la decisión del consumidor final, Florim ha establecido una clasificación de sus superficies sobre la base de los varios usos a que puedan ir destinadas.

Dicha clasificación se ha elaborado teniendo en cuenta varios factores:

- 1 análisis del tipo y grado de esfuerzos a que las superficies van a estar sometidas en los diferentes lugares de uso;
- 2 determinación de los ensayos técnicos que hay que efectuar para comprobar el buen rendimiento necesario (además de las pruebas técnicas previstas por las normas vigentes se han introducido otros tests establecidos por los laboratorios de Florim).

Para realizar una correcta elección de los productos se aconseja verificar siempre la clase de pertenencia con respecto a la aplicación que se vaya a dar al artículo.

Esta clasificación tiene un valor orientativo y general: se trata de un servicio que Florim ofrece para que sus interlocutores puedan valorar y seleccionar los productos de manera más rápida y con mayor conocimiento de causa.

El profesional o el proyectista realizará siempre la elección correcta y definitiva con detenimiento y tomando en consideración las especificidades de cada caso sobre la base del contexto y las condiciones reales de uso del material (tipo y conformación del lugar, clase de suciedad, frecuencia de las intervenciones de mantenimiento, tipo de colocación, etc.) eventual contacto directo con el ambiente exterior.

En cualquier caso resulta indispensable comprobar que el material responda a las exigencias técnicas requeridas por las normas o las legislaciones locales.

Nota: la oficina técnica y la División de Proyectos de Florim están a disposición de revendedores y proyectistas para proporcionar asistencia en la elección del material más adecuado a los distintos tipos de lugar, sobre todo en caso de aplicaciones en contextos especiales (como, por ejemplo, laboratorios químicos, etc.).

Эта классификация была разработана таким образом, чтобы каждая коллекция, рекомендованная в определенном классе, была технически используемой даже в типах помещений, указанных в следующих классах, но не в предыдущих. Например, продукция, рекомендованная как HC, может использоваться во всех других классах, кроме IU; продукция, рекомендованная как RE может использоваться также и в классе WT, но не в других классах.

Классификация продукции Florim по эксплуатационному назначению

Для облегчения работы дизайнеров и продавцов, а также выбора конечного потребителя, Florim классифицировала свою плитку по назначению.

Эта классификация была разработана с учетом разных факторов:

- 1 анализ типа и степени воздействия, которому плитка подвергается в разных помещениях эксплуатации
- 2 определение технических испытаний, способных проверить необходимые характеристики (помимо предусмотренных действующими законами технических испытаний были добавлены дополнительные испытания, указанные лабораториями Florim)

Для правильного выбора плитки рекомендуем всегда проверять ее класс назначения.

Эта классификация носит общий, показательный характер, - это услуга, предложенная Florim своим заказчикам для того, чтобы они смогли более уверенно и быстро выбрать продукцию. Правильность окончательного выбора должен в каждом конкретном случае оценить профессиональный работник или дизайнер в зависимости от окружения и от конкретных условий эксплуатации материала (тип и форма помещения, тип загрязнения, периодичность обслуживания, тип укладки и т.д.) возможный непосредственный контакт с наружной средой.

Тем не менее, следует всегда проверять соответствие материала техническим условиям, требуемым местными нормами или законами.


Примечание: технический отдел и проектное отделение Divisione Progetti Florim находятся в распоряжении продавцов и дизайнеров, и готовы помочь в выборе самого подходящего материала для разных типов помещения, особенно в случае специального применения (например, химические лаборатории, и т.д.).

	Tipologia di ambiente	Type of environment	Typologie d'environnement	Art Raum	Tipo de ambiente	Тип окружающей среды
IU INDUSTRIAL & URBAN	Pavimentazioni industriali (magazzini, depositi, fabbriche) e arredo urbano	Industrial floors (warehouses, deposits, factories) and site amenities.	Carrelages industriels (entrepôts, dépôts, usines) et aménagement urbain.	Industrielle Bodenbeläge (Lagerhallen, Lagerplätze, Fabriken) und städtische Einrichtungen.	Pavimentos industriales (almacenes, depósitos, fábricas) y mobiliario urbano.	Промышленные полы (склады, хранилища, цеха) и городское благоустройство.
HC HEAVY COMMERCIAL	Ambienti pubblici interni ad alto traffico come: stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, centri commerciali, musei, ospedali, banche, uffici pubblici, scuole, centri sportivi, hall di alberghi. Ambienti pubblici esterni ad alto traffico sottoposti a forti carichi statici/dinamici. Verificare le caratteristiche di scivolosità in funzione dell'ambiente di destinazione, in conformità a norme o leggi vigenti nel paese di installazione.	Indoor public environments subject to heavy pedestrian traffic such as: Railway stations, Underground stations, Airports, Shopping malls, Museums, Hospitals, Banks, Public Offices, Schools, Sports centres, Hotel lobbies. Outdoor public environments subject to heavy pedestrian traffic and to static/dynamic loads. Always check the slipperiness characteristics according to the intended environment, in conformity with applicable regulations or laws.	Zones intérieures de bâtiments publics avec trafic important tels que : Gares, Métros, Aéroports, Centres commerciaux, Musées, Hôpitaux, Banques, Bureaux ouverts au public, Banks, Amter, Schulen, Sportzentren, Empfangshallen in Hotels. Zones extérieures de bâtiments publics avec trafic important et soumis à de fortes charges statiques/dynamiques. Toujours vérifier les caractéristiques de risque de glissement en fonction du local de destination conformément à la réglementation ou aux lois en vigueur.	Öffentliche Innenräume mit hoher Begehungsfrequenz, wie: Bahnhöfe, U-Bahnen, Flughäfen, Einkaufszentren, Museen, Krankenhäuser, Banken, Ämter, Schulen, Sportzentren, Empfangshallen in Hotels. Öffentliche Außenräume mit hoher Begehungsfrequenz und dichter statischer/dynamischer Last. Die Eigenschaften der Rutschsicherheit sind immer gemäß geltenden Richtlinien oder Gesetzen mit Bezug auf den Bestimmungsort zu überprüfen.	Ambientes públicos interiores con tránsito intenso, como: Estaciones de Ferrocarril, Subterráneos, Aeropuertos, Centros comerciales, Museos, Hospitales, Bancos, Oficinas públicas, Escuelas, Centros deportivos, Vestibulos de hoteles. Ambientes públicos exteriores con tránsito intenso y sometidos a fuertes cargas estáticas y dinámicas. Verifique siempre las características de resbalamiento en función del ambiente de uso, en conformidad con las normas y leyes vigentes	Интерьеры общественных объектов с высокой интенсивностью хождения, такие как: Железнодорожные вокзалы, Метрополитен, Аэропорты, Торговые комплексы, Музеи, Больницы, Банки, Общественные офисы, Школы, Спортивные центры, Холлы гостиниц. Наружные общественные объекты с высокой интенсивностью движения, подверженные высоким статическим/динамическим нагрузкам. Всегда проверяйте характеристики скользкости, учитывая тип помещения, в соответствии с действующими нормами и законами.
LC LIGHT COMMERCIAL	Ambienti pubblici interni a medio traffico come: ristoranti, bar, uffici, negozi, laboratori, biblioteche, sale convegni, corridoi di albergo. Ambienti pubblici esterni a medio traffico come: scale esterne, terrazze, giardini privati. Verificare le caratteristiche di scivolosità in funzione dell'ambiente di destinazione, in conformità a norme o leggi vigenti nel paese di installazione.	Indoor public environments subject to medium pedestrian traffic such as: Restaurants, Cafés, Offices, Shops, Libraries, Convention rooms, Hotel corridors. Outdoor public environments subject to medium pedestrian traffic such as: Outdoor stairs, Terraces, Private gardens. Always check the slipperiness characteristics according to the intended environment, in conformity with applicable regulations or laws.	Zones intérieures de bâtiments publics avec trafic modéré tels que : Restaurants, Bars, Bureaux, Magasins, Bibliothèques, Salles de congrés, Couloirs d'hôtel. Zones extérieures de bâtiments publics avec trafic modéré tels que : Escalier extérieurs, Terrasses, Jardins privés. Toujours vérifier les caractéristiques de risque de glissement en fonction du local de destination conformément à la réglementation ou aux lois en vigueur.	Öffentliche Innenräume mit mittlerer Begehungsfrequenz, wie: Restaurants, Bars, Büros, Geschäfte, Bibliotheken, Kongresssäle, Hotelgänge. Öffentliche Außenräume mit mittlerer Begehungsfrequenz wie: Außentrepfen, Terrassen, Privatgärten. Die Eigenschaften der Rutschsicherheit sind immer gemäß geltenden Richtlinien oder Gesetzen mit Bezug auf den Bestimmungsort zu überprüfen.	Ambientes públicos interiores con tránsito medio, como: Restaurantes, Bares, Oficinas, Tiendas, Bibliotecas, Salas de congresos, Corredores de hotel. Ambientes públicos exteriores con tránsito medio, como: Escaleras exteriores, Terrazas, Jardines privados. Verifique siempre las características de resbalamiento en función del ambiente de uso, en conformidad con las normas y leyes vigentes	Интерьеры общественных заведений со средней интенсивностью хождения, такие как: Рестораны, Бары, Офисы, Магазины, Библиотеки, Конгресс-залы, Коридоры гостиниц. Наружные общественные заведения со средней интенсивностью хождения, такие как: Наружные лестницы, Террасы, Частные парки. Всегда проверяйте характеристики скользкости, учитывая тип помещения, в соответствии с действующими нормами и законами.
FS FITNESS, SPA & SWIMMING	Centri benessere Piscine SPA Palestre Spogliatoi Verificare le caratteristiche di scivolosità in funzione dell'ambiente di destinazione, in conformità a norme o leggi vigenti.	Wellness centres Swimming-pools Spas Gyms Dressing rooms Always check the slipperiness characteristics according to the intended environment, in conformity with applicable regulations or laws.	Centres de remise en forme Piscines Spas Salles de sport Vestiaires Toujours vérifier les caractéristiques de risque de glissement en fonction du local de destination conformément à la réglementation ou aux lois en vigueur.	Wellness-Centres Schwimmbäder Spas Turnhallen/Fitnesscenter Umklekabinen Die Eigenschaften der Rutschsicherheit sind immer gemäß geltenden Richtlinien oder Gesetzen mit Bezug auf den Bestimmungsort zu überprüfen.	Centros de bienestar Piscinas Spa Gimnasios Vestuarios Verifique siempre las características de resbalamiento en función del ambiente de uso, en conformidad con las normas y leyes vigentes	Оздоровительные центры Бассейны Термальные центры Бассейны Раздевалки Всегда проверяйте характеристики скользкости, учитывая тип помещения, в соответствии с действующими нормами и законами.
RE RESIDENTIAL	Residenziale zona giorno Residenziale zona notte Camera di albergo Bagni	Residential day area Residential night area Hotel rooms Bathrooms	Résidentiel zone jour Résidentiel zone nuit Chambres d'hôtel Salles de bains	Wohngebäude Bereich Tag Wohngebäude Bereich Nacht Hotelzimmer Badezimmer	Residencial zona día Residencial zona noche Habitaciones de hotel Baños	Гостинные Спальни Гостиничные номера Ванные
WT WALL TILES	Rivestimenti interni Rivestimenti esterni	Indoor wall tiles Outdoor wall tiles	Revêtements muraux intérieurs Revêtements muraux extérieurs	Wandverkleidungen Innenbereich Wandverkleidungen Außenbereich	Revestimientos interiores Revestimientos exteriores	Внутренняя облицовка Наружная облицовка

FLOOR GRES/SYMBOLS


Grado di variazione cromatica / Degree of colour change

Degré de variation chromatique / Grad der Farbabweichung / Grado de variación cromática / Степень цветового изменения




V1/LOW

PRODOTTO MONOCROMATICO.
The least amount of shade and texture variation attainable in naturally fired clay products.
Produit monochromatique
Einfarbiges Produkt
Producto Monocromático
ОДНОЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ.




V2/MODERATE

PRODOTTO CON LEGGERA VARIAZIONE CROMATICA.
Light to moderate shade and texture variation within each carton.
Produit à légère variation chromatique
Produkt mit leichter Farbnuance
Producto con una pequeña variación cromática
ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.




V3/HIGH

PRODOTTO CON MARCATÁ VARIAZIONE CROMATICA.
High shade texture variation within each carton
Produit à variation chromatique accentuée
Produkt mit ausgeprägter Farbnuance
Producto con evidente variación cromática
ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.




V4/RANDOM


PRODOTTO CON FORTE VARIAZIONE CROMATICA.
Very high shade and texture variation within each carton
Produit à forte variation chromatique
Produkt mit starker Farbnuance
Producto con fuerte variación cromática
ПРОДУКЦИЯ С СИЛЬНЫМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.




FLOOR AND WALL




WALL



FLOOR



FLORIM COLOR SYSTEM



SQUARED

Squadrato / Squared / Equari / Rektifiziert / Escuadrado / Калиброванная

Piastrelle o lastre ceramiche portate a dimensioni predefinite, ognuno esattamente uguale all'altra (monocalibro) con sistema di mole abrasive. / Ceramic tiles or slabs made to a pre-defined size, each one exactly the same as the others (single size), using a system of abrasive grinders. / Carreaux ou dalles céramiques mises aux dimensions prédéfinies, parfaitement identiques l'une à l'autre (mono-calibre) grâce à un système de disques abrasifs. / Fliesen oder Keramikplatten mit festgelegten Formaten. Alle Fliesen sind aufgrund der Verwendung des Schleifscheiben-Systems hundertprozentig identisch (Monokaliber). / Baldosas o piezas de cerámica que se realizan con dimensiones predefinidas, cada pieza es exactamente igual a la otra (mono dimensión) con sistema de discos abrasivos. / Керамическая плитка или плиты, доведенные шлифовальными кругами до установленных размеров, все изделия одинаковы (один калибр).

DCOF: Coefficiente di attrito dinamico: viene misurata la forza necessaria per mantenere in movimento un elemento (BOT 3000) rivestito in gomma dalla superficie della piastrella in condizioni di superficie bagnata; il rapporto tra la forza necessaria e il peso dell'elemento scivolante indica il Coefficiente di attrito dinamico. / Dynamic coefficient of friction: the force required to maintain the movement of an element (BOT 3000) coated with rubber on the surface of the tile in wet surface conditions is measured; the relationship between the force required and the weight of the slipping element indicates the dynamic coefficient of friction / Coefficient de frottement dynamique : la force nécessaire pour maintenir en mouvement un élément (BOT 3000) revêtu en caoutchouc sur la surface du carreau en conditions de surface mouillée est mesurée ; la relation entre la force nécessaire et le poids de l'élément glissant indique le coefficient de frottement dynamique. / Dynamischer Reibungskoeffizient: Gemessen wird die Kraft, die erforderlich ist, um ein Element mit Gummiverkleidung (BOT 3000) durch die Fliese bei nasser Oberfläche in Bewegung zu halten. Das Verhältnis zwischen der erforderlichen Kraft und dem Gewicht des gleitenden Elements gibt den dynamischen Reibungskoeffizienten wieder. / Coefficiente de fricción cinética: se mide la fuerza necesaria para mantener en movimiento un elemento (BOT 3000) revestido de goma por la superficie de la baldosa bajo condiciones de superficie mojada; la relación entre la fuerza necesaria y el peso del elemento que resbala indica el Coefficiente de fricción dinámica / коэффициент динамического трения: измеряется сила, необходимая для поддержания одного элемента (BOT 3000) с резиновым покрытием в движении на плитке в условиях влажной поверхности; соотношение между необходимой для этого силой и весом элемента является коэффициентом динамического трения.


ASTM C1028: Coefficiente di attrito statico: viene misurata la forza necessaria per spostare un elemento rivestito in gomma dalla superficie della piastrella in condizioni di superficie asciutta o bagnata; il rapporto tra la forza necessaria e il peso dell'elemento scivolante indica il Coefficiente di attrito statico. / Static coefficient of friction: the force required to move an element coated with rubber on the surface of the tile in dry or wet surface conditions is measured; the relationship between the force required and the weight of the slipping element indicates the static coefficient of friction. / Coefficient de frottement statique : la force nécessaire pour déplacer un élément en caoutchouc sur la surface du carreau en conditions de surface sèche ou mouillée est mesurée ; la relation entre la force nécessaire et le poids de l'élément glissant indique le coefficient de frottement statique. / Statischer Reibungskoeffizient: Gemessen wird die Kraft, die erforderlich ist, um ein Element mit Gummiverkleidung auf der trockenen oder nassen Fliesenfläche zum Gleiten zu bringen. Das Verhältnis zwischen der erforderlichen Kraft und dem Gewicht des gleitenden Elements gibt den statischen Reibungskoeffizienten wieder. / Coefficiente de fricción estática: se mide la fuerza necesaria para desplazar un elemento revestido de goma por la superficie de la baldosa bajo condiciones de superficie seca o mojada; la relación entre la fuerza necesaria y el peso del elemento que resbala indica el Coefficiente de fricción estática. / коэффициент статического трения: измеряется сила, необходимая для смещения элемента с резиновым покрытием с поверхности плитки в условиях сухой или влажной поверхности; соотношение между необходимой для этого силой и весом элемента является коэффициентом статического трения.

Imballi / Packages / Emballages
Verpackung / Embalajes / Упаковка

BOXES 

PALLETS 

	SIZE	DIMENSIONS	BOXES			PALLETS		
			PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG
NATURALE MATTE / MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ	20x20	7 7/8" x 7 7/8"	30	1,20	20,58	72	86,40	1537
7,8 MM 3/8" ↓ R9								
8,5 MM 3/8" ↓ R9	30x30	11 3/4" x 11 3/4"	16	1,44	26,93	40	57,60	1132
STRUTTURATO SLATE / STRUCTURÉ STRUKTURIERT / ESTRUCTURADO СТРУКТУРИРОВАННЫЙ	30x30	11 3/4" x 11 3/4"	16	1,44	26,16	40	57,60	1102
8,5 MM 3/8" ↓ R10/CLASSE A								



10 MM 3/8" ↓ R11/CLASSE B → **Prove su piano inclinato bagnato con piedi nudi (DIN 51097)**
 Tests on a wet inclined plane in bare feet (DIN 51097)
 Tests sur plan incliné et mouillé parcouru pieds nus (DIN 51097)
 Tests auf geneigter nasser Ebene mit bloßen Füßen (DIN 51097)
 Pruebas efectuadas sobre superficies inclinadas y mojadas a recorrer descalzos (DIN 51097)
 Испытания на мокрой наклонной поверхности босиком (DIN 51097)

Spessore Thickness / **Coefficiente di resistenza allo scivolamento (DIN 51130)** Coefficient of skid resistance (DIN 51130)
 Epaisseur / Coefficient de résistance à la glissance (DIN 51130)
 Dicke / Rutschfestigkeitskoeffizient (DIN 51130)
 Espesor / Coeficiente de resistencia al deslizamiento (DIN 51130)
 Толщина / Коэффициент сопротивления скольжению (DIN 51130)

Tabella gruppi di prezzo / Table of price ranges / Tableau groupe de prix-Tabelle / Preisgruppen / Tabla de grupo de precios / Таблица ценовых групп

- PREZZO PER MATERIALE GESTITO A METRO QUADRO**
Price for materials managed per square metre
Prix pour matériau géré au mètre carré
Materialpreis pro Quadratmeter
Precio del material por metro cuadrado
ЦЕНА ЗА МАТЕРИАЛ, ПРОДАВАЕМЫЙ КВАДРАТНЫМИ МЕТРАМИ
- PREZZO PER MATERIALE GESTITO A PEZZO**
Price for materials managed per piece
Prix pour matériau géré à la pièce
Materialpreis pro Stück
Precio del material por pieza
ЦЕНА ЗА МАТЕРИАЛ, ПРОДАВАЕМЫЙ ПОШТУЧНО
- PREZZO PER MATERIALE GESTITO A METRO LINEARE**
Price for materials managed per m
Prix pour matériau géré à mètre linéaire
Materialpreis pro Lfm
Precio del material por ml
Цена за композицию
- PREZZO PER MATERIALE GESTITO A NUMERO/COMPOSIZIONE**
Price for materials managed per nr/composition
Prix pour matériau géré à nombre/composition
Materialpreis pro anzahl/zusammenstellung
Precio del material por número/composición
ЦЕНА ЗА МАТЕРИАЛ, ПРОДАВАЕМЫЙ ЗА КОЛИЧЕСТВО/КОМПОЗИЦИЮ

DIN 51130: Scivolosità a piedi calzati: il materiale ceramico viene posto su un piano e oliato. Successivamente il piano viene progressivamente inclinato, mentre un operatore con scarpa di gomma cammina lungo il piano fino a quando non inizia a scivolare; la misura dell'angolo che si forma tra il piano inclinato e il suolo all'inizio dello scivolamento determina la classificazione del materiale. / Shod foot slipperiness: the ceramic material is placed on a surface and oiled. Subsequently, the surface is progressively tilted, while an operator with rubber shoes walks along the surface until he starts to slip; the measurement of the angle that is formed between the inclined surface and the ground when the slipping starts determines the classification of the material. / Glissance pieds chaussés : le matériau céramique est mis sur un plan et huilé. Le plan est ensuite incliné progressivement, tandis qu'un opérateur avec des chaussures en caoutchouc marche le long du plan jusqu'à ce qu'il ne commence à glisser ; la mesure de l'angle qui se forme entre le plan incliné et le sol au début du glissement donne la classification du matériau. / Rutschsicherheit auf Schuhen: Das Keramikmaterial wird auf einer Fläche angebracht und mit einem Gleitmittel bestrichen. Daraufhin wird die Fläche nach und nach geneigt, während eine Prüfperson mit Gummischuhen die Fläche entlangläuft, bis sie ins Rutschen gerät. Die Größe des Winkels, der zwischen der geneigten Fläche und dem Boden zu Beginn der Rutschbewegung entsteht, bestimmt die Klassifizierung des Materials. / Deslizamiento con pies descalzos: el material cerámico se coloca sobre un plano y se aceita. Seguidamente el plano se inclina progresivamente, mientras que un operador con calzado de goma camina a lo largo del plano hasta que empieza a resbalar; la medida del ángulo que se forma entre la superficie inclinada y el suelo al principio del deslizamiento determina la clasificación del material. / устойчивость к скольжению при хождении в обуви: керамический материал укладывается на поверхность и покрывается маслом. Затем поверхность постепенно наклоняется, а оператор в резиновой обуви ходит по поверхности до тех пор, пока не начинает скользить; размер угла, образованного наклоненной поверхностью и основанием на момент начала скольжения определяет классификацию материала.

DIN 51097: Scivolosità a piedi nudi: il materiale ceramico viene posto su un piano e bagnato. Successivamente il piano viene progressivamente inclinato, mentre un operatore con piede nudo cammina lungo il piano fino a quando non inizia a scivolare; la misura dell'angolo che si forma tra il piano inclinato e il suolo all'inizio dello scivolamento determina la classificazione del materiale. / Barefoot slipperiness: the ceramic material is placed on a surface and made wet. Subsequently, the surface is progressively tilted, while an operator with bare feet walks along the surface until he starts to slip; the measurement of the angle that is formed between the inclined plane and the ground when slipping starts determines the classification of the material. / Glissance pieds nus : le matériau céramique est mis sur un plan et mouillé. Le plan est ensuite incliné progressivement, tandis qu'un opérateur pieds nus marche le long du plan jusqu'à ce qu'il ne commence à glisser ; la mesure de l'angle qui se forme entre le plan incliné et le sol au début du glissement donne la classification du matériau. / Rutschsicherheit barfuß: Das Keramikmaterial wird auf einer Fläche angebracht und befeuchtet. Daraufhin wird die Fläche nach und nach geneigt, während eine Prüfperson barfuß die Fläche entlangläuft, bis sie ins Rutschen gerät. Die Größe des Winkels, der zwischen der geneigten Fläche und dem Boden zu Beginn der Rutschbewegung entsteht, bestimmt die Klassifizierung des Materials. / Deslizamiento con pies descalzos: el material cerámico se pone sobre un plano y se moja. Seguidamente el plano se inclina progresivamente, mientras que un operador con los pies descalzos camina a lo largo del plano hasta que empieza a resbalar; la medida del ángulo que se forma entre la superficie inclinada y el suelo al principio del deslizamiento determina la clasificación del material. / устойчивость к скольжению при хождение босиком: керамический материал укладывается на поверхность и смачивается водой. Затем поверхность постепенно наклоняется, а оператор ходит босиком по поверхности до тех пор, пока не начинает скользить; размер угла, образованного наклоненной поверхностью и основанием на момент начала скольжения определяет классификацию материала.

FLOOR GRES/SURFACES

Naturale / Matt / Mat / Matt / Mate / Натуральная

Superficie risultante dalla produzione di piastrella pressata senza lavorazioni successive alla cottura. / Surface coming from manufacturing pressed tiles without further work after firing. / Surface résultant de la production d'un carreau pressé sans être travaillé après la cuisson. Die Oberfläche entsteht durch das Fliesenpressverfahren - im Anschluss an das Brennen erfolgt keine weitere Bearbeitung. / Superficie que resulta de la producción de baldosa prensada sin ulteriores elaboraciones después de la cocción. / Поверхность, получаемая в результате производства прессованной плитки, без выполнения обработки после обжига.

Strutturato / Textured / Structuré / Strukturiert / Estructurado / Структурированный

Superficie risultante dalla produzione di piastrella pressata, a tampone non liscio con intensità di evidenza variabile (da leggera ondulazione ad imitazione di pietra tagliata), senza lavorazioni successive alla cottura. / Surface coming from manufacturing pressed tiles, using a rough pad with variable intensity (from a slightly undulating one to inspired cut stone), without processing after firing. / Surface résultant de la production d'un carreau pressé, par un tampon à relief avec une intensité d'aspect variable (de légère ondulation à l'inspiration de la pierre taillée), sans être travaillé après la cuisson. / Die Oberfläche beruht auf dem Produktionsverfahren der Fliesenpressung unter Verwendung eines unglatten Stempels mit Intensitätsvariation (leichte Wellung entsprechend eines geschnittenen Steins). Es erfolgt keine Weiterbearbeitung nach dem Brennen. / Superficie que resulta de la producción de baldosa prensada, con tampón no liso con intensidad de evidencia variable (de ligera ondulación a imitación de piedra cortada), sin ulteriores elaboraciones después de la cocción. / Поверхность, получаемая в результате производства прессованной плитки, с использованием негладкого тампона, с переменной заметностью (от легкой волнистости до имитации разрезанного камня), без выполнения обработки после обжига.

Bocciardato / Bush-hammered / Bouchardé / Gehämmert / Abujardado / Бучардная

Superficie risultante dalla produzione di piastrella sottoposta, dopo la pressatura ma prima della cottura, a lavorazione meccanica consistente nell'asportazione irregolare di uno strato di materia per ottenere una superficie come per la pietra assolutamente naturale (antiscivolo), con leggere differenze non ripetibili tra una piastrella ed un'altra. / Surface coming from manufacturing tiles subjected to mechanical processing consisting of irregularly removing a layer of material after pressing but before firing in order to obtain a surface like absolutely pure natural stone (non slip), with slight unrepeatably differences between one tile and another. / Surface résultant de la production d'un carreau soumis, après le pressage mais avant la cuisson, à un travail mécanique qui consiste à éliminer de façon irrégulière une épaisseur de matière afin d'obtenir une surface semblable à la pierre naturelle tout à fait naturelle (anti-glisser), avec de légères différences variant d'un carreau à l'autre. / Zur Gewinnung dieser Oberfläche wurde die Fliese im Anschluss an die Pressung und vor dem Brennen einer mechanischen Bearbeitung zur Abtragung von Unregelmäßigkeiten einer Materialschicht unterzogen. Mit Hilfe dieses Verfahrens wird eine absolut natürliche und dem Naturstein entsprechende (rutschfeste) Oberfläche erzielt, die für geringfügige, aber einmalige Unterschiede unter den Fliesen verantwortlich ist. / Superficie que resulta de la producción de baldosa sometida, después del prensado pero antes de la cocción, a un proceso mecánico consistente en la eliminación irregular de una capa de materia para obtener una superficie como la piedra totalmente natural (resistente al deslizamiento), con ligeras diferencias que no se repiten entre una baldosa y otra. / Поверхность, получаемая в результате производства плитки, подверженная после прессовки, но до обжига, механической обработке, заключающейся в неравномерном удалении слоя материала для получения натуральной поверхности, как у природного камня (нескользящей), с легкими, неповторимыми отличиями у изделий.

HIGH-GLOSSY

Finitura ottenuta sottoponendo la superficie non smaltata a lucidatura meccanica di media intensità dopo la cottura; la superficie finale è morbida, lucida e riflettente. / Finish obtained by subjecting the unglazed surface to medium intensity mechanical polishing after firing. The final surface is soft, glossy and reflective. / Finition obtenue en soumettant la surface non émaillée à un polissage mécanique d'intensité moyenne après cuisson ; la surface finale est douce, brillante et réfléchissante. / Um das Finish zu erzielen, wird die unglasierte Oberfläche nach dem Brand einer mechanischen Politur von mittlerer Stärke unterzogen; die Oberfläche ist anschließend weich, poliert und reflektierend. / Acabado que se obtiene sometiendo la superficie no esmaltada al pulido mecánico de mediana intensidad tras la cocción; la superficie final es lisa, pulida y reflectante. / эта отделка получается, подвергая обожженную неглазурованную поверхность механической полировке средней интенсивности. Готовая поверхность является мягкой, полированной и отражающей.

Point e Cannelè / Point and Cannelè / Point et Cannelè / Point und Cannelè / Point and Cannelè / точки и чёрточки

Superficie risultante dalla produzione di piastrella pressata a tampone non liscio con rilievi geometrici regolari ad intensità crescente, senza lavorazioni successive alla cottura. / Surface resulting from the manufacturing of a tile pressed with a non-smooth pad featuring regular geometrical embossing with increasing intensity, with no further processing after firing. / Surface résultant de la production d'un carreau pressé par tampon non lisse, avec reliefs géométriques d'intensité croissante, sans usinage après la cuisson. / Die Oberflächen sind das Ergebnis des Produktionsverfahrens der Fliesenpressung unter Verwendung eines unglatten Stempels mit gleichmäßigen geometrischen Reliefs ohne eine Weiterbearbeitung nach dem Brennen. / Superficie resultante de la producción de azulejos prensados con tampones texturados, con relieves geométricos regulares de intensidad creciente, sin elaboraciones posteriores a la cocción. / Поверхность получается в результате прессования в пресс-форме не с гладкой внутренней поверхностью, а с постепенно увеличивающимися по размеру выпуклостями с регулярным геометрическим рисунком, без последующей обработке во время обжига.

Levigato / Polished / Poli / Poliirt / Pulido / Шлифованная

Superficie risultante dalla produzione di piastrella pressata sottoposta a lavorazione meccanica di intensità forte, successiva alla cottura, con notevole asportazione di materia e successiva riduzione di circa 1 mm di spessore, con finitura levigata lucida. / Surface coming from manufacturing pressed tiles, with a smooth pad, subjected to a strong mechanical processing of strong intensity, with removing a significant amount of material, after firing, making the product particularly bright. / Surface résultant de la production d'un carreau pressé soumis à un travail mécanique de forte intensité, avec une élimination importante de matière et donc une réduction d'environ 1 mm de l'épaisseur, avec finition polie brillante après la cuisson. / Zur Herstellung dieser Oberfläche wird das Produktionsverfahren der Fliesenpressung mit einem glatten Stempel angewendet. Die Fliese wird dabei einer leichtmechanischen Bearbeitung unterzogen, wobei im Anschluss an das Brennen kein nennenswerteres Material abgetragen wird. Das verleiht dem Produkt seine besondere Berührungsgeschmeidigkeit. / Superficie que resulta de la producción de baldosa prensada sometida a un proceso mecánico de fuerte intensidad, con notable eliminación de materia y consiguiente reducción de 1 mm de espesor aproximadamente, con acabado pulido brillante, posterior a la cocción. / Поверхность, получаемая в результате производства прессованной плитки, подверженной сильной механической обработке после обжига, со значительным удалением материала и последующим уменьшением толщины приблизительно на 1 мм, с глянцевого шлифованной отделкой.

Soft / Soft / Soft / Soft / Soft / Мягкая - Lucido / Shiny / Brillant / Glänzend / Brillante / Лянцевая

Superficie risultante dalla produzione di piastrella pressata, sottoposta a lavorazione meccanica di intensità intermedia, successiva alla cottura per dare alla superficie una finitura morbida e lievemente satinata, levigata ma non riflettente. / Surface coming from manufacturing pressed tiles, with a smooth or structured pad, subjected to intermediate intensity mechanical processing, with little removal of the material after firing to give the surface a smooth and slightly glazed finish, polished but not reflecting. / Surface résultant de la production d'un carreau pressé, par un tampon lisse ou structuré, soumis à un travail mécanique d'une intensité moyenne, avec une élimination minimale de matière après la cuisson, afin de donner à la surface une finition douce et légèrement satinée, polie mais non réfléchissante. / Die Oberfläche entsteht durch eine Fliesenpressung unter Verwendung eines glatten oder strukturierten Stempels. Die Fliese wird einer mittelschweren mechanischen Bearbeitung unterzogen, wobei im Anschluss an das Brennen eine minimale Materialmenge abgetragen wurde. Dies verleiht der Oberfläche ein weiches, leicht satinierendes, geschliffenes aber reflektionsfreies Finish. / Superficie que resulta de la producción de baldosa prensada, con tampón liso o estructurado, sometido a un proceso mecánico de intensidad intermedia, con mínima eliminación de materia, posterior a la cocción para dar a la superficie un acabado suave y levemente satinado, pulido pero no reflectante. / Поверхность, получаемая в результате производства прессованной плитки, с использованием гладкого или структурированного тампона, подверженная механической обработке после обжига средней интенсивности, с минимальным удалением материала, для придания поверхности мягкой, слегка сатирированной отделки, шлифованной, не отражающей свет.

R+PTV

Superficie ottenuta dalla produzione di piastrella con tampone opportunamente sagomato così da raggiungere precise caratteristiche di sicurezza misurate secondo i principali metodi normativi in uso. La superficie finale è leggermente ruvida, opaca e conforme ai requisiti di scivolosità R10 (norma di riferimento DIN 51130) e scivolosità Pendolo >36 wet (slider 96, norma di riferimento BS 7976 -AS/NZS 4586). / Surface obtained from the production of tiles with appropriately shaped die in order to achieve precise safety characteristics measured based on the main prevailing regulatory methods in use. The final surface is slightly rough, matt and complies with R10 slipperiness requirements (reference standard DIN 51130) and Pendulum slipperiness >36 wet (slider 96, reference standard BS 7976 -AS/NZS 4586). / Surface obtenue à partir de la production de carreaux avec tampon opportunément façonné de manière à satisfaire des caractéristiques de sécurité précises, mesurées suivant les principales méthodes réglementaires en vigueur. La surface finale est légèrement rugueuse, mate et répond aux exigences de la classe de glissance R10 (norme de référence DIN 51130) et de glissance - test du pendule - humide - valeur >36 (slider 96, norme de référence BS 7976 -AS/NZS 4586). / Durch die Produktion von Fliesen mit entsprechend geformter Kachelunterlage erhaltene Oberfläche, um präzise Sicherheits-Charakteristiken zu erzielen, gemessen nach den wichtigsten angewandten Regelungsmethoden. Die fertige Oberfläche ist leicht angeraut, matt und konform mit den rutschhemmenden Eigenschaft R10 (Bezugsnorm DIN 51130) und der Rutschfestigkeit Pendolo >36 wet (slider 96, Bezugsnorm BS 7976 -AS/NZS 4586). / Superficie obtenida de la producción de baldosas con un molde específicamente fabricado para alcanzar características precisas de seguridad de conformidad con los principales métodos normativos vigentes. La superficie final es ligeramente áspera, opaca y conforme a los requisitos de resistencia al deslizamiento R10 (norma de referencia DIN 51130) y resistencia al deslizamiento Péndulo >36 mojado (slider 96, norma de referencia BS 7976 -AS/NZS 4586) / Эта поверхность создается во время производства плитки при помощи специального фасонного тампона, позволяющего получать точные характеристики безопасности, измеренные в соответствии с основными методами, предусмотренными стандартами. Конечная поверхность является слегка шершавой, матовой и соответствует требованиям сопротивления скольжению R10 (справочный стандарт - DIN 51130) и сопротивления скольжению методом маятника >36 в мокром состоянии (образец 96, справочный стандарт BS 7976 -AS/NZS 4586).

AIRTECH/

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE

GRES CERAME FIN

FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN

GRES PORCELANICO FINO


ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ




10 MM $\frac{3}{8}$ "

20 MM $\frac{3}{4}$ "

SPECIAL THICKNESS



SQUARED




V4 - RANDOM



SHADE VARIATION

20 MM




V3 - MODERATE




SHADE VARIATION

10 MM



FLOOR AND WALL



FLORIM COLOR SYSTEM

2 CM

Product Certification
BUREAU VERITAS
Certification






2
THICKNESS

9
SIZES

6
COLORS

3
FINISHES



RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm²
N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTANCE
A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN
N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm² /
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИЗГИБУ В Н/мм²

Forza di rottura in N (sp. > 7,5 mm)
Breaking strength in N (thickness > 7,5 mm) / Force de
rupture en N (ep. > 7,5 mm) / Bruchlast in N (Dicke >
7,5 mm) / Fuerza de rotura en N (gr. > 7,5 mm) /
Разрушающее усилие, Н (толщ. > 7,5 мм)

valore medio 52
valore medio 14000 N

ASTM C1028 > 0,6



NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED
MAT/EQUARRI
MATT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ



60x120 23⁵/₈"x47¹/₄"



80x80 31¹/₂"x31¹/₂"



60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"



40x80 15³/₈"x31¹/₂"



30x60 11³/₄"x23⁵/₈"

10 MM 3/8" ⬆️

R9/ CLASSE B

HC

HEAVY
COMMERCIAL

DCOF > 0,42 WET



HIGH-GLOSSY SQUADRATO

SQUARED
EQUARRI
REKTIFIZIERT
ESCUADRADO
КАЛИБРОВАННАЯ



60x120 23⁵/₈"x47¹/₄"

10 MM 3/8" ⬆️

HC

HEAVY
COMMERCIAL

MIAMI_WHITE*



NEW YORK_LIGHT GREY



STOCKHOLM_GREIGE*



LONDON_BLACK



BASEL_GREY



BERLIN_RED





STRUTTURATO SQUADRATO

SLATE-HAMMERED/SQUARED
STRUCTURE/EQUARRI
STRUKTURIERT/REKTIFIZIERT
ESTRUCTURADO/ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ



40x80 15³/₄"x31¹/₂"



60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"



30x60 11³/₄"x23⁵/₈"



20x20 7⁷/₈"x7⁷/₈"

10 MM ³/₈" ⇕



60x120 23⁵/₈"x47¹/₂"




60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"

* 20 MM ³/₄" ⇕ R11/CLASSE C

IU

INDUSTRIAL &
URBAN

DCOF > 0,42 WET
R11/CLASSE C



STRUTTURATO

STRUCTURED
STRUCTURE
STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ



20,2x20,2 8"x8"



20,2x30,4 8"x12"

20 MM ³/₄" ⇕ R11/CLASSE C

IU

INDUSTRIAL &
URBAN

DCOF > 0,42 WET

AIRTECH/ # 20 MM - 20,2x20,2 / 20,2x30,4
Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga da 3 a 7 mm.
Calibration of this product is not exact, please consider a 3 to 7 mm joint.
Matériel non calibré de manière précise ; prévoir un joint de 3 à 7 mm.
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 3-7mm vorgesehen werden.
Material no exactamente calibrado; prever una junta de 3 a 7mm.
Материал не строго откалиброван; предусматривается шов от 3 до 7 мм.

* 20 MM ³/₄" N.B. Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestautem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte. / Керамическая плитка подвергается термическому уплотнению, что обеспечивает ей прочность и износостойкость. За счёт очень низкого водопоглощения она не промерзает, при этом даже при правильной укладке возможны застои воды на поверхности плитки.

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLORIM SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE FORMATI MISTI. / FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLORIM RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/12" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO COMBINE MIXED FORMATS. / POUR REALISER UNE POSE PARFAITE, FLORIM SUGGÈRE DE MANTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISONS DE FORMATS MIXTES. / UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN UND 3 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN. / PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLORIM ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS. ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАСОУ 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

MIAMI_WHITE



STRUTTURATO

STRUCTURED / STRUCTURE / STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

20 MM 3/4" ↓

20,2x30,4	8"x12"	758199	■ GR-02240
20,2x20,2	8"x8"	758193	■ GR-02240

MIAMI_WHITE



NATURALE MATTE / MAT
MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	760279	■ GR-02060
80x80	31 1/2"x31 1/2"	760273	■ GR-01960
40x80	15 3/4"x31 1/2"	760261	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	760249	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	760243	■ GR-01640

HIGH-GLOSSY

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	760285	■ GR-02180
---------------	-----------------	--------	------------

STRUTTURATO

SLATE-HAMMERED / STRUCTURE / STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

10 MM 3/8" ↓

40x80	15 3/4"x31 1/2"	760267	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	760255	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	762197	■ GR-01640
20x20	7 7/8"x7 7/8"	760237	■ GR-01880

STRUTTURATO

SLATE-HAMMERED / STRUCTURE / STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

20 MM 3/4" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	761418	■ GR-02290
60x60	23 5/8"x23 5/8"	761414	■ GR-02090

NEW YORK_LIGHT GREY



STRUTTURATO

STRUCTURED / STRUCTURE / STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

20 MM 3/4" ↓

20,2x30,4	8"x12"	758196	■ GR-02240
20,2x20,2	8"x8"	758190	■ GR-02240

NEW YORK_LIGHT GREY



NATURALE MATTE / MAT
МАТТ / МАТЕ / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	760276	■ GR-02060
80x80	31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	760270	■ GR-01960
40x80	15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	760258	■ GR-01770
60x60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	760246	■ GR-01770
30x60	11 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "	760240	■ GR-01640

HIGH-GLOSSY

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	760282	■ GR-02180
---------------	---	--------	------------

STRUTTURATO

SLATE-HAMMERED / STRUCTURE / STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

10 MM 3/8" ↓

40x80	15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	760264	■ GR-01770
60x60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	760252	■ GR-01770
30x60	11 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "	762194	■ GR-01640
20x20	7 ⁷ / ₈ "x7 ⁷ / ₈ "	760234	■ GR-01880

STOCKHOLM_GREIGE



STRUTTURATO

STRUCTURED / STRUCTURE' / STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

20 MM ¾" ↓

20,2x30,4	8"x12"	758201	■ GR-02240
20,2x20,2	8"x8"	758195	■ GR-02240

STOCKHOLM_GREIGE



NATURALE MATTE / MAT
МАТТ / МАТЕ / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM ⅜" ↓

60x120	23⅝"x47¼"	760281	■ GR-02060
80x80	31½"x31½"	760275	■ GR-01960
40x80	15¾"x31½"	760263	■ GR-01770
60x60	23⅝"x23⅝"	760251	■ GR-01770
30x60	11¾"x23⅝"	760245	■ GR-01640

HIGH-GLOSSY

10 MM ⅜" ↓

60x120	23⅝"x47¼"	760287	■ GR-02180
---------------	-----------	--------	------------

STRUTTURATO

SLATE-HAMMERED / STRUCTURE' / STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

10 MM ⅜" ↓

40x80	15¾"x31½"	760269	■ GR-01770
60x60	23⅝"x23⅝"	760257	■ GR-01770
30x60	11¾"x23⅝"	762199	■ GR-01640
20x20	7⅞"x7⅞"	760239	■ GR-01880

STRUTTURATO

SLATE-HAMMERED / STRUCTURE' / STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

20 MM ¾" ↓

60x120	23⅝"x47¼"	761420	■ GR-02290
60x60	23⅝"x23⅝"	761416	■ GR-02090

LONDON_BLACK



STRUTTURATO

STRUCTURED / STRUCTURE' / STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

20 MM 3/4" ↓

20,2x30,4	8"x12"	758198	■ GR-02240
20,2x20,2	8"x8"	758192	■ GR-02240

LONDON_BLACK



NATURALE MATTE / МАТ
МАТТ / МАТЕ / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	760278	■ GR-02060
80x80	31 1/2"x31 1/2"	760272	■ GR-01960
40x80	15 3/4"x31 1/2"	760260	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	760248	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	760242	■ GR-01640

HIGH-GLOSSY

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	760284	■ GR-02180
---------------	-----------------	--------	------------

STRUTTURATO

SLATE-HAMMERED / STRUCTURE' / STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

10 MM 3/8" ↓

40x80	15 3/4"x31 1/2"	760266	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	760254	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	762196	■ GR-01640
20x20	7 7/8"x7 7/8"	760236	■ GR-01880

BASEL_GREY



STRUTTURATO

STRUCTURED / STRUCTURE' / STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

20 MM 3/4" ↓

20,2x30,4	8"x12"	758200	■ GR-02240
20,2x20,2	8"x8"	758194	■ GR-02240

BASEL_GREY



NATURALE MATTE / MAT
МАТТ / МАТЕ / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	760280	■ GR-02060
80x80	31 1/2"x31 1/2"	760274	■ GR-01960
40x80	15 3/4"x31 1/2"	760262	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	760250	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	760244	■ GR-01640

HIGH-GLOSSY

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	760286	■ GR-02180
---------------	-----------------	--------	------------

STRUTTURATO

SLATE-HAMMERED / STRUCTURE' / STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

10 MM 3/8" ↓

40x80	15 3/4"x31 1/2"	760268	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	760256	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	762198	■ GR-01640
20x20	7 7/8"x7 7/8"	760238	■ GR-01880


STRUTTURATO

SLATE-HAMMERED / STRUCTURE' / STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

20 MM 3/4" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	761419	■ GR-02290
60x60	23 5/8"x23 5/8"	761415	■ GR-02090

BERLIN_RED



STRUTTURATO

STRUCTURED / STRUCTURE / STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

20 MM 3/4" ↓

20,2x30,4	8"x12"	758197	■ GR-02240
20,2x20,2	8"x8"	758191	■ GR-02240



BERLIN_RED



NATURALE MATTE / MAT
МАТТ / МАТЕ / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	760277	■ GR-02060
80x80	31 1/2"x31 1/2"	760271	■ GR-01960
40x80	15 3/4"x31 1/2"	760259	■ GR-01770
60x60	23 3/8"x23 3/8"	760247	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 3/8"	760241	■ GR-01640

HIGH-GLOSSY

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	760283	■ GR-02180
---------------	-----------------	--------	------------


STRUTTURATO

SLATE-HAMMERED / STRUCTURE / STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

10 MM 3/8" ↓

40x80	15 3/4"x31 1/2"	760265	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	760253	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	762195	■ GR-01640
20x20	7 7/8"x7 7/8"	760235	■ GR-01880

MOSAICO 30x30 11 3/4"x11 3/4" - TESSERE 3x3 1 1/8"x1 1/8"




BERLIN_RED

NATURALE / MATTE

MAT / МАТТ / МАТЕ / НАТУРАЛЬНАЯ

MIAMI_WHITE	761048	▲ GR-01100
NEW YORK_LIGHT GREY	761049	▲ GR-01100
STOCKHOLM_GREIGE	761050	▲ GR-01100
LONDON_BLACK	761047	▲ GR-01100
BASEL_GREY	761045	▲ GR-01100
BERLIN_RED	761046	▲ GR-01100



BERLIN_RED

HIGH-GLOSSY

MIAMI_WHITE	761042	▲ GR-01170
NEW YORK_LIGHT GREY	761043	▲ GR-01170
STOCKHOLM_GREIGE	761044	▲ GR-01170
LONDON_BLACK	761041	▲ GR-01170
BASEL_GREY	761039	▲ GR-01170
BERLIN_RED	761040	▲ GR-01170

MODULO LISTELLO SFALSATO 21x40 8 1/4"x15 3/4"



BERLIN_RED

NATURALE / MATTE / MAT / МАТТ / МАТЕ / НАТУРАЛЬНАЯ

MIAMI_WHITE	761036	■ GR-02770
NEW YORK_LIGHT GREY	761037	■ GR-02770
STOCKHOLM_GREIGE	761038	■ GR-02770
LONDON_BLACK	761035	■ GR-02770
BASEL_GREY	761033	■ GR-02770
BERLIN_RED	761034	■ GR-02770

BERLIN_RED

HIGH-GLOSSY

MIAMI_WHITE	761030	■ GR-03100
NEW YORK_LIGHT GREY	761031	■ GR-03100
STOCKHOLM_GREIGE	761032	■ GR-03100
LONDON_BLACK	761029	■ GR-03100
BASEL_GREY	760907	■ GR-03100
BERLIN_RED	761028	■ GR-03100



Bordi Vasca/Swimming Pool Edges - Gres Fine Porcellanato / Fine Porcelain Stoneware

WAVE/SPECIALPIECES			OCEAN/SPECIALPIECES		
WAVE LINEARE	WAVE ANGOLO AE	WAVE ANGOLO AI 45°	OCEAN LINEARE	OCEAN ANGOLO AE	OCEAN ANGOLO AI 45°
30,5x60 12"x23 3/8"	30,5x30,5 12"x12"	30,5x60x60 12"x23 3/8"x23 3/8"	33x60 13"x23 3/8"	30,5x30,5 12"x12"	33x60x60 13"x23 3/8"x23 3/8"
					
762862 ▲ GR-02490	762872 ▲ GR-02970	762867 ▲ GR-03820	762877 ▲ GR-02750	862887 ▲ GR-02970	762882 ▲ GR-04500
WAVE/OCEAN/PACKAGES: P. 146					


10 MM 3/8" ↓											
NATURALE / MATTE MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ				MIAMI WHITE	NEW YORK LIGHT GREY	STOCKHOLM GREIGE	LONDON BLACK	BASEL GREY	BERLIN RED		
	BATTISCOPA	4,6x60 1 3/4"x23 5/8"	761078	761079	761080	761077	761075	761076	◆ GR-01010		
	ANGOLO GRADINO DX	33x120x3 13"x47 1/4"x1 1/8"	761054	761055	761056	761053	761051	761052	▲ GR-04000		
	GRADINO	33x120x3 13"x47 1/4"x1 1/8"	761066	761067	761068	761065	761063	761064	▲ GR-03060		
	ANGOLO GRADINO SX	33x120x3 13"x47 1/4"x1 1/8"	761060	761061	761062	761059	761057	761058	▲ GR-04000		

10 MM 3/8" ↓											
HIGH-GLOSSY				MIAMI WHITE	NEW YORK LIGHT GREY	STOCKHOLM GREIGE	LONDON BLACK	BASEL GREY	BERLIN RED		
	BATTISCOPA	4,6x60 1 3/4"x23 5/8"	761072	761073	761074	761071	761069	761070	◆ GR-01010		

AIRTECH/PACKAGES

			BOXES 			PALLETS 		
			PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG
NATURALE MATTE / MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ	60x120	23 5/8"x47 1/4"	2	1,44	32,10	30	43,20	990
	80x80	31 1/2"x31 1/2"	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
	40x80	15 3/4"x31 1/2"	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
	60x60	23 5/8"x23 5/8"	3	1,08	24,10	40	43,20	990
	30x60	11 3/4"x23 5/8"	6	1,08	24,10	40	43,20	990
10 MM 3/8" ↓								
	MOSAICO TESSERE 3x3 1 1/8"x1 1/8"	30x30	11 3/4"x11 3/4"	11	-	19,80	-	-
MODULO LISTELLO SFALSATO	21x40	8 3/4"x15 3/4"	5	0,42	9,70	40	16,80	410
HIGH-GLOSSY	60x120	23 5/8"x47 1/4"	2	1,44	32,30	30	43,20	990
10 MM 3/8" ↓								
	MOSAICO TESSERE 3x3 1 1/8"x1 1/8"	30x30	11 3/4"x11 3/4"	11	-	19,80	-	-
MODULO LISTELLO SFALSATO	21x40	8 3/4"x15 3/4"	5	-	9,70	-	-	-
STRUTTURATO SLATE-HAMMERED STRUCTURE' / STRUKTURIERT ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ	40x80	15 3/4"x31 1/2"	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
	60x60	23 5/8"x23 5/8"	3	1,08	24,10	40	43,20	990
	30x60	11 3/4"x23 5/8"	6	1,08	24,10	40	43,20	990
	20x20	7 7/8"x7 7/8"	24	0,96	21,40	54	51,84	1180
10 MM 3/8" ↓								
	STRUTTURATO SLATE-HAMMERED STRUCTURE' / STRUKTURIERT ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ	60x120	23 5/8"x47 1/4"	1	0,72	32,30	30	21,60
	60x60	23 5/8"x23 5/8"	2	0,72	32,10	30	21,60	990
20 MM 3/4" ↓								
	STRUTTURATO STRUCTURED STRUCTURE' / STRUKTURIERT ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ	20,2x20,2	8"x8"	12	0,49	21,90	54	26,46
	20,2x30,4	8"x12"	7	0,43	19,20	60	25,80	1180
20 MM 3/4" ↓								

AIRTECH/PACKAGES/SPECIAL PIECES

				BOXES 			
				ML	PZ	MQ	KG
NATURALE MATTE / MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ	BATTISCOPA	4,6x60	1 3/4"x23 5/8"	8,40	14	-	8,40
	ANGOLO GRADINO DX	33x120x3	13"x47 1/4"x1 1/8"	-	2	-	22,00
	ANGOLO GRADINO SX	33x120x3	13"x47 1/4"x1 1/8"	-	2	-	22,00
	GRADINO	33x120x3	13"x47 1/4"x1 1/8"	-	2	-	20,00
10 MM 3/8" ↓							
	HIGH-GLOSSY	BATTISCOPA	4,6x60	1 3/4"x23 5/8"	8,40	14	-
10 MM 3/8" ↓							

B&W

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME FIN
FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN
GRES PORCELANICO FINO
ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



10 MM 3/8" ↓
6 MM 1/4" ↓

THICKNESS


V1 - LOW




SHADE
VARIATION



SQUARED



FLOOR
AND WALL



FLORIM
COLOR SYSTEM

2

FINISHES

2

THICKNESS

11

SIZES

2


COLORS




LEVIGATO SQUADRATO

POLISHED/SQUARED
POLI/EQUARRI
POLIERT/REKTIFIZIERT
PULIDO/ESCUADRADO
ШЛИФОВАННАЯ/
КАЛИБРОВАННАЯ


FLORIM OVERSIZE
magnUm



160x320 63"x126"



120x240 47¼"x94½"



60x240 23⅝"x94½"



160x160 63"x63" **80x160** 31½"x63"



120x120 47¼"x47¼" **60x120** 23⅝"x47¼"



80x80 31½"x31½"



60x120 23⅝"x47¼"



60x60 23⅝"x23⅝"



30x60 11¼"x23⅝"


10 MM ⅜" ↓

6 MM ¼" ↓


HC

HEAVY
COMMERCIAL

WHITE



BLACK




NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED
MAT/EQUARRI
MATT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ/
КАЛИБРОВАННАЯ


FLORIM OVERSIZE
magnUm




160x320 63"x126"



120x240 47¼"x94½"



60x240 23⅝"x94½"



160x160 63"x63" **80x160** 31½"x63"



120x120 47¼"x47¼" **60x120** 23⅝"x47¼"



80x80 31½"x31½"



60x120 23⅝"x47¼"



60x60 23⅝"x23⅝"



30x60 11¼"x23⅝"

10 MM ⅜" ↓

6 MM ¼" ↓


HC

HEAVY
COMMERCIAL

DCOF > 0,42 WET

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLORIM SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE FORMATI MISTI. / FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLORIM RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/12" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO COMBINE MIXED FORMATS. / POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE, FLORIM SUGGÈRE DE MANTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISONS DE FORMATS MIXTES. / UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN UND 3 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN. / PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLORIM ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

B&W/COLORS



NATURALE MATTE / MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	755567	■ GR-02050
60x60	23 3/8"x23 3/8"	755473	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 3/8"	754462	■ GR-01640

6 MM 1/4" ↓

160x320	63"x126"	751164	■ GR-02550
120x240	47 1/4"x94 1/2"	751165	■ GR-02150
60x240	23 3/8"x94 1/2"	757770	■ GR-02000
160x160	63"x63"	751168	■ GR-02320
80x160	31 1/2"x63"	751169	■ GR-02000
120x120	47 1/4"x47 1/4"	751167	■ GR-02000
60x120	23 3/8"x47 1/4"	751166	■ GR-01950
80x80	31 1/2"x31 1/2"	751170	■ GR-01890




LEVIGATO POLISHED / POLI / POLIERT / PULIDO / ЛИФОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	755569	■ GR-02180
60x60	23 3/8"x23 3/8"	755475	■ GR-01900
30x60	11 3/4"x23 3/8"	754464	■ GR-01830

6 MM 1/4" ↓

160x320	63"x126"	751171	■ GR-02800
120x240	47 1/4"x94 1/2"	751172	■ GR-02400
60x240	23 3/8"x94 1/2"	757771	■ GR-02230
160x160	63"x63"	751175	■ GR-02570
80x160	31 1/2"x63"	751176	■ GR-02230
120x120	47 1/4"x47 1/4"	751174	■ GR-02230
60x120	23 3/8"x47 1/4"	751173	■ GR-02170
80x80	31 1/2"x31 1/2"	751177	■ GR-02120




NATURALE MATTE / MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	755566	■ GR-02050
60x60	23 3/8"x23 3/8"	755474	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 3/8"	754463	■ GR-01640

6 MM 1/4" ↓

160x320	63"x126"	751178	■ GR-02550
120x240	47 1/4"x94 1/2"	751179	■ GR-02150
60x240	23 3/8"x94 1/2"	757772	■ GR-02000
160x160	63"x63"	751182	■ GR-02320
80x160	31 1/2"x63"	751183	■ GR-02000
120x120	47 1/4"x47 1/4"	751181	■ GR-02000
60x120	23 3/8"x47 1/4"	751180	■ GR-01950
80x80	31 1/2"x31 1/2"	751184	■ GR-01890



LEVIGATO POLISHED / POLI / POLIERT / PULIDO / ЛИФОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓


60x120	23 5/8"x47 1/4"	755568	■ GR-02180
60x60	23 3/8"x23 3/8"	755476	■ GR-01900
30x60	11 3/4"x23 3/8"	754465	■ GR-01830

6 MM 1/4" ↓

160x320	63"x126"	751185	■ GR-02800
120x240	47 1/4"x94 1/2"	751186	■ GR-02400
60x240	23 3/8"x94 1/2"	757773	■ GR-02230
160x160	63"x63"	751189	■ GR-02570
80x160	31 1/2"x63"	751190	■ GR-02230
120x120	47 1/4"x47 1/4"	751188	■ GR-02230
60x120	23 3/8"x47 1/4"	751187	■ GR-02170
80x80	31 1/2"x31 1/2"	751191	■ GR-02120



MOSAICO 30x30 11¼"x11¼"
TESSERE 7,5x7,5 3"x3"



WHITE

NATURALE / MATTE
 MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM ⅜" ↓

WHITE | 756601 | ▲ GR-01010
BLACK | 756602 | ▲ GR-01010

MURETTO 30x30 11¼"x11¼"
TESSERE 7,5x15 3"x5⅞"




WHITE

NATURALE / MATTE
 MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM ⅜" ↓

WHITE | 756605 | ▲ GR-00990
BLACK | 756606 | ▲ GR-00990

MOSAICO 30x30 11¼"x11¼"
TESSERE 1,5x3 ⅝"x1⅛"




WHITE

NATURALE / MATTE
 MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM ⅜" ↓

WHITE | 756609 | ▲ GR-01240
BLACK | 756610 | ▲ GR-01240

MOSAICO 30x30 11¼"x11¼"
TESSERE 7,5x7,5 3"x3"



BLACK

LEVIGATO / POLISHED
 POLI / POLIERT / PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

10 MM ⅜" ↓

WHITE | 756599 | ▲ GR-01060
BLACK | 756600 | ▲ GR-01060

MURETTO 30x30 11¼"x11¼"
TESSERE 7,5x15 3"x5⅞"




BLACK

LEVIGATO / POLISHED
 POLI / POLIERT / PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

10 MM ⅜" ↓

WHITE | 756603 | ▲ GR-01030
BLACK | 756604 | ▲ GR-01030

MOSAICO 30x30 11¼"x11¼"
TESSERE 1,5x3 ⅝"x1⅛"



BLACK

LEVIGATO / POLISHED
 POLI / POLIERT / PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

10 MM ⅜" ↓

WHITE | 756607 | ▲ GR-01320
BLACK | 756608 | ▲ GR-01320

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

B&W//SPECIAL PIECES

NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED / MAT/EQUARRI / МАТТ/РЕКТИФИЗИРТ
MATE/ESCUADRADO / НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ




WHITE



BLACK

10 MM 3/8" ↓

	BATTISCOPA	4,6x60	1 3/4"x2 3/8"	756613	756614	◆ GR-01010
--	-------------------	---------------	---------------	--------	--------	------------

LEVIGATO SQUADRATO

POLISHED/SQUARED / POLI/EQUARRI / ПОЛИРТ/РЕКТИФИЗИРТ
PULIDO/ESCUADRADO / ШЛИФОВАННАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ



WHITE





BLACK


10 MM 3/8" ↓

	BATTISCOPA	4,6x60	1 3/4"x2 3/8"	756611	756612	◆ GR-01010
--	-------------------	---------------	---------------	--------	--------	------------

B&W/PACKAGES

			BOXES 			PALLETS 		
			PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG
NATURALE MATTE / MAT / МАТТ / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ	60x120	23 5/8"x47 1/4"	2	1,44	32,30	30	43,20	990
	60x60	23 5/8"x23 5/8"	3	1,08	24,10	40	43,20	990
	30x60	11 3/4"x23 5/8"	6	1,08	24,10	40	43,20	990
MOSAICO TESSERE 7,5x7,5 3"x3" MURETTO TESSERE 7,5x15 3"x5 7/8" MOSAICO TESSERE 1,5x3 5/8"x1 1/8"	30x30	11 3/4"x11 3/4"	11	1,00	22,00	-	-	-
	30x30	11 3/4"x11 3/4"	11	1,00	22,00	-	-	-
	30x30	11 3/4"x11 3/4"	11	1,00	22,00	-	-	-
10 MM 3/8" ↓								
LEVIGATO POLISHED / POLI / ПОЛИРТ PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ	60x120	23 5/8"x47 1/4"	2	1,44	32,30	30	43,20	990
	60x60	23 5/8"x23 5/8"	3	1,08	24,10	40	43,20	990
	30x60	11 3/4"x23 5/8"	6	1,08	24,10	40	43,20	990
MOSAICO TESSERE 7,5x7,5 3"x3" MURETTO TESSERE 7,5x15 3"x5 7/8" MOSAICO TESSERE 1,5x3 5/8"x1 1/8"	30x30	11 3/4"x11 3/4"	11	1,00	22,00	-	-	-
	30x30	11 3/4"x11 3/4"	11	1,00	22,00	-	-	-
	30x30	11 3/4"x11 3/4"	11	1,00	22,00	-	-	-
10 MM 3/8" ↓								

B&W/PACKAGES/SPECIAL PIECES

			BOXES 			
			ML	PZ	MQ	KG
10 MM 3/8" ↓						
BATTISCOPA	4,6x60	1 3/4"x2 3/8"	8,40	14	-	8,40
NATURALE / MATTE / MAT МАТТ / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ						
10 MM 3/8" ↓						
BATTISCOPA	4,6x60	1 3/4"x2 3/8"	8,40	14	-	8,40
LEVIGATO / POLISHED / POLI ПОЛИРТ / PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ						







FLORIM OVERSIZE

magnlum B&W/PACKAGES: P. 170/171



BUILDTECH/

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME FIN
FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN
GRES PORCELANICO FINO
ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



TU

SA / GG



3
THICKNESS

9
SIZES

6
COLORS

3
TEXTURE


3
FINISHES

SA/TU/GG

2 CM

Product Certification
BUREAU VERITAS
Certification





LEVIGATO SQUADRATO

POLISHED/SQUARED
POLI/EQUARRI
POLIERT/REKTIFIZIERT
PULIDO/ESCUADRADO
ШЛИФОВАННАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

TU

FLORIM OVERSIZE
magnUm®



60x120 23⁵/₈"x47¹/₄"



80x80 31¹/₂"x31¹/₂"



40x80 15³/₄"x31¹/₂"



60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"



30x60 11³/₄"x23⁵/₈"

10 MM ³/₈" ⇕



120x240 47¹/₄"x94¹/₂"



60x240 23⁵/₈"x94¹/₂"



120x120 47¹/₄"x47¹/₄"



60x120 23⁵/₈"x47¹/₄"

6 MM ¹/₄" ⇕

HC

HEAVY
COMMERCIAL



NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED
MAT/EQUARRI
MATT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

TU

FLORIM OVERSIZE
magnUm®



60x120 23⁵/₈"x47¹/₄"



80x80 31¹/₂"x31¹/₂"



40x80 15³/₄"x31¹/₂"




60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"



30x60 11³/₄"x23⁵/₈"

10 MM ³/₈" ⇕



120x240 47¹/₄"x94¹/₂"

120x240 47¹/₄"x94¹/₂" (R+PTV)



60x240 23⁵/₈"x94¹/₂"



120x120 47¹/₄"x47¹/₄"

120x120 47¹/₄"x47¹/₄" (R+PTV)



60x120 23⁵/₈"x47¹/₄"

6 MM ¹/₄" ⇕

HC

HEAVY
COMMERCIAL

DCOF > 0,42 WET

10 mm - R10/CLASSE B
6 mm R+PTV - R10/CLASSE B
6 mm MATTE - R9

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.


FLORIM OVERSIZE
magnUm® # 6 mm R+PTV

PENDULUM FRICTION TEST

BUILDTECH/ Scivolosità PTV



slider **96**
wet > **36**



STRUTTURATO SQUADRATO

TU

SLATE-HAMMERED/SQUARED
STRUCTURE/EQUARRI
STRUKTURIERT/REKTIFIZIERT
ESTRUCTURADO/ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ



60x120 23⁵/₈"x47¹/₄"



60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"

* 20 MM ³/₄" ↓ R11/CLASSE C



80x80 31¹/₂"x31¹/₂"



40x80 15³/₄"x31¹/₂"



60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"



30x60 11³/₄"x23⁵/₈"

10 MM ³/₈" ↓

R11/CLASSE C




DCOF > 0,42 WET

BUILD WHITE



BUILD CLAY



BUILD BONE



BUILD MUD



BUILD SAND



BUILD COAL



PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLORIM SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE FORMATI MISTI. / FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLORIM RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/16" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO COMBINE MIXED FORMATS. / POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE, FLORIM SUGGÈRE DE MANTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISONS DE FORMATS MIXTES. / UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN UND 3 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN. / PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLORIM ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 MM ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 MM ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

* 20 MM ³/₄" N.B. Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestautem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte. / Керамическая плитка подвергается термическому уплотнению, что обеспечивает ей прочность и износостойкость. За счёт очень низкого водопоглощения она не промерзает, при этом даже при правильной укладке возможны застои воды на поверхности плитки.



LEVIGATO POLISHED / POLI
POLIERT / PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	748995	■ GR-02180
80x80	31 1/2"x31 1/2"	748887	■ GR-02110
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748941	■ GR-01900
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749031	■ GR-01900
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749085	■ GR-01830

6 MM 1/4" ↓

120x240	47 1/4"x94 1/2"	757814	■ GR-02400
60x240	23 5/8"x94 1/2"	757799	■ GR-02230
120x120	47 1/4"x47 1/4"	757805	■ GR-02230
60x120	23 5/8"x47 1/4"	757793	■ GR-02170

FLORIM OVERSIZE
magnUm



NATURALE MATTE / MAT
MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	748989	■ GR-02050
80x80	31 1/2"x31 1/2"	748881	■ GR-01960
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748935	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749025	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749079	■ GR-01640

6 MM 1/4" ↓

120x240	47 1/4"x94 1/2"	757811	■ GR-02150
120x240	47 1/4"x94 1/2" (R+PTV)	758796	■ GR-02150
60x240	23 5/8"x94 1/2"	757796	■ GR-02000
120x120	47 1/4"x47 1/4"	757802	■ GR-02000
120x120	47 1/4"x47 1/4" (R+PTV)	757808	■ GR-02000
60x120	23 5/8"x47 1/4"	757790	■ GR-01950

FLORIM OVERSIZE
magnUm



STRUTTURATO SLATE / STRUCTURE
STRUKTURIERT / ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

10 MM 3/8" ↓

80x80	31 1/2"x31 1/2"	748893	■ GR-01960
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748947	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749037	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749091	■ GR-01640

20 MM 3/4" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	762792	■ GR-02160
--------	-----------------	--------	------------



NATURALE MATTE / MAT
MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	749001	■ GR-02050
80x80	31 1/2"x31 1/2"	748899	■ GR-01960
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748953	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749043	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749097	■ GR-01640



LEVIGATO POLISHED / POLI
POLIERT / PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓


60x120	23 5/8"x47 1/4"	749019	■ GR-02180
80x80	31 1/2"x31 1/2"	748923	■ GR-02110
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748977	■ GR-01900
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749067	■ GR-01900
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749121	■ GR-01830



NATURALE MATTE / MAT
MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	749013	■ GR-02050
80x80	31 1/2"x31 1/2"	748917	■ GR-01960
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748971	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749061	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749115	■ GR-01640



STRUTTURATO SLATE / STRUCTURE
STRUKTURIERT / ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

10 MM 3/8" ↓

80x80	31 1/2"x31 1/2"	748929	■ GR-01960
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748983	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749073	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749127	■ GR-01640

BUILD BONE TU



LEVIGATO POLISHED / POLI
POLIERT / PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	748996	■ GR-02180
80x80	31 1/2"x31 1/2"	748888	■ GR-02110
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748942	■ GR-01900
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749032	■ GR-01900
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749086	■ GR-01830



NATURALE MATTE / MAT
МАТТ / МАТЕ / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	748990	■ GR-02050
80x80	31 1/2"x31 1/2"	748882	■ GR-01960
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748936	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749026	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749080	■ GR-01640



STRUTTURATO SLATE / STRUCTURE
СТРУКТУРИРТ / ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

10 MM 3/8" ↓

80x80	31 1/2"x31 1/2"	748894	■ GR-01960
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748948	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749038	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749092	■ GR-01640

20 MM 3/4" ↓

60x60	23 5/8"x23 5/8"	749133	■ GR-01950
--------------	-----------------	--------	------------

BUILD BONE SA



NATURALE MATTE / MAT
МАТТ / МАТЕ / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	749002	■ GR-02050
80x80	31 1/2"x31 1/2"	748900	■ GR-01960
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748954	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749044	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749098	■ GR-01640

BUILD BONE GG



LEVIGATO POLISHED / POLI
POLIERT / PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	749020	■ GR-02180
80x80	31 1/2"x31 1/2"	748924	■ GR-02110
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748978	■ GR-01900
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749068	■ GR-01900
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749122	■ GR-01830



NATURALE MATTE / MAT
МАТТ / МАТЕ / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	749014	■ GR-02050
80x80	31 1/2"x31 1/2"	748918	■ GR-01960
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748972	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749062	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749116	■ GR-01640



STRUTTURATO SLATE / STRUCTURE
СТРУКТУРИРТ / ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ


10 MM 3/8" ↓

80x80	31 1/2"x31 1/2"	748930	■ GR-01960
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748984	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749074	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749128	■ GR-01640

20 MM 3/4" ↓

60x60	23 5/8"x23 5/8"	749137	■ GR-01950
--------------	-----------------	--------	------------


BUILD SAND TU



LEVIGATO POLISHED / POLI POLIERT / PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓


60x120	23 3/8" x 47 1/4"	748997	■ GR-02180
80x80	31 1/2" x 31 1/2"	748889	■ GR-02110
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	748943	■ GR-01900
60x60	23 3/8" x 23 3/8"	749033	■ GR-01900
30x60	11 3/4" x 23 3/8"	749087	■ GR-01830



NATURALE MATTE / MAT MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 3/8" x 47 1/4"	748991	■ GR-02050
80x80	31 1/2" x 31 1/2"	748883	■ GR-01960
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	748937	■ GR-01770
60x60	23 3/8" x 23 3/8"	749027	■ GR-01770
30x60	11 3/4" x 23 3/8"	749081	■ GR-01640



STRUTTURATO SLATE / STRUCTURE' STRUKTURIERT / ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

10 MM 3/8" ↓

80x80	31 1/2" x 31 1/2"	748895	■ GR-01960
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	748949	■ GR-01770
60x60	23 3/8" x 23 3/8"	749039	■ GR-01770
30x60	11 3/4" x 23 3/8"	749093	■ GR-01640

20 MM 3/4" ↓

60x60	23 3/8" x 23 3/8"	749134	■ GR-01950
-------	-------------------	--------	------------

BUILD SAND SA



NATURALE MATTE / MAT MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 3/8" x 47 1/4"	749003	■ GR-02050
80x80	31 1/2" x 31 1/2"	748901	■ GR-01960
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	748955	■ GR-01770
60x60	23 3/8" x 23 3/8"	749045	■ GR-01770
30x60	11 3/4" x 23 3/8"	749099	■ GR-01640

BUILD SAND GG



LEVIGATO POLISHED / POLI POLIERT / PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 3/8" x 47 1/4"	749021	■ GR-02180
80x80	31 1/2" x 31 1/2"	748925	■ GR-02110
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	748979	■ GR-01900
60x60	23 3/8" x 23 3/8"	749069	■ GR-01900
30x60	11 3/4" x 23 3/8"	749123	■ GR-01830



NATURALE MATTE / MAT MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 3/8" x 47 1/4"	749015	■ GR-02050
80x80	31 1/2" x 31 1/2"	748919	■ GR-01960
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	748973	■ GR-01770
60x60	23 3/8" x 23 3/8"	749063	■ GR-01770
30x60	11 3/4" x 23 3/8"	749117	■ GR-01640



STRUTTURATO SLATE / STRUCTURE' STRUKTURIERT / ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

10 MM 3/8" ↓

80x80	31 1/2" x 31 1/2"	748931	■ GR-01960
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	748985	■ GR-01770
60x60	23 3/8" x 23 3/8"	749075	■ GR-01770
30x60	11 3/4" x 23 3/8"	749129	■ GR-01640

20 MM 3/4" ↓

60x60	23 3/8" x 23 3/8"	749138	■ GR-01950
-------	-------------------	--------	------------

BUILD CLAY TU



LEVIGATO POLISHED / POLI
POLIERT / PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	748998	■ GR-02180
80x80	31 1/2"x31 1/2"	748890	■ GR-02110
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748944	■ GR-01900
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749034	■ GR-01900
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749088	■ GR-01830

6 MM 1/4" ↓

120x240	47 1/4"x94 1/2"	757815	■ GR-02400
60x240	23 5/8"x94 1/2"	757800	■ GR-02230
120x120	47 1/4"x47 1/4"	757806	■ GR-02230
60x120	23 5/8"x47 1/4"	757794	■ GR-02170

FLORIM OVERSIZE
magnUm



NATURALE MATTE / MAT
MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	748992	■ GR-02050
80x80	31 1/2"x31 1/2"	748884	■ GR-01960
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748938	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749028	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749082	■ GR-01640

6 MM 1/4" ↓

120x240	47 1/4"x94 1/2"	757812	■ GR-02150
120x240	47 1/4"x94 1/2" (R+PTV)	758797	■ GR-02150
60x240	23 5/8"x94 1/2"	757797	■ GR-02000
120x120	47 1/4"x47 1/4"	757803	■ GR-02000
120x120	47 1/4"x47 1/4" (R+PTV)	757809	■ GR-02000
60x120	23 5/8"x47 1/4"	757791	■ GR-01950

FLORIM OVERSIZE
magnUm



STRUTTURATO SLATE / STRUCTURE'
STRUKTURIERT / ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ


10 MM 3/8" ↓

80x80	31 1/2"x31 1/2"	748896	■ GR-01960
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748950	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749040	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749094	■ GR-01640

20 MM 3/4" ↓

60x60	23 5/8"x23 5/8"	749135	■ GR-01950
60x120	23 5/8"x47 1/4"	762793	■ GR-02160

BUILD CLAY SA



NATURALE MATTE / MAT
MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	749004	■ GR-02050
80x80	31 1/2"x31 1/2"	748902	■ GR-01960
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748956	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749046	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749100	■ GR-01640

BUILD CLAY GG



LEVIGATO POLISHED / POLI
POLIERT / PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	749022	■ GR-02180
80x80	31 1/2"x31 1/2"	748926	■ GR-02110
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748980	■ GR-01900
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749070	■ GR-01900
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749124	■ GR-01830



NATURALE MATTE / MAT
MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	749016	■ GR-02050
80x80	31 1/2"x31 1/2"	748920	■ GR-01960
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748974	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749064	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749118	■ GR-01640



STRUTTURATO SLATE / STRUCTURE'
STRUKTURIERT / ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ


10 MM 3/8" ↓

80x80	31 1/2"x31 1/2"	748932	■ GR-01960
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748986	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749076	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749130	■ GR-01640

20 MM 3/4" ↓

60x60	23 5/8"x23 5/8"	749139	■ GR-01950
-------	-----------------	--------	------------

BUILD MUD TU



LEVIGATO POLISHED / POLI
POLIERT / PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8" x 47 1/4"	748999	■ GR-02180
80x80	31 1/2" x 31 1/2"	748891	■ GR-02110
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	748945	■ GR-01900
60x60	23 5/8" x 23 5/8"	749035	■ GR-01900
30x60	11 3/4" x 23 5/8"	749089	■ GR-01830



NATURALE MATTE / MAT
MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8" x 47 1/4"	748993	■ GR-02050
80x80	31 1/2" x 31 1/2"	748885	■ GR-01960
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	748939	■ GR-01770
60x60	23 5/8" x 23 5/8"	749029	■ GR-01770
30x60	11 3/4" x 23 5/8"	749083	■ GR-01640



STRUTTURATO SLATE / STRUCTURE
STRUKTURIERT / ESTRUTTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ


10 MM 3/8" ↓

80x80	31 1/2" x 31 1/2"	748897	■ GR-01960
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	748951	■ GR-01770
60x60	23 5/8" x 23 5/8"	749041	■ GR-01770
30x60	11 3/4" x 23 5/8"	749095	■ GR-01640

20 MM 3/4" ↓ **R11/CLASSE C**

60x60	23 5/8" x 23 5/8"	749136	■ GR-01950
-------	-------------------	--------	------------

BUILD MUD SA



NATURALE MATTE / MAT
MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8" x 47 1/4"	749005	■ GR-02050
80x80	31 1/2" x 31 1/2"	748903	■ GR-01960
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	748957	■ GR-01770
60x60	23 5/8" x 23 5/8"	749047	■ GR-01770
30x60	11 3/4" x 23 5/8"	749101	■ GR-01640

BUILD MUD GG



LEVIGATO POLISHED / POLI
POLIERT / PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8" x 47 1/4"	749023	■ GR-02180
80x80	31 1/2" x 31 1/2"	748927	■ GR-02110
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	748981	■ GR-01900
60x60	23 5/8" x 23 5/8"	749071	■ GR-01900
30x60	11 3/4" x 23 5/8"	749125	■ GR-01830



NATURALE MATTE / MAT
MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8" x 47 1/4"	749017	■ GR-02050
80x80	31 1/2" x 31 1/2"	748921	■ GR-01960
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	748975	■ GR-01770
60x60	23 5/8" x 23 5/8"	749065	■ GR-01770
30x60	11 3/4" x 23 5/8"	749119	■ GR-01640



STRUTTURATO SLATE / STRUCTURE
STRUKTURIERT / ESTRUTTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

10 MM 3/8" ↓

80x80	31 1/2" x 31 1/2"	748933	■ GR-01960
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	748987	■ GR-01770
60x60	23 5/8" x 23 5/8"	749077	■ GR-01770
30x60	11 3/4" x 23 5/8"	749131	■ GR-01640

20 MM 3/4" ↓

60x60	23 5/8" x 23 5/8"	749140	■ GR-01950
-------	-------------------	--------	------------

BUILD COAL TU



LEVIGATO POLISHED / POLI
POLIERT / PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	749000	■ GR-02180
80x80	31 1/2"x31 1/2"	748892	■ GR-02110
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748946	■ GR-01900
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749036	■ GR-01900
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749090	■ GR-01830

6 MM 1/4" ↓

120x240	47 1/4"x94 1/2"	757816	■ GR-02400
60x240	23 5/8"x94 1/2"	757801	■ GR-02230
120x120	47 1/4"x47 1/4"	757807	■ GR-02230
60x120	23 5/8"x47 1/4"	757795	■ GR-02170

FLORIM OVERSIZE
magnUm



NATURALE MATTE / MAT
MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	748994	■ GR-02050
80x80	31 1/2"x31 1/2"	748886	■ GR-01960
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748940	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749030	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749084	■ GR-01640

6 MM 1/4" ↓

120x240	47 1/4"x94 1/2"	757813	■ GR-02150
120x240	47 1/4"x94 1/2" (R+PTV)	758798	■ GR-02150
60x240	23 5/8"x94 1/2"	757798	■ GR-02000
120x120	47 1/4"x47 1/4"	757804	■ GR-02000
120x120	47 1/4"x47 1/4" (R+PTV)	757810	■ GR-02000
60x120	23 5/8"x47 1/4"	757792	■ GR-01950

FLORIM OVERSIZE
magnUm



STRUTTURATO SLATE / STRUCTURE
STRUKTURIERT / ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

10 MM 3/8" ↓

80x80	31 1/2"x31 1/2"	748898	■ GR-01960
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748952	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749042	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749096	■ GR-01640

BUILD COAL SA



NATURALE MATTE / MAT
MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	749006	■ GR-02050
80x80	31 1/2"x31 1/2"	748904	■ GR-01960
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748958	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749048	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749102	■ GR-01640

BUILD COAL GG



LEVIGATO POLISHED / POLI
POLIERT / PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	749024	■ GR-02180
80x80	31 1/2"x31 1/2"	748928	■ GR-02110
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748982	■ GR-01900
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749072	■ GR-01900
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749126	■ GR-01830



NATURALE MATTE / MAT
MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 5/8"x47 1/4"	749018	■ GR-02050
80x80	31 1/2"x31 1/2"	748922	■ GR-01960
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748976	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749066	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749120	■ GR-01640




STRUTTURATO SLATE / STRUCTURE
STRUKTURIERT / ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

10 MM 3/8" ↓

80x80	31 1/2"x31 1/2"	748934	■ GR-01960
40x80	15 3/4"x31 1/2"	748988	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	749078	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	749132	■ GR-01640

MOSAICO 30x30 11 3/4"x11 3/4" - TESSERE 3x3 1 1/8"x1 1/8"



BUILD CLAY

NATURALE / MATTE / MAT
MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ


NATURALE / MATTE

MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

BUILD WHITE TU	749223	▲ GR-01100
BUILD BONE TU	749224	▲ GR-01100
BUILD SAND TU	749225	▲ GR-01100
BUILD CLAY TU	749226	▲ GR-01100
BUILD MUD TU	749227	▲ GR-01100
BUILD COAL TU	749228	▲ GR-01100

BUILD WHITE SA	749235	▲ GR-01100
BUILD BONE SA	749236	▲ GR-01100
BUILD SAND SA	749237	▲ GR-01100
BUILD CLAY SA	749238	▲ GR-01100
BUILD MUD SA	749239	▲ GR-01100
BUILD COAL SA	749240	▲ GR-01100

BUILD WHITE GG	749247	▲ GR-01100
BUILD BONE GG	749248	▲ GR-01100
BUILD SAND GG	749249	▲ GR-01100
BUILD CLAY GG	749250	▲ GR-01100
BUILD MUD GG	749251	▲ GR-01100
BUILD COAL GG	749252	▲ GR-01100



BUILD CLAY

LEVIGATO / POLISHED / POLI
POLIERT / PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

LEVIGATO / POLISHED

POLI / POLIERT / PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

BUILD WHITE TU	749229	▲ GR-01170
BUILD BONE TU	749230	▲ GR-01170
BUILD SAND TU	749231	▲ GR-01170
BUILD CLAY TU	749232	▲ GR-01170
BUILD MUD TU	749233	▲ GR-01170
BUILD COAL TU	749234	▲ GR-01170

BUILD WHITE GG	749253	▲ GR-01170
BUILD BONE GG	749254	▲ GR-01170
BUILD SAND GG	749255	▲ GR-01170
BUILD CLAY GG	749256	▲ GR-01170
BUILD MUD GG	749257	▲ GR-01170
BUILD COAL GG	749258	▲ GR-01170

MATTONCINO 30x30 11 3/4"x11 3/4" - TESSERE 7,5x15 3"x5 7/8"



BUILD CLAY

NATURALE / MATTE / MAT
MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

NATURALE / MATTE

MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

BUILD WHITE TU	749259	▲ GR-00990
BUILD BONE TU	749260	▲ GR-00990
BUILD SAND TU	749261	▲ GR-00990
BUILD CLAY TU	749262	▲ GR-00990
BUILD MUD TU	749263	▲ GR-00990
BUILD COAL TU	749264	▲ GR-00990

BUILD WHITE SA	749271	▲ GR-00990
BUILD BONE SA	749272	▲ GR-00990
BUILD SAND SA	749273	▲ GR-00990
BUILD CLAY SA	749274	▲ GR-00990
BUILD MUD SA	749275	▲ GR-00990
BUILD COAL SA	749276	▲ GR-00990

BUILD WHITE GG	749283	▲ GR-00990
BUILD BONE GG	749284	▲ GR-00990
BUILD SAND GG	749285	▲ GR-00990
BUILD CLAY GG	749286	▲ GR-00990
BUILD MUD GG	749287	▲ GR-00990
BUILD COAL GG	749288	▲ GR-00990



BUILD CLAY

LEVIGATO / POLISHED / POLI
POLIERT / PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

LEVIGATO / POLISHED

POLI / POLIERT / PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

BUILD WHITE TU	749265	▲ GR-01030
BUILD BONE TU	749266	▲ GR-01030
BUILD SAND TU	749267	▲ GR-01030
BUILD CLAY TU	749268	▲ GR-01030
BUILD MUD TU	749269	▲ GR-01030
BUILD COAL TU	749270	▲ GR-01030

BUILD WHITE GG	749289	▲ GR-01030
BUILD BONE GG	749290	▲ GR-01030
BUILD SAND GG	749291	▲ GR-01030
BUILD CLAY GG	749292	▲ GR-01030
BUILD MUD GG	749293	▲ GR-01030
BUILD COAL GG	749294	▲ GR-01030

MODULO LISTELLO SFALSATO 21x40 8 1/4"x15 3/4"



BUILD CLAY

NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

BUILD WHITE TU	749187	▲ GR-01000
BUILD BONE TU	749188	▲ GR-01000
BUILD SAND TU	749189	▲ GR-01000
BUILD CLAY TU	749190	▲ GR-01000
BUILD MUD TU	749191	▲ GR-01000
BUILD COAL TU	749192	▲ GR-01000

BUILD WHITE SA	749199	▲ GR-01000
BUILD BONE SA	749200	▲ GR-01000
BUILD SAND SA	749201	▲ GR-01000
BUILD CLAY SA	749202	▲ GR-01000
BUILD MUD SA	749203	▲ GR-01000
BUILD COAL SA	749204	▲ GR-01000

BUILD WHITE GG	749211	▲ GR-01000
BUILD BONE GG	749212	▲ GR-01000
BUILD SAND GG	749213	▲ GR-01000
BUILD CLAY GG	749214	▲ GR-01000
BUILD MUD GG	749215	▲ GR-01000
BUILD COAL GG	749216	▲ GR-01000

MODULO LISTELLO SFALSATO 21x40 8 1/4"x15 3/4"




BUILD CLAY

LEVIGATO / POLISHED / POLI / POLIERT / PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

BUILD WHITE TU	749193	▲ GR-01030
BUILD BONE TU	749194	▲ GR-01030
BUILD SAND TU	749195	▲ GR-01030
BUILD CLAY TU	749196	▲ GR-01030
BUILD MUD TU	749197	▲ GR-01030
BUILD COAL TU	749198	▲ GR-01030


BUILD WHITE GG	749217	▲ GR-01030
BUILD BONE GG	749218	▲ GR-01030
BUILD SAND GG	749219	▲ GR-01030
BUILD CLAY GG	749220	▲ GR-01030
BUILD MUD GG	749221	▲ GR-01030
BUILD COAL GG	749222	▲ GR-01030

BUILDTECH/PACKAGES

			BOXES 			PALLETS 		
			PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG
TU / SA / GG NATURALE MATTE / MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ	60x120	23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2	1,44	32,10	30	43,20	990
	80x80	31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
	40x80	15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
	60x60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	3	1,08	24,10	40	43,20	990
	30x60	11 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "	6	1,08	24,20	40	43,20	990
10 MM 3/8" ↓								
MOSAICO TESSERE 3x3 1 ¹ / ₈ "x1 ¹ / ₈ "	30x30	11 ³ / ₄ "x11 ³ / ₄ "	11	-	22,00	-	-	-
	MATTONCINO TESSERE 7,5x15 3"x5 ⁵ / ₈ "	30x30	11	-	22,00	-	-	-
	MODULO LISTELLO SFALSATO	21x40	5	-	9,50	-	-	-
TU / GG LEVIGATO POLISHED / POLI POLIERT / PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ	60x120	23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2	1,44	32,10	30	43,20	990
	80x80	31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
	40x80	15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
	60x60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	3	1,08	24,10	40	43,20	990
	30x60	11 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "	6	1,08	24,20	40	43,20	990
10 MM 3/8" ↓								
MOSAICO TESSERE 3x3 1 ¹ / ₈ "x1 ¹ / ₈ "	30x30	11 ³ / ₄ "x11 ³ / ₄ "	11	-	22,00	-	-	-
	MATTONCINO TESSERE 7,5x15 3"x5 ⁵ / ₈ "	30x30	11	-	22,00	-	-	-
	MODULO LISTELLO SFALSATO	21x40	5	-	9,50	-	-	-
TU / GG STRUTTURATO SLATE-HAMMERED STRUCTURE' / STRUKTURIERT ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ	80x80	31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
	40x80	15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
	60x60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	3	1,08	24,10	40	43,20	990
	30x60	11 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "	6	1,08	24,20	40	43,20	990
	10 MM 3/8" ↓							
STRUTTURATO SLATE-HAMMERED STRUCTURE' / STRUKTURIERT ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ	60x60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	2	0,72	32,10	30	21,60	990
	60x120	23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	1	0,72	32,30	30	21,60	990
20 MM 3/4" ↓								

OUTDOOR/SPECIAL PIECES/ PACKAGES: P. 140/141

BUILDTECH/PACKAGES/SPECIAL PIECES

				BOXES 			
				ML	PZ	MQ	KG
TU / SA / GG NATURALE MATTE / MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ	BATTISCOPIA	4,6x60	1 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "	8,40	14	-	8,40
	ANGOLO GRADINO DX	33x120x3	13"x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₈ "	-	2	-	22,00
	ANGOLO GRADINO SX	33x120x3	13"x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₈ "	-	2	-	22,00
	GRADINO	33x120x3	13"x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₈ "	-	2	-	22,00
10 MM 3/8" ↓							
TU / GG LEVIGATO POLISHED / POLI POLIERT / PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ	BATTISCOPIA	4,6x60	1 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "	8,40	14	-	8,40
	ANGOLO GRADINO DX	33x120x3	13"x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₈ "	-	2	-	22,00
	ANGOLO GRADINO SX	33x120x3	13"x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₈ "	-	2	-	22,00
	GRADINO	33x120x3	13"x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₈ "	-	2	-	22,00
10 MM 3/8" ↓							
TU / GG STRUTTURATO SLATE-HAMMERED STRUCTURE' / STRUKTURIERT ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ	ELEMENTO "L" AN	20x40x6	7 ⁷ / ₈ "x15 ³ / ₄ "x2 ³ / ₈ "	-	4	-	10,80
10 MM 3/8" ↓							

FLORIM OVERSIZE **magnum BUILDTECH/PACKAGES: P. 170/171**

Bordi Vasca/Swimming Pool Edges - Gres Fine Porcellanato / Fine Porcelain Stoneware

WAVE/SPECIAL PIECES			OCEAN/SPECIAL PIECES		
WAVE LINEARE	WAVE ANGOLO AE	WAVE ANGOLO AI 45°	OCEAN LINEARE	OCEAN ANGOLO AE	OCEAN ANGOLO AI 45°
30,5x60 12"x23%"	30,5x30,5 12"x12"	30,5x60x60 12"x23%"x23%"	33x60 13"x23%"	30,5x30,5 12"x12"	33x60x60 13"x23%"x23%"
					
762862 ▲ GR-02490	762872 ▲ GR-02970	762867 ▲ GR-03820	762877 ▲ GR-02750	862887 ▲ GR-02970	762882 ▲ GR-04500

WAVE/OCEAN/PACKAGES: P. 146

BUILDTech/SPECIAL PIECES

10 MM 3/8" ↓

NATURALE / MATTE
MAT / MATT
MATE / НАТУРАЛЬНАЯ



**BUILD
WHITE TU**



**BUILD
BONE TU**



**BUILD
SAND TU**



**BUILD
CLAY TU**



**BUILD
MUD TU**



**BUILD
COAL TU**



BATTISCOPA

4,6x60
1 3/4"x23 5/8"

749295

749296


749297

749298

749299

749300

◆ GR-01010



**ANGOLO
GRADINO DX**

33x120x3
13"x47 1/4"x1 1/8"

749385

749386

749387

749388

749389

749390

▲ GR-04000



GRADINO

33x120x3
13"x47 1/4"x1 1/8"

749349

749350


749351

749352

749353

749354

▲ GR-03060



**ANGOLO
GRADINO SX**

33x120x3
13"x47 1/4"x1 1/8"

749421

749422

749423

749424

749425

749426

▲ GR-04000



**BUILD
WHITE SA**



**BUILD
BONE SA**



**BUILD
SAND SA**



**BUILD
CLAY SA**



**BUILD
MUD SA**



**BUILD
COAL SA**



BATTISCOPA

4,6x60
1 3/4"x23 5/8"

749307

749308

749309

749310

749311

749312

◆ GR-01010



**ANGOLO
GRADINO DX**

33x120x3
13"x47 1/4"x1 1/8"

749397

749398

749399

749400

749401

749402

▲ GR-04000



GRADINO

33x120x3
13"x47 1/4"x1 1/8"

749361

749362

749363

749364

749365

749366

▲ GR-03060



**ANGOLO
GRADINO SX**

33x120x3
13"x47 1/4"x1 1/8"

749433

749434

749435

749436

749437

749438

▲ GR-04000



**BUILD
WHITE GG**



**BUILD
BONE GG**



**BUILD
SAND GG**



**BUILD
CLAY GG**



**BUILD
MUD GG**



**BUILD
COAL GG**



BATTISCOPA

4,6x60
1 3/4"x23 5/8"

749319

749320

749321

749322

749323

749324

◆ GR-01010



**ANGOLO
GRADINO DX**

33x120x3
13"x47 1/4"x1 1/8"

749409

749410


749411

749412

749413

749414

▲ GR-04000



GRADINO

33x120x3
13"x47 1/4"x1 1/8"

749373

749374


749375

749376

749377

749378

▲ GR-03060



**ANGOLO
GRADINO SX**

33x120x3
13"x47 1/4"x1 1/8"

749445

749446

749447

749448

749449

749450

▲ GR-04000

10 MM 3/8" ↓



ELEMENTO "L" AN

20x40x6

7 7/8"x15 3/4"x2 3/8"

STRUTTURATO SLATE-HAMMERED

STRUCTURE' / STRUKTURIERT

ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

10 MM 3/8" ↓

LEVIGATO / POLISHED
POLI / POLIERT
PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ



			BUILD WHITE TU	BUILD BONE TU	BUILD SAND TU	BUILD CLAY TU	BUILD MUD TU	BUILD COAL TU	
	BATTISCOPA	4,6x60 1 3/4"x2 3/8"	749301	749302	749303	749304	749305	749306	◆ GR-01010
	ANGOLO GRADINO DX	33x120x3 1 3/8"x4 7/4"x1 1/8"	749391	749392	749393	749394	749395	749396	▲ GR-04500
	GRADINO	33x120x3 1 3/8"x4 7/4"x1 1/8"	749355	749356	749357	749358	749359	749360	▲ GR-03280
	ANGOLO GRADINO SX	33x120x3 1 3/8"x4 7/4"x1 1/8"	749427	749428	749429	749430	749431	749432	▲ GR-04500



			BUILD WHITE GG	BUILD BONE GG	BUILD SAND GG	BUILD CLAY GG	BUILD MUD GG	BUILD COAL GG	
	BATTISCOPA	4,6x60 1 3/4"x2 3/8"	749325	749326	749327	749328	749329	749330	◆ GR-01010
	ANGOLO GRADINO DX	33x120x3 1 3/8"x4 7/4"x1 1/8"	749415	749416	749417	749418	749419	749420	▲ GR-04500
	GRADINO	33x120x3 1 3/8"x4 7/4"x1 1/8"	749379	749380	749381	749382	749383	749384	▲ GR-03280
	ANGOLO GRADINO SX	33x120x3 1 3/8"x4 7/4"x1 1/8"	749451	749452	749453	749454	749455	749456	▲ GR-04500








749331 749332 749333 749334 749335 749336 ▲ GR-01240




749343 749344 749345 749346 749347 749348 ▲ GR-01240

CHROMTECH/1.0

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME FIN
FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN
GRES PORCELANICO FINO
ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ






3
FINISHES

2
THICKNESSES

3
SIZES

6
COLORS



NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED
MAT/EQUARRI
MATT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ



60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"



30x60 11³/₄"x23⁵/₈"



30x30 11³/₄"x11³/₄"

10 MM ³/₈" ⇕ R10*



DCOF > 0,42 WET



POINT SQUADRATO

POINT/SQUARED
POINT/EQUARRI
POINT/REKTIFIZIERT
POINT/ESCUADRADO
POINT/КАЛИБРОВАННАЯ



30x60 11³/₄"x23⁵/₈"

10 MM ³/₈" ⇕ R11/CLASSE C



DCOF > 0,42 WET

*In accordo con il documento BGR 181 (Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, aktualisierte Fassung Oktober 2003) Florim consiglia l'utilizzo di questo materiale per pavimentazioni interne o rivestimenti interni e/o esterni.

*In accordance with document BGR 181 (Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, aktualisierte Fassung Oktober 2003), Florim recommends this material to be used on indoor floors or indoor and/or outdoor wall coverings.

*Conformément au document BGR 181 (Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, aktualisierte Fassung Oktober 2003), la société Florim recommande d'utiliser ce matériau pour les revêtements de sol intérieur ou les revêtements muraux intérieurs / extérieurs.

*Dem Dokument BGR 181 (Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, aktualisierte Fassung Oktober 2003) entsprechend, empfiehlt Florim die Verwendung dieses Materials für die Fußbodenverlegung im Innenbereich oder Wandverkleidung im Innen- und/oder Außenbereich.

*De acuerdo con el documento BGR 181 (Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, aktualisierte Fassung Oktober 2003) Florim aconseja el uso de este material para suelos internos o revestimientos internos y/o externos.

*В соответствии с документом BGR 181 (Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, aktualisierte Fassung Oktober 2003) компания Florim рекомендует использовать настоящий материал для напольного покрытия полов внутренних помещений или для внутренней и/или внешней настенной облицовки.



LEVIGATO SQUADRATO

POLISHED/SQUARED
POLI/EQUARRI
POLIERT/REKTIFYIERT
PULIDO/ESCUADRADO
ШЛИФОВАННАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ



60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"



30x60 11³/₄"x23⁵/₈"




30x30 11³/₄"x11³/₄"

9,5 MM 3/8" ⬆️⬆️

HC

HEAVY
COMMERCIAL

COOL/1.0



WARM/1.0 (Pebble)



COOL/2.0 (Roc Argent)



WARM/4.0




COOL/3.0



COOL/5.0



PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLORIM SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE FORMATI MISTI.
FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLORIM RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/12" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO COMBINE MIXED FORMATS.
POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE, FLORIM SUGGÈRE DE MANTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISONS DE FORMATS MIXTES.
UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN UND 3 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN.
PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLORIM ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS.
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.



NATURALE
 MATTE / MAT / MATT
 МАТЕ / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x60	23 3/8" x 23 3/8"	715604	■ GR-01810
30x60	11 3/4" x 23 3/8"	715616	■ GR-01760
30x30	11 3/4" x 11 3/4"	715628	■ GR-01640



POINT
 POINT / POINT
 POINT / POINT / POINT

10 MM 3/8" ↓

30x60	11 3/4" x 23 3/8"	715880	■ GR-01760
-------	-------------------	--------	------------



LEVIGATO
 POLISHED / POLI / POLIERT
 PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

9,5 MM 3/8" ↓

60x60	23 3/8" x 23 3/8"	715610	■ GR-02100
30x60	11 3/4" x 23 3/8"	715622	■ GR-02010
30x30	11 3/4" x 11 3/4"	715634	■ GR-01960



NATURALE
 MATTE / MAT / MATT
 МАТЕ / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓


60x60	23 3/8" x 23 3/8"	715250	■ GR-01770
30x60	11 3/4" x 23 3/8"	010325	■ GR-01640
30x30	11 3/4" x 11 3/4"	007954	■ GR-01520



POINT
 POINT / POINT
 POINT / POINT / POINT

10 MM 3/8" ↓

30x60	11 3/4" x 23 3/8"	715881	■ GR-01640
-------	-------------------	--------	------------




LEVIGATO
 POLISHED / POLI / POLIERT
 PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

9,5 MM 3/8" ↓

60x60	23 3/8" x 23 3/8"	715254	■ GR-02010
30x60	11 3/4" x 23 3/8"	010334	■ GR-01940
30x30	11 3/4" x 11 3/4"	007960	■ GR-01880

COOL/3.0



NATURALE
MATTE / MAT / МАТТ
МАТЕ / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ⚡

60x60	23 3/8"x23 3/8"	715605	■ GR-01800
30x60	11 3/4"x23 3/8"	715617	■ GR-01710
30x30	11 3/4"x11 3/4"	715629	■ GR-01620



POINT
POINT / POINT
POINT / POINT / POINT

10 MM 3/8" ⚡

30x60	11 3/4"x23 3/8"	715882	■ GR-01710
-------	-----------------	--------	------------



LEVIGATO
POLISHED / POLI / POLIERT
PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

9,5 MM 3/8" ⚡

60x60	23 3/8"x23 3/8"	715611	■ GR-02060
30x60	11 3/4"x23 3/8"	715623	■ GR-01980
30x30	11 3/4"x11 3/4"	715635	■ GR-01940


COOL/5.0



NATURALE
MATTE / MAT / МАТТ
МАТЕ / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ⚡

60x60	23 3/8"x23 3/8"	715606	■ GR-01810
30x60	11 3/4"x23 3/8"	715618	■ GR-01760
30x30	11 3/4"x11 3/4"	715630	■ GR-01640



POINT
POINT / POINT
POINT / POINT / POINT

10 MM 3/8" ⚡

30x60	11 3/4"x23 3/8"	715884	■ GR-01760
-------	-----------------	--------	------------



LEVIGATO
POLISHED / POLI / POLIERT
PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

9,5 MM 3/8" ⚡

60x60	23 3/8"x23 3/8"	715612	■ GR-02100
30x60	11 3/4"x23 3/8"	715624	■ GR-02010
30x30	11 3/4"x11 3/4"	715636	■ GR-01960



NATURALE
 MATTE / МАТ / МАТТ
 MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ⬆️

60x60	23 3/8"x23 3/8"	715249	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 3/8"	010327	■ GR-01640
30x30	11 3/4"x11 3/4"	007953	■ GR-01520



POINT
 POINT / POINT
 POINT / POINT / POINT

10 MM 3/8" ⬆️

30x60	11 3/4"x23 3/8"	715875	■ GR-01640
--------------	-----------------	--------	------------



LEVIGATO
 POLISHED / ПОЛИ / ПОЛИРТ
 PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

9,5 MM 3/8" ⬆️

60x60	23 3/8"x23 3/8"	715253	■ GR-02010
30x60	11 3/4"x23 3/8"	010336	■ GR-01940
30x30	11 3/4"x11 3/4"	007959	■ GR-01880



NATURALE
 MATTE / МАТ / МАТТ
 MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ⬆️

60x60	23 3/8"x23 3/8"	715602	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 3/8"	715614	■ GR-01640
30x30	11 3/4"x11 3/4"	715626	■ GR-01520



POINT
 POINT / POINT
 POINT / POINT / POINT

10 MM 3/8" ⬆️

30x60	11 3/4"x23 3/8"	715878	■ GR-01640
--------------	-----------------	--------	------------



LEVIGATO
 POLISHED / ПОЛИ / ПОЛИРТ
 PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ

9,5 MM 3/8" ⬆️

60x60	23 3/8"x23 3/8"	715608	■ GR-02010
30x60	11 3/4"x23 3/8"	715620	■ GR-01940
30x30	11 3/4"x11 3/4"	715632	■ GR-01880



10 MM 3/8" ↓ MOSAICO 30x30 11 3/4"x11 3/4" - TESSERE 5x5 2"x2"





NATURALE
MATTE / MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓


COOL/1.0	716287	■ GR-02510
COOL/2.0 (Roc Argent)	716288	■ GR-02510
COOL/3.0	716289	■ GR-02510
COOL/5.0	716291	■ GR-02510
WARM/1.0 (Pebble)	716282	■ GR-02510
WARM/4.0	716285	■ GR-02510

WARM/4.0

CHROMTECH/1.0/PACKAGES

			BOXES 			PALLETS 		
			PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG
NATURALE MATTE / MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ	60x60	23 5/8"x23 5/8"	3	1,08	23,80	40	43,20	980
	30x60	11 3/4"x23 5/8"	6	1,08	23,80	40	43,20	980
	30x30	11 3/4"x11 3/4"	14	1,26	27,70	40	50,40	1130
10 MM 3/8" ↓								
POINT POINT / POINT / POINT POINT / POINT	30x60	11 3/4"x23 5/8"	6	1,08	23,80	40	43,20	980
	10 MM 3/8" ↓							
LEVIGATO POLISHED / POLI / POLIERT PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ	60x60	23 5/8"x23 5/8"	3	1,08	21,60	40	43,20	890
	30x60	11 3/4"x23 5/8"	6	1,08	21,40	40	43,20	880
	30x30	11 3/4"x11 3/4"	14	1,26	25,20	40	50,40	1030
9,5 MM 3/8" ↓								
MOSAICO 5x5 2"x2"	30x30	11 3/4"x11 3/4"	11	1,00	20,00	30	30,00	630

CHROMTECH/1.0/PACKAGES

				BOXES 			
				ML	PZ	MQ	
NATURALE MATTE / MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ	BATTISCOPIA	4,6x60	1 3/4"x23 5/8"	8,40	14	-	8,40
	QUARTER ROUND	1,2x30	1/2"x11 3/4"	-	12	-	0,80
	ANGOLO QUARTER ROUND	1,2x30,8	1/2"x12 1/8"	-	4	-	0,30
LEVIGATO POLISHED / POLI / POLIERT PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ	BATTISCOPIA	4,6x60	1 3/4"x23 5/8"	8,40	14	-	8,40

CHROMTECH/1.0/SPECIAL PIECES

NATURALE

MATTE / MAT / MATT /
MATE / НАТУРАЛЬНАЯ



BATTISCOPA

4,6x60

1¼"x23⅝"



QUARTER ROUND

1,2x30

½"x11¾"



ANGOLO QUARTER ROUND

1,2x30,8

½"x12⅛"

LEVIGATO

POLISHED / POLI / POLIERT
PULIDO / ШЛИФОВАННАЯ



BATTISCOPA

4,6x60

1¼"x23⅝"

CHROMTECH/1.0/SPECIAL PIECES









745487	745488	745489	745491	745492	745495	◆ GR-01010
716376	716377	716378	716380	716371	716374	▲ GR-00360
716386	716387	716388	716390	716381	716384	▲ GR-00920



745497	745498	745499	745501	745502	745505	◆ GR-01010
--------	--------	--------	--------	--------	--------	------------




Bordi Vasca/Swimming Pool Edges - Gres Fine Porcellanato / Fine Porcelain Stoneware


WAVE/SPECIALPIECES			OCEAN/SPECIALPIECES		
WAVE LINEARE	WAVE ANGOLO AE	WAVE ANGOLO AI 45°	OCEAN LINEARE	OCEAN ANGOLO AE	OCEAN ANGOLO AI 45°
30,5x60 12"x23½"	30,5x30,5 12"x12"	30,5x60x60 12"x23½"x23½"	33x60 13"x23½"	30,5x30,5 12"x12"	33x60x60 13"x23½"x23½"
					
762862 ▲ GR-02490	762872 ▲ GR-02970	762867 ▲ GR-03820	762877 ▲ GR-02750	862887 ▲ GR-02970	762882 ▲ GR-04500

WAVE/OCEAN/PACKAGES: P. 146

ECOTECH/

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME FIN
FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN
GRES PORCELANICO FINO
ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ





NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED
MAT/EQUARRI
MATT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ



60x120 23⁵/₈"x47¹/₄"




60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"



40x80 15³/₄"x31¹/₂"

10 MM 3/8" ⚡ R10*/A



DCOF > 0,42 WET



STRUTTURATO SQUADRATO

SLATE-HAMMERED/SQUARED
STRUCTURE/EQUARRI
STRUKTURIERT/REKTIFIZIERT
ESTRUCTURADO/ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ



60x120 23⁵/₈"x47¹/₄"




60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"



40x80 15³/₄"x31¹/₂"

10 MM 3/8" ⚡ R11/C



DCOF > 0,42 WET

*In accordo con il documento BGR 181 (Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, aktualisierte Fassung Oktober 2003) Florim consiglia l'utilizzo di questo materiale per pavimentazioni interne o rivestimenti interni e/o esterni.

*In accordance with document BGR 181 (Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, aktualisierte Fassung Oktober 2003), Florim recommends this material to be used on indoor floors or indoor and/or outdoor wall coverings.

*Conformément au document BGR 181 (Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, aktualisierte Fassung Oktober 2003), la société Florim recommande d'utiliser ce matériau pour les revêtements de sol intérieur ou les revêtements muraux intérieurs / extérieurs.

*Dem Dokument BGR 181 (Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, aktualisierte Fassung Oktober 2003) entsprechend, empfiehlt Florim die Verwendung dieses Materials für die Fußbodenverlegung im Innenbereich oder Wandverkleidung im Innen- und/oder Außenbereich.

*De acuerdo con el documento BGR 181 (Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, aktualisierte Fassung Oktober 2003) Florim aconseja el uso de este material para suelos internos o revestimientos internos y/o externos.

*В соответствии с документом BGR 181 (Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, aktualisierte Fassung Oktober 2003) компания Florim рекомендует использовать настоящий материал для напольного покрытия полов внутренних помещений или для внутренней и/или внешней настенной облицовки.

ECOLABEL

IL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA
THE EUROPEAN UNION ECOLOGICAL QUALITY MARK - LE LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
DAS ZEICHEN DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR UMWELTFREUNDLICHE QUALITÄT
LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UNIÓN EUROPEA - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЗНАК КАЧЕСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА



Attribuito ai beni e servizi che soddisfano i requisiti ambientali del sistema dell'UE di marchio di qualità ecologica
The mark is given to goods and services that satisfy the environment requirements of the EU ecological quality mark system.
Attribué aux produits de consommation et aux services que répondent aux critères écologiques du système de labellisation écologique de l'UE.
Ein Kennzeichen für Waren und Dienstleistungen, die den Umweltanforderungen des Systems des EU-Umweltzeichens genügt werden.
Se concede a los bienes y servicios que cumplen los requisitos medioambientales del sistema de la etiqueta ecológica comunitaria.
Присваивается товарам и услугам, удовлетворяющим экологические требования системы экологического знака качества ЕС.

Numero di registrazione - Registration number - Numéro d'enregistrement - Eintragungsnummer - Número de registro - Регистрационный номер

NR. IT/21/04

1* Minore consumo energetico dei processi di produzione
Lower energy consumption in production processes
Consommation réduite d'énergie pendant le processus de fabrication
Geringerer Energieverbrauch bei den Produktionsprozessen
Menor consumo de energía de los procesos de producción
меньшее энергопотребление производственных процессов

2* Minori emissioni nell'aria e nell'acqua
Lower emissions into the air and into water
Rejets limités dans l'air et dans l'eau
Geringere Emissionen in Luft und Wasser
Menos emisiones al aire y el agua
меньше вредных выбросов в воздух и в воду

3* Miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti
Improvement of information to consumers and of waste management
Information accrue du consommateur et meilleure gestion des déchets
Verbesserung der Information des Verbrauchers und der Abfallverwertung
Mejora de la información al consumidor y la gestión de los residuos
улучшенная информация потребителям и улучшенное управление отходами

ECOTECH/COLORS

ECOLIGHT



NATURALE

MATTE / MAT / MATT
MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ⚡

60x120	23 5/8"x47 1/4"	718565	■ GR-02070
60x60	23 5/8"x23 5/8"	718359	■ GR-01810
40x80	15 3/4"x31 1/2"	718049	■ GR-01810




STRUTTURATO

SLATE / STRUCTURE' / STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

10 MM 3/8" ⚡

60x120	23 5/8"x47 1/4"	718566	■ GR-02070
60x60	23 5/8"x23 5/8"	718360	■ GR-01810
40x80	15 3/4"x31 1/2"	718050	■ GR-01810

ECODARK



NATURALE

MATTE / MAT / MATT
MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ⚡

60x120	23 5/8"x47 1/4"	718572	■ GR-02070
60x60	23 5/8"x23 5/8"	718365	■ GR-01810
40x80	15 3/4"x31 1/2"	718055	■ GR-01810



STRUTTURATO

SLATE / STRUCTURE' / STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

10 MM 3/8" ⚡


60x120	23 5/8"x47 1/4"	718573	■ GR-02070
60x60	23 5/8"x23 5/8"	718366	■ GR-01810
40x80	15 3/4"x31 1/2"	718056	■ GR-01810

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLORIM SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE FORMATI MISTI.
FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLORIM RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/12" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO COMBINE MIXED FORMATS.
POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE, FLORIM SUGGÈRE DE MANTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISONS DE FORMATS MIXTES.
UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN UND 3 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN.
PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLORIM ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS.
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 MM ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 MM ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

10 MM 3/8" ↓ **MOSAICO MIX 30x30 11 3/4"x11 3/4" - TESSERE 5x5 2"x2"**



ECOLIGHT



ECODARK

MIX:
NATURALE / STRUTTURATO
 MATTE / SLATE - MAT / STRUCTURE' - MATT / STRUKTURIERT
 MATE / ESTRUCTURADO - НАТУРАЛЬНАЯ / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

10 MM 3/8" ↓

ECOLIGHT | 718775 | ■ GR-02570
ECODARK | 718778 | ■ GR-02570






ECOTECH/SPECIAL PIECES





ECOLIGHT




ECODARK







	BATTISCOPA	4,6x60	1 3/4"x23 5/8"	745510	745507	◆ GR-01010
	ELEMENTO L "Naturale" AN	20x40x6	7 7/8"x15 3/4"x2 3/8"	718791	718794	▲ GR-01160
	ELEMENTO L "Strutturato" AN	20x40x6	7 7/8"x15 3/4"x2 3/8"	718795	718798	▲ GR-01160
	QUARTER ROUND	1,2x20	1/2"x7 7/8"	719064	719067	▲ GR-00460
	ANGOLO QUARTER ROUND	1,2x20,8	1/2"x8 1/8"	719068	719071	▲ GR-00990

ECOTECH/PACKAGES

			BOXES 			PALLETS 		
			PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG
NATURALE MATTE / MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ	60x120	23 5/8"x47 1/4"	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
	60x60	23 5/8"x23 5/8"	3	1,08	25,00	40	43,20	1030
	40x80	15 3/4"x31 1/2"	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
10 MM 3/8" ↓								
STRUTTURATO SLATE / STRUCTURE' / STRUKTURIERT ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ	60x120	23 5/8"x47 1/4"	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
	60x60	23 5/8"x23 5/8"	3	1,08	25,00	40	43,20	1030
	40x80	15 3/4"x31 1/2"	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
10 MM 3/8" ↓								
MOSAICO 5x5 2"x2"	30x30	11 3/4"x11 3/4"	11	1,00	20,00	30	30,00	630

ECOTECH/PACKAGES

			BOXES 			
			ML	PZ	MQ	KG
BATTISCOPA	4,6x60	1 3/4"x23 5/8"	8,40	14	-	8,40
ELEMENTO "L" AN - Naturale	20x40x6	7 7/8"x15 3/4"x2 3/8"	-	4	-	10,80
ELEMENTO "L" AN - Strutturato	20x40x6	7 7/8"x15 3/4"x2 3/8"	-	4	-	10,80
QUARTER ROUND	1,2x20	1/2"x7 7/8"	-	12	-	0,80
ANGOLO QUARTER ROUND	1,2x20,8	1/2"x8 1/8"	-	4	-	0,30

Bordi Vasca/Swimming Pool Edges - Gres Fine Porcellanato / Fine Porcelain Stoneware					
WAVE/SPECIALPIECES			OCEAN/SPECIALPIECES		
WAVE LINEARE	WAVE ANGOLO AE	WAVE ANGOLO AI 45°	OCEAN LINEARE	OCEAN ANGOLO AE	OCEAN ANGOLO AI 45°
30,5x60 12"x23 3/8"	30,5x30,5 12"x12"	30,5x60x60 12"x23 3/8"x23 3/8"	33x60 13"x23 3/8"	30,5x30,5 12"x12"	33x60x60 13"x23 3/8"x23 3/8"
					
762862 ▲ GR-02490	762872 ▲ GR-02970	762867 ▲ GR-03820	762877 ▲ GR-02750	862887 ▲ GR-02970	762882 ▲ GR-04500
WAVE/OCEAN/PACKAGES: P. 146					

FLOORTECH/1.0

GRES FINE PORCELLANATO






FINE PORCELAIN STONEWARE

GRES CERAME FIN

FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN

GRES PORCELANICO FINO

ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ





4
FINISHES

1
THICKNESS

6
SIZES

4
COLORS



NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED
MAT/EQUARRI
MATT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ



60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"

10 MM ³/₈" ↓ R10/CLASSE B



DCOF > 0,42 WET



STRUTTURATO SQUADRATO

SLATE-HAMMERED/SQUARED
STRUCTURE/EQUARRI
STRUKTURIERT/REKTIFIZIERT
ESTRUCTURADO/ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ



60x120 23⁵/₈"x47¹/₄"



60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"



30x60 11³/₄"x23⁵/₈"

10 MM ³/₈" ↓ R11/CLASSE C



DCOF > 0,42 WET

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLORIM SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE FORMATI MISTI.
FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLORIM RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/12" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO COMBINE MIXED FORMATS.
POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE, FLORIM SUGGÈRE DE MANTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISONS DE FORMATS MIXTES.
UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN UND 3 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN.
PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLORIM ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS.
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 MM ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 MM ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.



SOFT SQUADRATO

SOFT/SQUARED
SOFT/EQUARRI
SOFT/REKTIFIZIERT
SOFT/ESCUADRADO
МЯГКАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ



60x120 23⁵/₈"x47¹/₄"



80x80 31¹/₂"x31¹/₂"



60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"



40x80 15³/₄"x31¹/₂"



30x60 11³/₄"x23⁵/₈"




20x80 7⁷/₈"x31¹/₂"

10 MM 3/8" ⚡ R9



DCOF > 0,42 WET



CANNETE' SQUADRATO

CANNETE'/SQUARED
CANNETE'/EQUARRI
CANNETE'/MIERKANTIG
CANNETE'/ESCUADRADO
CANNETE'/CANNETE'/КАЛИБРОВАННАЯ



40x80 15³/₄"x31¹/₂"




20x80 7⁷/₈"x31¹/₂"


10 MM 3/8" ⚡




FLOOR 1.0



FLOOR 2.0



FLOOR 3.0



FLOOR 9.0






NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED / MAT/EQUARRI / MATT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO / НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R10/CLASSE B

60x60 23 5/8"x23 5/8" | 739682 | ■ GR-01820



STRUTTURATO SQUADRATO

SLATE-HAMMERED/SQUARED / STRUCTURE/EQUARRI
STRUKTURIERT/REKTIFIZIERT / ESTRUCTURADO/ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R11/CLASSE C

60x120 23 5/8"x47 1/4" | 738522 | ■ GR-02060
60x60 23 5/8"x23 5/8" | 738558 | ■ GR-01820
30x60 11 3/4"x23 5/8" | 738540 | ■ GR-01690



SOFT SQUADRATO

SOFT/SQUARED / SOFT/EQUARRI / SOFT/MIERKANTIG
SOFT/ESCUADRADO / МЯГКАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R9

80x80 31 1/2"x31 1/2" | 738425 | ■ GR-01990
60x120 23 5/8"x47 1/4" | 738508 | ■ GR-02060
60x60 23 5/8"x23 5/8" | 738549 | ■ GR-01820
30x60 11 3/4"x23 5/8" | 738531 | ■ GR-01690
40x80 15 3/4"x31 1/2" | 738567 | ■ GR-01820
20x80 7 7/8"x31 1/2" | 738891 | ■ GR-02060



CANNETE' SQUADRATO*

CANNETE'/SQUARED / CANNETE'/EQUARRI / CANNETE'/MIERKANTIG
CANNETE'/ESCUADRADO / CANNETE'/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

40x80 15 3/4"x31 1/2" | 738585 | ■ GR-01820
20x80 7 7/8"x31 1/2" | 738911 | ■ GR-02060

* La superficie CANNETE' è da utilizzare solo a rivestimento. / The CANNETE' surface is to be used as coating only. / La surface CANNETE' est à utiliser uniquement comme revêtement. / Die glänzende CANNETE' ist nur als Wandfliesen zu verwenden. / La superficie CANNETE' se debe usar sólo con revestimiento. / CANNETE' поверхность должна использоваться только для облицовки.



NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED / MAT/EQUARRI / MATT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO / НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ **R10/CLASSE B**

60x60 23 3/8"x23 3/8" | 739683 | ■ GR-01820



STRUTTURATO SQUADRATO

SLATE-HAMMERED/SQUARED / STRUCTURE/EQUARRI
STRUKTURIERT/REKTIFIZIERT / ESTRUCTURADO/ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ **R11/CLASSE C**

60x120 23 3/8"x47 1/4" | 738523 | ■ GR-02060
60x60 23 3/8"x23 3/8" | 738559 | ■ GR-01820
30x60 11 3/4"x23 3/8" | 738541 | ■ GR-01690



SOFT SQUADRATO

SOFT/SQUARED / SOFT/EQUARRI / SOFT/MIERKANTIG
SOFT/ESCUADRADO / МЯГКАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ **R9**

80x80 31 1/2"x31 1/2" | 738426 | ■ GR-01990
60x120 23 3/8"x47 1/4" | 738514 | ■ GR-02060
60x60 23 3/8"x23 3/8" | 738550 | ■ GR-01820
30x60 11 3/4"x23 3/8" | 738532 | ■ GR-01690
40x80 15 3/4"x31 1/2" | 738568 | ■ GR-01820
20x80 7 7/8"x31 1/2" | 738892 | ■ GR-02060



CANNETE' SQUADRATO*

CANNETE'/SQUARED / CANNETE'/EQUARRI / CANNETE'/MIERKANTIG
CANNETE'/ESCUADRADO / CANNETE'/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

40x80 15 3/4"x31 1/2" | 738586 | ■ GR-01820
20x80 7 7/8"x31 1/2" | 738912 | ■ GR-02060

* La superficie CANNETE' è da utilizzare solo a rivestimento. / The CANNETE' surface is to be used as coating only. / La surface CANNETE' est à utiliser uniquement comme revêtement. / Die glänzende CANNETE' ist nur als Wandfliesen zu verwenden. / La superficie CANNETE' se debe usar sólo con revestimiento. / CANNETE' поверхность должна использоваться только для облицовки.



NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED / MAT/EQUARRI / MATT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO / НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R10/CLASSE B

60x60 23 5/8"x23 5/8" | 739684 | ■ GR-01820



STRUTTURATO SQUADRATO

SLATE-HAMMERED/SQUARED / STRUCTURE/EQUARRI
STRUKTURIERT/REKTIFIZIERT / ESTRUCTURADO/ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R11/CLASSE C

60x120 23 5/8"x47 1/4" | 738524 | ■ GR-02060
60x60 23 5/8"x23 5/8" | 738560 | ■ GR-01820
30x60 11 3/4"x23 5/8" | 738542 | ■ GR-01690




SOFT SQUADRATO

SOFT/SQUARED / SOFT/EQUARRI / SOFT/MIERKANTIG
SOFT/ESCUADRADO / МЯГКАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R9

80x80 31 1/2"x31 1/2" | 738427 | ■ GR-01990
60x120 23 5/8"x47 1/4" | 738515 | ■ GR-02060
60x60 23 5/8"x23 5/8" | 738551 | ■ GR-01820
30x60 11 3/4"x23 5/8" | 738533 | ■ GR-01690
40x80 15 3/4"x31 1/2" | 738569 | ■ GR-01820
20x80 7 7/8"x31 1/2" | 738893 | ■ GR-02060




CANNETE' SQUADRATO*

CANNETE'/SQUARED / CANNETE'/EQUARRI / CANNETE'/MIERKANTIG
CANNETE'/ESCUADRADO / CANNETE'/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

40x80 15 3/4"x31 1/2" | 738587 | ■ GR-01820
20x80 7 7/8"x31 1/2" | 738913 | ■ GR-02060

* La superficie CANNETE' è da utilizzare solo a rivestimento. / The CANNETE' surface is to be used as coating only. / La surface CANNETE' est à utiliser uniquement comme revêtement. / Die glänzende CANNETE' ist nur als Wandfliesen zu verwenden. / La superficie CANNETE' se debe usar sólo con revestimiento. / CANNETE' поверхность должна использоваться только для облицовки.




NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED / MAT/EQUARRI / MATT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO / НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ⚡ **R10/CLASSE B**

60x60 23 3/8"x23 3/8" | 739690 | ■ GR-01820




STRUTTURATO SQUADRATO

SLATE-HAMMERED/SQUARED / STRUCTURE/EQUARRI
STRUKTURIERT/REKTIFIZIERT / ESTRUCTURADO/ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ⚡ **R11/CLASSE C**

60x120 23 3/8"x47 1/4" | 738530 | ■ GR-02060
60x60 23 3/8"x23 3/8" | 738566 | ■ GR-01820
30x60 11 3/4"x23 3/8" | 738548 | ■ GR-01690




SOFT SQUADRATO

SOFT/SQUARED / SOFT/EQUARRI / SOFT/MIERKANTIG
SOFT/ESCUADRADO / МЯГКАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ⚡ **R9**

80x80 31 1/2"x31 1/2" | 738433 | ■ GR-01990
60x120 23 3/8"x47 1/4" | 738521 | ■ GR-02060
60x60 23 3/8"x23 3/8" | 738557 | ■ GR-01820
30x60 11 3/4"x23 3/8" | 738539 | ■ GR-01690
40x80 15 3/4"x31 1/2" | 738575 | ■ GR-01820
20x80 7 7/8"x31 1/2" | 738899 | ■ GR-02060



CANNETE' SQUADRATO*

CANNETE'/SQUARED / CANNETE'/EQUARRI / CANNETE'/MIERKANTIG
CANNETE'/ESCUADRADO / CANNETE'/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ⚡

40x80 15 3/4"x31 1/2" | 738593 | ■ GR-01820
20x80 7 7/8"x31 1/2" | 738919 | ■ GR-02060

* La superficie CANNETE' è da utilizzare solo a rivestimento. / The CANNETE' surface is to be used as coating only. / La surface CANNETE' est à utiliser uniquement comme revêtement. / Die glänzende CANNETE' ist nur als Wandfliesen zu verwenden. / La superficie CANNETE' se debe usar sólo con revestimiento. / CANNETE' поверхность должна использоваться только для облицовки.

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLORIM SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE FORMATI MISTI.

FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLORIM RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/12" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO COMBINE MIXED FORMATS.

POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE, FLORIM SUGGÈRE DE MANTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISONS DE FORMATS MIXTES.

UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFIEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN UND 3 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN.

PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLORIM ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS.

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

FLOORTECH/1.0 / COLORS / MOSAICS

10 MM 3/8" ↓

MOSAICO 30x30 11 3/4"x11 3/4"
TESSERE 5x5 2"x2"



FLOOR 6.0

SOFT

SOFT / SOFT / SOFT / SOFT / МЯГКАЯ

FLOOR 1.0	738967	■ GR-02570
FLOOR 2.0	738968	■ GR-02570
FLOOR 3.0	738969	■ GR-02570
FLOOR 9.0	738975	■ GR-02570

10 MM 3/8" ↓

LISTELLO SFALSATO 21x40 8 1/4"x15 3/4"



FLOOR 6.0

SOFT

SOFT / SOFT / SOFT / SOFT / МЯГКАЯ

FLOOR 1.0	738985	■ GR-03100
FLOOR 2.0	738986	■ GR-03100
FLOOR 3.0	738987	■ GR-03100
FLOOR 9.0	738993	■ GR-03100

10 MM 3/8" ↓

MODULO LISTELLO SFALSATO MIX 3D 15x60 5 7/8"x23 5/8"



FLOOR 6.0

SOFT

SOFT / SOFT / SOFT / SOFT / МЯГКАЯ

FLOOR 1.0	738976	▲ GR-01390
FLOOR 2.0	738977	▲ GR-01390
FLOOR 3.0	738978	▲ GR-01390
FLOOR 9.0	738984	▲ GR-01390

10 MM 3/8" ↓

MODULO LISTELLO SFALSATO MIX 3D 30x60 11 1/4"x23 5/8"



FLOOR 6.0

MIX

SOFT / STRUTTURATO

SOFT / SLATE-HAMMERED - SOFT / STRUCTURE


SOFT / STRUKTURIERT - SOFT / ESTRUCTURADO

МЯГКАЯ / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

FLOOR 1.0	739392	▲ GR-01910
FLOOR 2.0	739393	▲ GR-01910
FLOOR 3.0	739394	▲ GR-01910
FLOOR 9.0	739400	▲ GR-01910

10 MM 3/8" ↓

DECOR 60x60 23 5/8"x23 5/8" SOFT / SOFT / SOFT / SOFT / SOFT / МЯГКАЯ



DECOR FLOOR 1.0 | 738680 | ■ GR-01840



DECOR FLOOR 2.0 | 738681 | ■ GR-01840





DECOR FLOOR 3.0 | 738682 | ■ GR-01840



DECOR FLOOR 9.0 | 738688 | ■ GR-01840

FLOORTECH/1.0/PACKAGES








			BOXES 			PALLETS 		
			PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG
NATURALE / MATTE MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ 10 MM 3/8" ↓	60x60	23 5/8"x23 5/8"	3	1,08	25,60	40	43,20	1040
SOFT / SOFT SOFT / SOFT SOFT / МЯГКАЯ 10 MM 3/8" ↓	60x120	23 5/8"x47 1/4"	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
	80x80	31 1/2"x31 1/2"	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
	60x60	23 5/8"x23 5/8"	3	1,08	25,50	40	43,20	1040
	30x60	11 3/4"x23 5/8"	6	1,08	24,20	40	43,20	990
	40x80	15 3/4"x31 1/2"	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
	20x80	7 7/8"x31 1/2"	6	0,96	21,40	48	46,08	1050
MOSAICO 5x5 2"x2" MODULO LISTELLO SFALSATO MODULO LISTELLO SFALSATO MIX 3D	30x30	11 3/4"x11 3/4"	11	1,00	23,00	30	30,00	720
	21x40	8 1/4"x15 3/4"	5	0,42	9,70	40	16,80	410
	15x60	5 7/8"x23 5/8"	6	-	12,80	-	-	-
DECOR	60x60	23 5/8"x23 5/8"	3	1,08	25,50	40	43,20	1040
STRUTTURATO / SLATE-HAMMERED STRUCTURE' / STRUKTURIERT ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ 10 MM 3/8" ↓	60x120	23 5/8"x47 1/4"	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
	60x60	23 5/8"x23 5/8"	3	1,08	25,50	40	43,20	1040
	30x60	11 3/4"x23 5/8"	6	1,08	24,20	40	43,20	990
MODULO LISTELLO SFALSATO MIX 3D SOFT / STRUTTURATO SOFT / SLATE-HAMMERED - SOFT / STRUCTURE' SOFT / STRUKTURIERT - SOFT / ESTRUCTURADO МЯГКАЯ / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ	30x60	11 3/4"x23 5/8"	4	-	17,00	-	-	-
CANNETE' / CANNETE' CANNETE' / КАЛИБРОВАННАЯ 10 MM 3/8" ↓	40x80	15 3/4"x31 1/2"	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
	20x80	7 7/8"x31 1/2"	6	0,96	21,40	48	46,08	1050

FLOORTECH/1.0 / SPECIAL PIECES

SOFT

SOFT / SOFT / SOFT
SOFT / МЯГКАЯ





10 MM $\frac{3}{8}$ " \updownarrow

	BATTISCOPA	4,6x60	1 $\frac{3}{4}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "
	GRADINO	33x120x3	13"x47 $\frac{1}{4}$ "x1 $\frac{1}{8}$ "
	ANGOLO GRADINO DX	33x120x3	13"x47 $\frac{1}{4}$ "x1 $\frac{1}{8}$ "
	ANGOLO GRADINO SX	33x120x3	13"x47 $\frac{1}{4}$ "x1 $\frac{1}{8}$ "
	ANGOLO GRADINO DX/SX	33x120x3	13"x47 $\frac{1}{4}$ "x1 $\frac{1}{8}$ "
	QUARTER ROUND	1,2x20	$\frac{1}{2}$ "x7 $\frac{7}{8}$ "
	ANGOLO QUARTER ROUND	1,2x20,8	$\frac{1}{2}$ "x8 $\frac{1}{8}$ "

STRUTTURATO QUADRATO

SLATE-HAMMERED/SQUARED
STRUCTURE/EQUARRI
STRUKTURIERT/REKTIFIZIERT
ESTRUCTURADO/ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM $\frac{3}{8}$ " \updownarrow

	GRADINO	33x120x3	13"x47 $\frac{1}{4}$ "x1 $\frac{1}{8}$ "
	ANGOLO GRADINO DX	33x120x3	13"x47 $\frac{1}{4}$ "x1 $\frac{1}{8}$ "
	ANGOLO GRADINO SX	33x120x3	13"x47 $\frac{1}{4}$ "x1 $\frac{1}{8}$ "
	ANGOLO GRADINO DX/SX	33x120x3	13"x47 $\frac{1}{4}$ "x1 $\frac{1}{8}$ "

FLOORTECH/1.0/PACKAGES/SPECIAL PIECES

BOXES



ML PZ MQ KG

				BOXES	ML	PZ	MQ	KG
SOFT / SOFT SOFT / SOFT SOFT / МЯГКАЯ	BATTISCOPA	4,6x60	1 $\frac{3}{4}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "	8,40	14	-	-	8,40
	GRADINO	33x120x3	13"x47 $\frac{1}{4}$ "x1 $\frac{1}{8}$ "	-	2	-	-	22,00
	ANGOLO GRADINO DX	33x120x3	13"x47 $\frac{1}{4}$ "x1 $\frac{1}{8}$ "	-	2	-	-	22,00
	ANGOLO GRADINO SX	33x120x3	13"x47 $\frac{1}{4}$ "x1 $\frac{1}{8}$ "	-	2	-	-	22,00
	ANGOLO GRADINO DX/SX	33x120x3	13"x47 $\frac{1}{4}$ "x1 $\frac{1}{8}$ "	-	1	-	-	12,00
	QUARTER ROUND	1,2x20	$\frac{1}{2}$ "x7 $\frac{7}{8}$ "	-	12	-	-	0,80
	ANGOLO QUARTER ROUND	1,2x20,8	$\frac{1}{2}$ "x8 $\frac{1}{8}$ "	-	4	-	-	0,30
STRUTTURATO / SLATE-HAMMERED STRUCTURE / STRUKTURIERT ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ	GRADINO	33x120x3	13"x47 $\frac{1}{4}$ "x1 $\frac{1}{8}$ "	-	2	-	-	22,00
	ANGOLO GRADINO DX	33x120x3	13"x47 $\frac{1}{4}$ "x1 $\frac{1}{8}$ "	-	2	-	-	22,00
	ANGOLO GRADINO SX	33x120x3	13"x47 $\frac{1}{4}$ "x1 $\frac{1}{8}$ "	-	2	-	-	22,00
	ANGOLO GRADINO DX/SX	33x120x3	13"x47 $\frac{1}{4}$ "x1 $\frac{1}{8}$ "	-	1	-	-	12,00

FLOORTECH/1.0 / SPECIAL PIECES / PACKAGES



FLOOR 1.0



FLOOR 2.0



FLOOR 3.0



FLOOR 9.0

745511	745512	745513	745519	◆ GR-01010
739049	739050	739051	739057	▲ GR-03060
739058	739059	739060	739066	▲ GR-04000
739067	739068	739069	739075	▲ GR-04000
739374	739375	739376	739382	▲ GR-05140
739112	739113	739114	739120	▲ GR-00800
739121	739122	739123	739129	▲ GR-01060



FLOOR 1.0



FLOOR 2.0



FLOOR 3.0









FLOOR 9.0

739076	739077	739078	739084	▲ GR-03060
739085	739086	739087	739093	▲ GR-04000
739094	739095	739096	739102	▲ GR-04000
739383	739384	739385	739391	▲ GR-05140

Bordi Vasca/Swimming Pool Edges - Gres Fine Porcellanato / Fine Porcelain Stoneware

WAVE/SPECIALPIECES

OCEAN/SPECIALPIECES

WAVE LINEARE	WAVE ANGOLO AE	WAVE ANGOLO AI 45°	OCEAN LINEARE	OCEAN ANGOLO AE	OCEAN ANGOLO AI 45°
30,5x60 12"x23½"	30,5x30,5 12"x12"	30,5x60x60 12"x23½"x23½"	33x60 13"x23½"	30,5x30,5 12"x12"	33x60x60 13"x23½"x23½"
					
762862 ▲ GR-02490	762872 ▲ GR-02970	762867 ▲ GR-03820	762877 ▲ GR-02750	862887 ▲ GR-02970	762882 ▲ GR-04500

WAVE/OCEAN/PACKAGES: P. 146

FLOWTECH/

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME FIN
FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN
GRES PORCELANICO FINO
ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

6 MM ¼" ⇕
10 MM ¾" ⇕
SPECIAL
THICKNESS

SQUARED

V4 - RANDOM
SHADE
VARIATION

FLOOR
AND WALL


FLORIM
COLOR SYSTEM

1
FINISHES

2
THICKNESS

10
SIZES

3
COLORS



NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED
MAT/EQUARRI
MATT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ/
КАЛИБРОВАННАЯ

FLORIM OVERSIZE
magnUm



160x320 63"x126"



120x240 47¼"x94½"

120x240 47¼"x94½" (R+PTV)



60x240 23¾"x94½"



160x160
63"x63"



120x120 47¼"x47¼"

120x120 47¼"x47¼" (R+PTV)



60x120 23¾"x47¼"



80x80 31½"x31½"



40x80 15¾"x31½"



60x120 23¾"x47¼"



60x60 23¾"x23¾"



30x60 11¾"x23¾"

10 MM ¾" ⇕ **R9**

6 MM ¼" ⇕


RUSSET



AGED BRONZE



BURNISHED



HC
HEAVY
COMMERCIAL

DCOF > 0,42 WET

10 mm - R9

6 mm R+PTV - R10/CLASSE B

6 mm MATTE - R9

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

FLORIM OVERSIZE
magnUm # 6 mm R+PTV

PENDULUM FRICTION TEST

BUILDTECH/ Scivolosità **PTV**



slider **96**
wet > **36**

RUSSET




NATURALE - QUADRATO

MATTE - SQUARED / MAT - EQUARRI
 MATT - REKTIFIZIERT / MATE - ESCUADRADO
 НАТУРАЛЬНАЯ - КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓		R9	
80x80	31½"x31½"	757064	■ GR-01990
40x80	15¾"x31½"	757067	■ GR-01820
60x120	23⅝"x47¼"	757070	■ GR-02060
60x60	23⅝"x23⅝"	757073	■ GR-01820
30x60	11¾"x23⅝"	757076	■ GR-01590

6 MM ¼" ↓		R9		FLORIM OVERSIZE magnUm	
160x320	63"x126"	757908	■ GR-02550		
120x240	47¼"x94½"	756645	■ GR-02150		
120x240	47¼"x94½" (R+PTV)	758807	■ GR-02150		
60x240	23⅝"x94½"	757055	■ GR-02000		
160x160	63"x63"	757911	■ GR-02320		
120x120	47¼"x47¼"	757061	■ GR-02000		
120x120	47¼"x47¼" (R+PTV)	757914	■ GR-02000		
60x120	23⅝"x47¼"	757058	■ GR-01950		

AGED BRONZE




NATURALE - QUADRATO

MATTE - SQUARED / MAT - EQUARRI
 MATT - REKTIFIZIERT / MATE - ESCUADRADO
 НАТУРАЛЬНАЯ - КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓		R9	
80x80	31½"x31½"	757065	■ GR-01990
40x80	15¾"x31½"	757068	■ GR-01820
60x120	23⅝"x47¼"	757071	■ GR-02060
60x60	23⅝"x23⅝"	757074	■ GR-01820
30x60	11¾"x23⅝"	757077	■ GR-01590

6 MM ¼" ↓		R9		FLORIM OVERSIZE magnUm	
160x320	63"x126"	757909	■ GR-02550		
120x240	47¼"x94½"	756646	■ GR-02150		
120x240	47¼"x94½" (R+PTV)	758808	■ GR-02150		
60x240	23⅝"x94½"	757056	■ GR-02000		
160x160	63"x63"	757912	■ GR-02320		
120x120	47¼"x47¼"	757062	■ GR-02000		
120x120	47¼"x47¼" (R+PTV)	757915	■ GR-02000		
60x120	23⅝"x47¼"	757059	■ GR-01950		



NATURALE - SQUADRATO

MATTE - SQUARED / MAT - EQUARRI
 MATT - REKTIFIZIERT / MATE - ESCUADRADO
 НАТУРАЛЬНАЯ - КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R9

80x80	31½"x31½"	757066	■ GR-01990
40x80	15¾"x31½"	757069	■ GR-01820
60x120	23¾"x47¼"	757072	■ GR-02060
60x60	23¾"x23¾"	757075	■ GR-01820
30x60	11¾"x23¾"	757078	■ GR-01590

6 MM ¼" ↓ R9

FLORIM OVERSIZE
magnUm

160x320	63"x126"	757910	■ GR-02550
120x240	47¼"x94½"	756647	■ GR-02150
120x240	47¼"x94½" (R+PTV)	758809	■ GR-02150
60x240	23¾"x94½"	757057	■ GR-02000
160x160	63"x63"	757913	■ GR-02320
120x120	47¼"x47¼"	757063	■ GR-02000
120x120	47¼"x47¼" (R+PTV)	757916	■ GR-02000
60x120	23¾"x47¼"	757060	■ GR-01950

FLOWTECH/ COLORS / MOSAICS / SPECIAL PIECES

10 MM 3/8" ↓

MODULO LISTELLO SFALSATO 21x40 8¼"x15¾"



AGED BRONZE

NATURALE

MATTE / MAT / MATT
MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

RUSSET	756615	▲ GR-01000
AGED BRONZE	756616	▲ GR-01000
BURNISHED	756617	▲ GR-01000

FLOWTECH/SPECIAL PIECES

10 MM 3/8" ↓

NATURALE / MATTE
MAT / MATT
MATE / НАТУРАЛЬНАЯ







RUSSET



**AGED
BRONZE**







BURNISHED

	BATTISCOPIA	4,6x80 1¾"x31½"	756618	756619	756620	◆ GR-01010
	ANGOLO GRADINO DX	33x120x3 13"x47¼"x1½"	758219	758220	758221	▲ GR-04000
	GRADINO	33x120x3 13"x47¼"x1½"	758216	758217	758218	▲ GR-03060
	ANGOLO GRADINO SX	33x120x3 13"x47¼"x1½"	758222	758223	758224	▲ GR-04000







FLORIM OVERSIZE **magnUm** FLOWTECH/PACKAGES: P. 170/171

FLOWTECH/PACKAGES/ SPECIAL PIECES

			BOXES 			PALLETS 		
			PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG
NATURALE MATTE / MAT / МАТТ МАТЕ / НАТУРАЛЬНАЯ	80x80	31½"x31½"	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
	40x80	15¾"x31½"	3	0,96	22,00	28	26,88	640
	60x120	23⅝"x47¼"	2	1,44	32,10	30	43,20	990
	60x60	23⅝"x23⅝"	3	1,08	24,10	40	43,20	990
	30x60	11¾"x23⅝"	6	1,08	24,20	40	43,20	990
MODULO LISTELLO SFALSATO	21x40	8¼"x15¾"	5	-	9,50	-	-	-

				BOXES 			PALLETS 		
				ML	PZ	MQ	KG	PZ	MQ
NATURALE MATTE / MAT / МАТТ МАТЕ / НАТУРАЛЬНАЯ	BATTISCOPA	4,6x80	1¾"x31½"	9,60	12	-	9,60	-	-
	ANGOLO GRADINO DX	33x120x3	13"x47¼"x1⅞"	-	2	-	22,00	-	-
	GRADINO	33x120x3	13"x47¼"x1⅞"	-	2	-	20,00	-	-
	ANGOLO GRADINO SX	33x120x3	13"x47¼"x1⅞"	-	2	-	22,00	-	-

Bordi Vasca/Swimming Pool Edges - Gres Fine Porcellanato / Fine Porcelain Stoneware

WAVE/SPECIALPIECES			OCEAN/SPECIALPIECES		
WAVE LINEARE	WAVE ANGOLO AE	WAVE ANGOLO AI 45°	OCEAN LINEARE	OCEAN ANGOLO AE	OCEAN ANGOLO AI 45°
30,5x60 12"x23⅝"	30,5x30,5 12"x12"	30,5x60x60 12"x23⅝"x23⅝"	33x60 13"x23⅝"	30,5x30,5 12"x12"	33x60x60 13"x23⅝"x23⅝"
					
762862 ▲ GR-02490	762872 ▲ GR-02970	762867 ▲ GR-03820	762877 ▲ GR-02750	862887 ▲ GR-02970	762882 ▲ GR-04500

WAVE/OCEAN/PACKAGES: P. 146

GEOTECH/

GRES FINE PORCELLANATO








FINE PORCELAIN STONEWARE

GRES CERAME FIN

FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN

GRES PORCELANICO FINO

ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ







NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED
MAT/EQUARRI
MATT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ



80x80 31½"x31½"



40x80 15¾"x31½"



60x60 23⅝"x23⅝"



30x60 11¾"x23⅝"

10 MM ⅜" ⬆️⬆️



DCOF > 0,42 WET



STRUTTURATO SQUADRATO

SLATE-HAMMERED/SQUARED
STRUCTURE/EQUARRI
STRUKTURIERT/REKTIFIZIERT
ESTRUCTURADO/ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ



80x80 31½"x31½"



40x80 15¾"x31½"



60x60 23⅝"x23⅝"



30x60 11¾"x23⅝"


10 MM ⅜" ⬆️⬆️

R10/CLASSE B



DCOF > 0,42 WET

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLORIM SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE FORMATI MISTI.
 FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLORIM RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/12" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO COMBINE MIXED FORMATS.
 POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE, FLORIM SUGGÈRE DE MANTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISONS DE FORMATS MIXTES.
 UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN UND 3 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN.
 PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLORIM ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS.
 ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.



GEOWHITE



GEOTECH/

CANNETE' SQUADRATO

CANNETE'/SQUARED
CANNETE'/EQUARRI
CANNETE'/MIERKANTIG
CANNETE'/ESCUADRADO
CANNETE'/CANNETE'/КАЛИБРОВАННАЯ



40x80 15¾"x31½"

10 MM ¾" ⇕

R11/CLASSE C



DCOF > 0,42 WET



NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED / MAT/EQUARRI / MATT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO / НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓			
80x80	31½"x31½"	729964	■ GR-02070
40x80	15¾"x31½"	733614	■ GR-01880
60x60	23¾"x23¾"	733590	■ GR-01880
30x60	11¾"x23¾"	733627	■ GR-01790



STRUTTURATO SQUADRATO

SLATE-HAMMERED/SQUARED / STRUCTURE'/EQUARRI
STRUKTURIERT/REKTIFIZIERT / ESTRUCTURADO/ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R10/CLASSE B			
80x80	31½"x31½"	729965	■ GR-02070
40x80	15¾"x31½"	733615	■ GR-01880
60x60	23¾"x23¾"	733591	■ GR-01880
30x60	11¾"x23¾"	733628	■ GR-01790



CANNETE' SQUADRATO

CANNETE'/SQUARED / CANNETE'/EQUARRI
CANNETE'/VIERKANTIG / CANNETE'/ESCUADRADO
CANNETE'/CANNETE'/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R11/CLASSE C			
40x80	15¾"x31½"	733586	■ GR-01880

10 MM 3/8" ↓ MOSAICO 30x30 11¼"x11¼" - TESSERE 5x5 2"x2"



NATURALE SQUADRATO
MATTE/SQUARED / MAT/EQUARRI / MATT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO / НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ
GEOWHITE | 733904 | ■ GR-02640

STRUTTURATO SQUADRATO
SLATE-HAMMERED/SQUARED / STRUCTURE'/EQUARRI
STRUKTURIERT/REKTIFIZIERT / ESTRUCTURADO/ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ
GEOWHITE | 733914 | ■ GR-02640

CANNETE' SQUADRATO
SQUARED / EQUARRI
VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ
GEOWHITE | 733920 | ■ GR-02640

GEOWHITE

10 MM 3/8" ↓ LISTELLO SFALSATO 21x40 8¼"x15¾"



NATURALE SQUADRATO
MATTE/SQUARED / MAT/EQUARRI / MATT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO / НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ
GEOWHITE | 733924 | ■ GR-03100

STRUTTURATO SQUADRATO
SLATE-HAMMERED/SQUARED / STRUCTURE'/EQUARRI
STRUKTURIERT/REKTIFIZIERT / ESTRUCTURADO/ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ
GEOWHITE | 733930 | ■ GR-03100

GEOWHITE

GEOTECH/SPECIAL PIECES/PACKAGES

NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED
MAT/EQUARRI
MAT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ



GEOWHITE

10 MM 3/8" ↓

	BATTISCOPA	4,6x60 1 3/4"x23 5/8"	745522	◆ GR-01010
	GRADINO STEP	60x60x3 23 5/8"x23 5/8"x1 1/8"	733840	▲ GR-02060
	ANG. GRADINO STEP SX	60x60x3 23 5/8"x23 5/8"x1 1/8"	733852	▲ GR-02910
	ANG. GRADINO STEP DX	60x60x3 23 5/8"x23 5/8"x1 1/8"	733846	▲ GR-02910
	QUARTER ROUND	1,2x20 1/2"x7 7/8"	733938	▲ GR-00580
	ANG. QUARTER ROUND	1,2x21 1/2"x8 1/4"	733944	▲ GR-01020

STRUTTURATO SQUADRATO

SLATE-HAMMERED/SQUARED
STRUCTURE/EQUARRI
STRUKTURIERT/REKTIFIZIERT
ESTRUCTURADO/ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ



GEOWHITE

10 MM 3/8" ↓

	GRADINO STEP	60x60x3 23 5/8"x23 5/8"x1 1/8"	733858	▲ GR-02060
	ANG. GRADINO STEP SX	60x60x3 23 5/8"x23 5/8"x1 1/8"	733870	▲ GR-02910
	ANG. GRADINO STEP DX	60x60x3 23 5/8"x23 5/8"x1 1/8"	733864	▲ GR-02910
	ELEMENTO "L"	20x30x6 7 7/8"x11 1/4"x2 3/8"	733886	▲ GR-01140

CANNETE' SQUADRATO

CANNETE'/SQUARED - CANNETE'/EQUARRI
CANNETE'/VIERKANTIG - CANNETE'/ESCUADRADO
CANNETE'/КАЛИБРОВАННАЯ



GEOWHITE

10 MM 3/8" ↓

	GRADINO STEP	40x80x3 15 1/4"x31 1/2" x1 1/8"	733876	▲ GR-02360
--	---------------------	---	--------	------------

GEOTECH/PACKAGES/SPECIAL PIECES

			BOXES			PALLETS		
			PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG
NATURALE SQUADRATO MATTE/SQUARED / MAT/EQUARRI MAT/REKTIFIZIERT / MATE/ESCUADRADO НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ	80x80	31 1/2"x31 1/2"	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
	40x80	15 3/4"x31 1/2"	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
	60x60	23 5/8"x23 5/8"	3	1,08	24,80	40	43,20	1020
	30x60	11 3/4"x23 5/8"	6	1,08	24,20	40	43,20	990
10 MM 3/8" ↓								
STRUTTURATO SQUADRATO SLATE-HAMMERED/SQUARED / STRUCTURE/EQUARRI STRUKTURIERT/REKTIFIZIERT / ESTRUCTURADO/ESCUADRADO СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ	80x80	31 1/2"x31 1/2"	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
	40x80	15 3/4"x31 1/2"	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
	60x60	23 5/8"x23 5/8"	3	1,08	24,80	40	43,20	1020
	30x60	11 3/4"x23 5/8"	6	1,08	24,20	40	43,20	990
10 MM 3/8" ↓ R10/CLASSE B								
CANNETE' SQUADRATO CANNETE'/SQUARED / CANNETE'/EQUARRI CANNETE'/VIERKANTIG / CANNETE'/ESCUADRADO CANNETE'/CANNETE'/КАЛИБРОВАННАЯ	40x80	15 3/4"x31 1/2"	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
	10 MM 3/8" ↓ R11/CLASSE C							
MOSAICO 5x5 2"x2" MODULO LISTELLO SFALSATO	30x30	11 3/4"x11 3/4"	11	1,00	22,00	30	30,00	690
	21x40	8 1/4"x15 3/4"	5	0,42	9,20	40	16,80	390

			BOXES			
			ML	PZ	MQ	KG
BATTISCOPA	4,6x60	1 3/4"x23 5/8"	8,40	14	-	8,40
GRADINO STEP	60x60x3	23 5/8"x23 5/8"x1 1/8"	-	2	-	17,00
ANGOLO GRADINO STEP DX/SX	60x60x3	23 5/8"x23 5/8"x1 1/8"	-	2	-	17,40
GRADINO CANNETE'	40x80x3	15 3/4"x31 1/2" x1 1/8"	-	2	-	16,00
ELEMENTO ELLE	20x30x6	7 7/8"x11 1/4"x2 3/8"	-	6	-	11,40
QUARTER ROUND	1,2x20	1/2"x7 7/8"	-	12	-	0,80
ANGOLARE QUARTER ROUND	1,2x21	1/2"x8 1/4"	-	4	-	0,30

Bordi Vasca/Swimming Pool Edges - Gres Fine Porcellanato / Fine Porcelain Stoneware

WAVE/SPECIAL PIECES			OCEAN/SPECIAL PIECES		
WAVE LINEARE	WAVE ANGOLO AE	WAVE ANGOLO AI 45°	OCEAN LINEARE	OCEAN ANGOLO AE	OCEAN ANGOLO AI 45°
30,5x60 12"x23 5/8"	30,5x30,5 12"x12"	30,5x60x60 12"x23 5/8"x23 5/8"	33x60 13"x23 5/8"	30,5x30,5 12"x12"	33x60x60 13"x23 5/8"x23 5/8"
762862 ▲ GR-02490	762872 ▲ GR-02970	762867 ▲ GR-03820	762877 ▲ GR-02750	862887 ▲ GR-02970	762882 ▲ GR-04500

WAVE/OCEAN/PACKAGES: P. 146

GREENTECH/

GRES FINE PORCELLANATO





FINE PORCELAIN STONEWARE

GRES CERAME FIN

FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN

GRES PORCELANICO FINO


ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ





NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED
MAT/EQUARRI
MATT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ



10 MM 3/8" ↓ R10/CLASSE A




DCOF > 0,42 WET




STRUTTURATO SQUADRATO

SLATE-HAMMERED/SQUARED
STRUCTURE/EQUARRI
STRUKTURIERT/REKTIFIZIERT
ESTRUCTURADO/ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ



10 MM 3/8" ↓ R11/CLASSE A+B



DCOF > 0,42 WET

CHALK



GREIGE




ASH



TAN



CHALK



NATURALE - SQUADRATO

MATTE - SQUARED / MAT - EQUARRI
MATT - REKTIFIZIERT / MATE - ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ - КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R10

26,5x180	10 3/4" x 70 6/7"	752401	■ GR-02180
30x120	11 3/4" x 47 1/4"	752409	■ GR-01900
20x120	7 7/8" x 47 1/4"	752405	■ GR-01900


STRUTTURATO

SLATE / STRUCTURE' / STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

10 MM 3/8" ↓ R11/CLASSE A+B

20x120	7 7/8" x 47 1/4"	752413	■ GR-01900
---------------	------------------	--------	------------

GREIGE



NATURALE - SQUADRATO

MATTE - SQUARED / MAT - EQUARRI
MATT - REKTIFIZIERT / MATE - ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ - КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R10

26,5x180	10 3/4" x 70 6/7"	752403	■ GR-02180
30x120	11 3/4" x 47 1/4"	752411	■ GR-01900
20x120	7 7/8" x 47 1/4"	752407	■ GR-01900

STRUTTURATO

SLATE / STRUCTURE' / STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

10 MM 3/8" ↓ R11/CLASSE A+B

20x120	7 7/8" x 47 1/4"	752415	■ GR-01900
---------------	------------------	--------	------------

ASH



NATURALE - SQUADRATO

MATTE - SQUARED / MAT - EQUARRI
 MATT - REKTIFIZIERT / MATE - ESCUADRADO
 НАТУРАЛЬНАЯ - КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R10

26,5x180	10 3/4" x 70 3/4"	752402	■ GR-02180
30x120	11 3/4" x 47 1/4"	752410	■ GR-01900
20x120	7 7/8" x 47 1/4"	752406	■ GR-01900

STRUTTURATO

SLATE / STRUCTURE' / STRUKTURIERT
 ESTRUTTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

10 MM 3/8" ↓ R11/CLASSE A+B

20x120	7 7/8" x 47 1/4"	752414	■ GR-01900
---------------	------------------	--------	------------

TAN



NATURALE - SQUADRATO

MATTE - SQUARED / MAT - EQUARRI
 MATT - REKTIFIZIERT / MATE - ESCUADRADO
 НАТУРАЛЬНАЯ - КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R10

26,5x180	10 3/4" x 70 3/4"	752404	■ GR-02180
30x120	11 3/4" x 47 1/4"	752412	■ GR-01900
20x120	7 7/8" x 47 1/4"	752408	■ GR-01900

STRUTTURATO

SLATE / STRUCTURE' / STRUKTURIERT
 ESTRUTTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

10 MM 3/8" ↓ R11/CLASSE A+B

20x120	7 7/8" x 47 1/4"	752416	■ GR-01900
---------------	------------------	--------	------------

GREENTECH/ MOSAICS

10 MM 3/8" ⇕ MODULO LISTELLO SFALSATO 16,05x48,15 63/8"x19"



ASH

NATURALE - SQUADRATO

MATTE - SQUARED / MAT - EQUARRI
MATT - REKTIFIZIERT / MATE - ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ - КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ⇕ R10

CHALK	752417	▲ GR-01190
GREIGE	752419	▲ GR-01190
ASH	752418	▲ GR-01190
TAN	752420	▲ GR-01190

GREENTECH/SPECIAL PIECES

NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED / MAT/EQUARRI / MATT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO / НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ⇕



CHALK



GREIGE



ASH



TAN



BATTISCOPA

4,6x60

1 3/4"x235/8"

752421



752423

752422


752424

◆ GR-01010

GREENTECH/PACKAGES

			BOXES 			PALLETS 		
			PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG
NATURALE MATTE / MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ	26,5x180	10 3/7"x70 6/7"	3	1,44	34,20	39	56,16	1390
	30x120	11 3/4"x47 1/4"	3	1,08	23,80	40	43,20	980
	20x120	7 7/8"x47 1/4"	6	1,44	31,40	24	34,56	780
10 MM 3/8" ⇕	R10							
STRUTTURATO SLATE / STRUCTURE' / STRUKTURIERT ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ	20x120	7 7/8"x47 1/4"	6	1,44	31,40	24	34,56	780
	10 MM 3/8" ⇕	R11/CLASSE A+B						
MODULO LISTELLO SFALSATO	16,05x48,15	6 3/8"x19"	5	-	7,50	-	-	-

GREENTECH/PACKAGES

			BOXES 			
			ML	PZ	MQ	KG
BATTISCOPA	4,6x60	1 3/4"x235/8"	8,40	14	-	8,40

Bordi Vasca/Swimming Pool Edges - Gres Fine Porcellanato / Fine Porcelain Stoneware

WAVE/SPECIALPIECES			OCEAN/SPECIALPIECES		
WAVE LINEARE	WAVE ANGOLO AE	WAVE ANGOLO AI 45°	OCEAN LINEARE	OCEAN ANGOLO AE	OCEAN ANGOLO AI 45°
30,5x60 12"x23 5/8"	30,5x30,5 12"x12"	30,5x60x60 12"x23 5/8"x23 5/8"	33x60 13"x23 5/8"	30,5x30,5 12"x12"	33x60x60 13"x23 5/8"x23 5/8"
					
762862 ▲ GR-02490	762872 ▲ GR-02970	762867 ▲ GR-03820	762877 ▲ GR-02750	862887 ▲ GR-02970	762882 ▲ GR-04500

WAVE/OCEAN/PACKAGES: P. 146

INDUSTRIAL/

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME FIN
FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN
GRES PORCELANICO FINO
ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



6 MM ¼" ↓
10 MM ⅜" ↓
20 MM ¾" ↓
SPECIAL THICKNESS

SQUARED

V2 - MODERATE
SHADE VARIATION

FLOOR AND WALL

FLORIM COLOR SYSTEM

3 FINISHES

3 THICKNESS

13 SIZES

6 COLORS



NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED
MAT/EQUARRI
MAT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

FLORIM OVERSIZE
magnum



160x320
63"x126"



160x160
63"x63"



80x160
31½"x63"



120x280
47¼"x110¼"



120x240 47¼"x94½"
120x240 47¼"x94½" (R+PTV)



80x240 31½"x94½"



80x80 31½"x31½"



120x120 47¼"x47¼"
120x120 47¼"x47¼" (R+PTV)




60x120
23¾"x47¼"

6 MM ¼" ⚡

LC
LIGHT
COMMERCIAL

DCOF > 0,42 WET

6 mm R+PTV - R10/CLASSE B
6 mm MATTE - R9



NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED
MAT/EQUARRI
MAT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ



80x80 31½"x31½"



40x80 15¾"x31½"



20x80 7⅞"x31½"



60x120 23¾"x47¼"



60x60 23¾"x23¾"



30x60 11¾"x23¾"

10 MM ⅜" ⚡ **R10/CLASSE B**

HC
HEAVY
COMMERCIAL

DCOF > 0,42 WET

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLORIM SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE FORMATI MISTI. / FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLORIM RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/16" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO COMBINE MIXED FORMATS. / POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE, FLORIM SUGGÈRE DE MANTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISONS DE FORMATS MIXTES. / UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFIEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN UND 3 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN. / PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLORIM ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие 84 сочетания следует избегать.

FLORIM OVERSIZE
magnum # 6 mm R+PTV

PENDULUM FRICTION TEST

BUILDTech/ Scivolosità **PTV**



slider **96**
wet > **36**



SOFT SQUADRATO

SOFT/SQUARED
SOFT/EQUARRI
SOFT/REKTIFIZIERT
SOFT/ESCUADRADO
МЯГКАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ



80x80 31½" x 31½"



40x80 15¾" x 31½"



20x80 7⅞" x 31½"



60x120 23⅝" x 47¼"



60x60 23⅝" x 23⅝"



30x60 11¼" x 23⅝"

10 MM ⅜" ↓ R9/CLASSE A


HC
HEAVY
COMMERCIAL

DCOF > 0,42 WET


IVORY



TAUPE



MOKA



SAGE



STEEL



PLOMB



BOCCIARDATO SQUADRATO

BUSH-HAMMERED/SQUARED
BOUCHARDE/EQUARRI
GEHAMMERT/REKTIFIZIERT
ABUJARADO/ESCUADRADO
БУЧАРДНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ



60x60 23⅝" x 23⅝"

* 20 MM ¾" ↓ R11/CLASSE C



30x60 11¼" x 23⅝"

10 MM ⅜" ↓ R11/CLASSE C

HC
HEAVY
COMMERCIAL

DCOF > 0,42 WET

* 20 MM ¾" N.B. Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestaumtem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte. / Керамическая плитка подвергается термическому уплотнению, что обеспечивает ей прочность и износостойкость. За счёт очень низкого водопоглощения она не промерзает, при этом даже при правильной укладке возможны застои воды на поверхности плитки.



NATURALE

MATTE - МАТ - МАТТ
МАТЕ - НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓ R10/CLASSE B

80x80	31½"x31½"	738656	■ GR-01960
60x120	23¾"x47¼"	738816	■ GR-02060
60x60	23¾"x23¾"	738803	■ GR-01770
30x60	11¾"x23¾"	738791	■ GR-01640
40x80	15¾"x31½"	738828	■ GR-01770
20x80	7¾"x31½"	738931	■ GR-01990

6 MM ¼" ↓ R9

FLORIM OVERSIZE
magnUm

160x320	63"x126"	744351	■ GR-02550
120x280	47¼"x110¼"	757774	■ GR-02230
120x240	47¼"x94½"	744399	■ GR-02150
120x240	47¼"x94½" (R+PTV)	758799	■ GR-02150
80x240	31½"x94½"	744375	■ GR-02060
160x160	63"x63"	744393	■ GR-02320
80x160	31½"x63"	744387	■ GR-02000
120x120	47¼"x47¼"	744405	■ GR-02000
120x120	47¼"x47¼" (R+PTV)	757780	■ GR-02000
60x120	23¾"x47¼"	744411	■ GR-01950
80x80	31½"x31½"	744381	■ GR-01890



SOFT SQUADRATO

SOFT
МЯГКАЯ

10 MM 3/8" ↓ R9

80x80	31½"x31½"	738662	■ GR-02000
60x120	23¾"x47¼"	738822	■ GR-02110
60x60	23¾"x23¾"	738810	■ GR-01820
30x60	11¾"x23¾"	738797	■ GR-01750
40x80	15¾"x31½"	738834	■ GR-01820
20x80	7¾"x31½"	738937	■ GR-02060



BOCCIARDATO SQUADRATO

BUSH-HAMMERED - BOUCHARDE' - GEHAMMERT
ABUJARADO - БУЧАРДНАЯ

10 MM 3/8" ↓ R11/CLASSE C

30x60	11¾"x23¾"	738955	■ GR-01750
--------------	-----------	--------	------------

20 MM ¾" ↓ R11/CLASSE C

60x60	23¾"x23¾"	738961	■ GR-02090
--------------	-----------	--------	------------



NATURALE

MATTE - МАТ - МАТТ
МАТЕ - НАТУРАЛЬНАЯ


10 MM 3/8" ↓ R10/CLASSE B

80x80	31½"x31½"	738659	■ GR-01960
60x120	23¾"x47¼"	738819	■ GR-02060
60x60	23¾"x23¾"	738807	■ GR-01770
30x60	11¾"x23¾"	738794	■ GR-01640
40x80	15¾"x31½"	738831	■ GR-01770
20x80	7¾"x31½"	738934	■ GR-01990

6 MM ¼" ↓ R9

FLORIM OVERSIZE
magnUm

160x320	63"x126"	744352	■ GR-02550
120x280	47¼"x110¼"	757775	■ GR-02230
120x240	47¼"x94½"	744400	■ GR-02150
120x240	47¼"x94½" (R+PTV)	758800	■ GR-02150
80x240	31½"x94½"	744376	■ GR-02060
160x160	63"x63"	744394	■ GR-02320
80x160	31½"x63"	744388	■ GR-02000
120x120	47¼"x47¼"	744406	■ GR-02000
120x120	47¼"x47¼" (R+PTV)	757781	■ GR-02000
60x120	23¾"x47¼"	744412	■ GR-01950
80x80	31½"x31½"	744382	■ GR-01890



SOFT SQUADRATO

SOFT
МЯГКАЯ

10 MM 3/8" ↓ R9

80x80	31½"x31½"	738665	■ GR-02000
60x120	23¾"x47¼"	738825	■ GR-02110
60x60	23¾"x23¾"	738813	■ GR-01820
30x60	11¾"x23¾"	738800	■ GR-01750
40x80	15¾"x31½"	738837	■ GR-01820
20x80	7¾"x31½"	738940	■ GR-02060



BOCCIARDATO SQUADRATO

BUSH-HAMMERED - BOUCHARDE' - GEHAMMERT
ABUJARADO - БУЧАРДНАЯ

10 MM 3/8" ↓ R11/CLASSE C

30x60	11¾"x23¾"	738958	■ GR-01750
--------------	-----------	--------	------------

20 MM ¾" ↓ R11/CLASSE C

60x60	23¾"x23¾"	738964	■ GR-02090
--------------	-----------	--------	------------



NATURALE

MATTE - МАТ - МАТТ
MATE - НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓ R10/CLASSE B

80x80	31 1/2"x31 1/2"	738860	■ GR-01960
60x120	23 3/8"x47 1/4"	738820	■ GR-02060
60x60	23 3/8"x23 3/8"	738808	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 3/8"	738795	■ GR-01640
40x80	15 3/4"x31 1/2"	738832	■ GR-01770
20x80	7 7/8"x31 1/2"	738935	■ GR-01990

6 MM 1/4" ↓ R9

FLORIM OVERSIZE
magnUm

160x320	63"x126"	744354	■ GR-02550
120x280	47 1/4"x110 1/4"	757776	■ GR-02230
120x240	47 1/4"x94 1/2"	744402	■ GR-02150
120x240	47 1/4"x94 1/2" (R+PTV)	758801	■ GR-02150
80x240	31 1/2"x94 1/2"	744378	■ GR-02060
160x160	63"x63"	744396	■ GR-02320
80x160	31 1/2"x63"	744390	■ GR-02000
120x120	47 1/4"x47 1/4"	744408	■ GR-02000
120x120	47 1/4"x47 1/4" (R+PTV)	757782	■ GR-02000
60x120	23 3/8"x47 1/4"	744414	■ GR-01950
80x80	31 1/2"x31 1/2"	744384	■ GR-01890



SOFT SQUADRATO

SOFT
МЯГКАЯ

10 MM 3/8" ↓ R9

80x80	31 1/2"x31 1/2"	738666	■ GR-02000
60x120	23 3/8"x47 1/4"	738826	■ GR-02110
60x60	23 3/8"x23 3/8"	738814	■ GR-01820
30x60	11 3/4"x23 3/8"	738801	■ GR-01750
40x80	15 3/4"x31 1/2"	738838	■ GR-01820
20x80	7 7/8"x31 1/2"	738941	■ GR-02060



BOCCIARDATO SQUADRATO

BUSH-HAMMERED - BOUCHARDE' - GEHAMMERT
ABUJARADO - БУЧАРДНАЯ

10 MM 3/8" ↓ R11/CLASSE C

30x60	11 3/4"x23 3/8"	738959	■ GR-01750
-------	-----------------	--------	------------

20 MM 3/4" ↓ R11/CLASSE C

60x60	23 3/8"x23 3/8"	738965	■ GR-02090
-------	-----------------	--------	------------



NATURALE

MATTE - МАТ - МАТТ
MATE - НАТУРАЛЬНАЯ


10 MM 3/8" ↓ R10/CLASSE B

80x80	31 1/2"x31 1/2"	738657	■ GR-01960
60x120	23 3/8"x47 1/4"	738817	■ GR-02060
60x60	23 3/8"x23 3/8"	738804	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 3/8"	738792	■ GR-01640
40x80	15 3/4"x31 1/2"	738829	■ GR-01770
20x80	7 7/8"x31 1/2"	738932	■ GR-01990

6 MM 1/4" ↓ R9

FLORIM OVERSIZE
magnUm

160x320	63"x126"	744353	■ GR-02550
120x280	47 1/4"x110 1/4"	757777	■ GR-02230
120x240	47 1/4"x94 1/2"	744401	■ GR-02150
120x240	47 1/4"x94 1/2" (R+PTV)	758802	■ GR-02150
80x240	31 1/2"x94 1/2"	744377	■ GR-02060
160x160	63"x63"	744395	■ GR-02320
80x160	31 1/2"x63"	744389	■ GR-02000
120x120	47 1/4"x47 1/4"	744407	■ GR-02000
120x120	47 1/4"x47 1/4" (R+PTV)	757783	■ GR-02000
60x120	23 3/8"x47 1/4"	744413	■ GR-01950
80x80	31 1/2"x31 1/2"	744383	■ GR-01890



SOFT SQUADRATO

SOFT
МЯГКАЯ

10 MM 3/8" ↓ R9

80x80	31 1/2"x31 1/2"	738663	■ GR-02000
60x120	23 3/8"x47 1/4"	738823	■ GR-02110
60x60	23 3/8"x23 3/8"	738811	■ GR-01820
30x60	11 3/4"x23 3/8"	738798	■ GR-01750
40x80	15 3/4"x31 1/2"	738835	■ GR-01820
20x80	7 7/8"x31 1/2"	738938	■ GR-02060

BOCCIARDATO SQUADRATO

BUSH-HAMMERED - BOUCHARDE' - GEHAMMERT
ABUJARADO - БУЧАРДНАЯ

10 MM 3/8" ↓ R11/CLASSE C

30x60	11 3/4"x23 3/8"	738956	■ GR-01750
-------	-----------------	--------	------------

20 MM 3/4" ↓ R11/CLASSE C

60x60	23 3/8"x23 3/8"	738962	■ GR-02090
-------	-----------------	--------	------------

INDUSTRIAL/COLORS

STEEL



NATURALE

MATTE - MAT - МАТТ
МАТЕ - НАТУРАЛЬНАЯЯ

10 MM 3/8" ↓ R10/CLASSE B

80x80	31 1/2" x 31 1/2"	738658	■ GR-01960
60x120	23 3/8" x 47 1/4"	738818	■ GR-02060
60x60	23 3/8" x 23 3/8"	738806	■ GR-01770
30x60	11 3/4" x 23 3/8"	738793	■ GR-01640
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	738830	■ GR-01770
20x80	7 7/8" x 31 1/2"	738933	■ GR-01990

6 MM 1/4" ↓ R9

FLORIM OVERSIZE
magnUm

160x320	63" x 126"	744350	■ GR-02550
120x280	47 1/4" x 110 1/4"	757778	■ GR-02230
120x240	47 1/4" x 94 1/2"	744398	■ GR-02150
120x240	47 1/4" x 94 1/2" (R+PTV)	758803	■ GR-02150
80x240	31 1/2" x 94 1/2"	744374	■ GR-02060
160x160	63" x 63"	744392	■ GR-02320
80x160	31 1/2" x 63"	744386	■ GR-02000
120x120	47 1/4" x 47 1/4"	744404	■ GR-02000
120x120	47 1/4" x 47 1/4" (R+PTV)	757784	■ GR-02000
60x120	23 3/8" x 47 1/4"	744410	■ GR-01950
80x80	31 1/2" x 31 1/2"	744380	■ GR-01890



SOFT SQUADRATO

SOFT
МЯГКАЯ

10 MM 3/8" ↓ R9

80x80	31 1/2" x 31 1/2"	738664	■ GR-02000
60x120	23 3/8" x 47 1/4"	738824	■ GR-02110
60x60	23 3/8" x 23 3/8"	738812	■ GR-01820
30x60	11 3/4" x 23 3/8"	738799	■ GR-01750
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	738836	■ GR-01820
20x80	7 7/8" x 31 1/2"	738939	■ GR-02060



BOCCIARDATO SQUADRATO

BUSH-HAMMERED - BOUCHARDE' - GEHAMMERT
ABUJARADO - БУЧАРДНАЯЯ

10 MM 3/8" ↓ R11/CLASSE C

30x60	11 3/4" x 23 3/8"	738957	■ GR-01750
-------	-------------------	--------	------------

20 MM 3/4" ↓ R11/CLASSE C

60x60	23 3/8" x 23 3/8"	738963	■ GR-02090
-------	-------------------	--------	------------

PLOMB



NATURALE

MATTE - MAT - МАТТ
МАТЕ - НАТУРАЛЬНАЯЯ

10 MM 3/8" ↓ R10/CLASSE B

80x80	31 1/2" x 31 1/2"	738661	■ GR-01960
60x120	23 3/8" x 47 1/4"	738821	■ GR-02060
60x60	23 3/8" x 23 3/8"	738809	■ GR-01770
30x60	11 3/4" x 23 3/8"	738796	■ GR-01640
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	738833	■ GR-01770
20x80	7 7/8" x 31 1/2"	738936	■ GR-01990

6 MM 1/4" ↓ R9

FLORIM OVERSIZE
magnUm

160x320	63" x 126"	744355	■ GR-02550
120x280	47 1/4" x 110 1/4"	757779	■ GR-02230
120x240	47 1/4" x 94 1/2"	744403	■ GR-02150
120x240	47 1/4" x 94 1/2" (R+PTV)	758804	■ GR-02150
80x240	31 1/2" x 94 1/2"	744379	■ GR-02060
160x160	63" x 63"	744397	■ GR-02320
80x160	31 1/2" x 63"	744391	■ GR-02000
120x120	47 1/4" x 47 1/4"	744409	■ GR-02000
120x120	47 1/4" x 47 1/4" (R+PTV)	757785	■ GR-02000
60x120	23 3/8" x 47 1/4"	744415	■ GR-01950
80x80	31 1/2" x 31 1/2"	744385	■ GR-01890



SOFT SQUADRATO

SOFT
МЯГКАЯ

10 MM 3/8" ↓ R9

80x80	31 1/2" x 31 1/2"	738667	■ GR-02000
60x120	23 3/8" x 47 1/4"	738827	■ GR-02110
60x60	23 3/8" x 23 3/8"	738815	■ GR-01820
30x60	11 3/4" x 23 3/8"	738802	■ GR-01750
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	738839	■ GR-01820
20x80	7 7/8" x 31 1/2"	738942	■ GR-02060



BOCCIARDATO SQUADRATO

BUSH-HAMMERED - BOUCHARDE' - GEHAMMERT
ABUJARADO - БУЧАРДНАЯЯ

10 MM 3/8" ↓ R11/CLASSE C

30x60	11 3/4" x 23 3/8"	738960	■ GR-01750
-------	-------------------	--------	------------

20 MM 3/4" ↓ R11/CLASSE C

60x60	23 3/8" x 23 3/8"	738966	■ GR-02090
-------	-------------------	--------	------------

FLORIM OVERSIZE magnlum®

Cambiano le prospettive del progetto contemporaneo: dimensioni sorprendenti in soli 6 mm di spessore, leggero, versatile, resistente, esteticamente fuori dall'ordinario.

Il più grande formato che si sia mai visto.

Modern design perspectives are changing: Amazing sizes in a thickness of just 6 mm, light, versatile and strong, with extraordinary aesthetic appeal.

The largest size ever seen.

Les perspectives de la conception contemporaine évoluent: dimensions surprenantes 6 mm d'épaisseur seulement, léger, polyvalent, résistant, esthétique originale.

Le plus grand format jamais réalisé.

Die Perspektiven der heutigen Projekts ändern sich: überraschende Größen mit nur 6 mm Stärke, leicht, vielseitig, widerstandsfest, außergewöhnlich schön und natürlich.

Das größte Format, das bislang produziert wurde.

Cambia el panorama del diseño contemporáneo: tamaño sorprendente en sólo 6 mm de espesor, ligero, versátil, resistente, estéticamente fuera de lo común.

El formato más grande que se haya visto.

Современный дизайн покоряет новые горизонты: грандиозные размеры при толщине всего 6 мм, легкость, универсальность, прочность, неординарная эстетика.

Самый большой формат, когда-либо существовавший в мире.

160x320
62^{7/8}"x125^{3/4}"



PLUS

Grandissimi formati, fino a 160x320 cm.

Soli 6 mm di spessore.

Possibilità di tagli di qualsiasi forma e dimensione.

Facile da trasportare e movimentare.

Posa sia a pavimento che a rivestimento.

Elevata resa estetica.

Notevole resistenza alle sollecitazioni.

Extra-large sizes, up to 160x320 cm.

Only 6 mm thick.

Possibility of cutting any shape and size.

Easy transport and handling.

Laying on both floors and walls.

High aesthetic yield.

Considerable stress resistance.

Très grands formats, jusqu'à 160x320 cm.

6 mm d'épaisseur seulement.

Possibilité de coupe de tous formats et dimensions.

Transport et manutention faciles.

Pose murale et au sol.

Rendu esthétique élevé.

Résistance importante aux sollicitations.

Ultragroße Formate, bis zu 160x320 cm.

Nur 6 mm Stärke.

Die Möglichkeit, jede beliebige Form und Größe zu schneiden.

Leicht zu transportieren und zu handhaben.

Verlegung sowohl am Boden als auch an der Wand.

Hoher ästhetischer Anspruch.

Beachtliche Resistenz gegen Beanspruchungen.

Formatos muy grandes, de hasta 160x320 cm.

Sólo 6 mm de espesor.

Posibilidad de cortes de cualquier forma y tamaño.

Fácil de transportar y manejar.

Colocación en pavimentos y revestimientos.

Altos resultados estéticos.

Considerable resistencia a las tensiones.

Мега-форматы до 160x320 см.

Толщина всего 6 мм.

Возможность резки до любой формы и размеров.

Простота транспортировки и перемещения.


Возможность покрытия пола и облицовки стен.

Восхитительная эстетика.

Впечатляющие прочностные характеристики.

INDUSTRIAL/MOSAICS / DECORS

MOSAICO 30x30 11¾"x11¾"
TESSERE 3x3 1⅛"x1⅛"



STEEL

NATURALE


MATTE / MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM ⅜" ↓

IVORY	739130	■ GR-02660
TAUPE	739133	■ GR-02660
MOKA	739134	■ GR-02660
SAGE	739131	■ GR-02660
STEEL	739132	■ GR-02660
PLOMB	739135	■ GR-02660

MODULO LISTELLO SFALSATO

MIX 3D 15x60 5⅞"x23⅝"



SOFT

SOFT / SOFT / SOFT / SOFT / МЯГКАЯ

10 MM ⅜" ↓

MIX IVORY/MOKA/TAUPE | 739191 | ▲ GR-01390



SOFT


SOFT / SOFT / SOFT / SOFT / МЯГКАЯ

10 MM ⅜" ↓

MIX SAGE/PLOMB/STEEL | 739190 | ▲ GR-01390

10 MM ⅜" ↓


DECORO 30x30 11¾"x11¾"



DECORO A TAUPE / IVORY

SOFT / SOFT / SOFT
SOFT / SOFT / МЯГКАЯ


TAUPE/IVORY | 739434 | ▲ GR-01460



DECORO A MOKA / TAUPE

SOFT / SOFT / SOFT
SOFT / SOFT / МЯГКАЯ


MOKA/TAUPE | 739436 | ▲ GR-01460



DECORO A PLOMB / STEEL

SOFT / SOFT / SOFT
SOFT / SOFT / МЯГКАЯ

PLOMB/STEEL | 739437 | ▲ GR-01460



DECORO A SAGE / PLOMB

SOFT / SOFT / SOFT
SOFT / SOFT / МЯГКАЯ

SAGE/PLOMB | 739435 | ▲ GR-01460



DECORO B TAUPE / IVORY

SOFT / SOFT / SOFT
SOFT / SOFT / МЯГКАЯ

TAUPE/IVORY | 739438 | ▲ GR-01460



DECORO B MOKA / TAUPE

SOFT / SOFT / SOFT
SOFT / SOFT / МЯГКАЯ

MOKA/TAUPE | 739440 | ▲ GR-01460



DECORO B PLOMB / STEEL

SOFT / SOFT / SOFT
SOFT / SOFT / МЯГКАЯ

PLOMB/STEEL | 739441 | ▲ GR-01460



DECORO B SAGE / PLOMB

SOFT / SOFT / SOFT
SOFT / SOFT / МЯГКАЯ

SAGE/PLOMB | 739439 | ▲ GR-01460

10 MM 3/8" ↓

PUZZLE DECOR

La fuga diventa decoro, la separazione della materia acquista una nuova espressività grazie alla tecnologia dell'idrogetto. Ogni realizzazione può essere unica e personalizzata in base allo spazio in cui dovrà essere inserita, il decoro può essere adattato a qualsiasi misura richiesta. Fuga tra i pezzi 1 mm. Per la realizzazione del progetto serve la pianta del cliente con indicazione precisa delle misure delle pareti da rivestire. Nel caso in cui non ci siano pareti perfettamente in squadra i pezzi ai lati saranno lasciati più lunghi di 5 cm.



Joint spaces become part of the decoration. The space that separates the material acquires a new level of expression thanks to water-jet technology. Each project can be unique and customised based on the area where it will be installed. The decoration can be adapted to any requested measurements. 1 mm joint space between tiles. The customer's floor plan is required to design the project, providing the precise measurements of the walls where the material will be applied. If the walls are not perfectly square, the side pieces must be left 5 cm longer.

Le joint devient une décoration, la séparation de la matière acquiert une nouvelle expressivité grâce à la technologie de l'hydrojet. Toutes les réalisations peuvent être uniques et personnalisées selon l'espace où elles devront être insérées, la décoration peut être adaptée à toute mesure demandée. Joint entre les pièces 1 mm. Pour la réalisation du projet, il faut le plan du client avec l'indication précise des mesures des murs à couvrir. Au cas où les murs ne seraient pas parfaitement en équerre, les pièces sur les côtés seront laissées plus longues de 5 cm.

Die Fuge wird zum Dekor; die Trennung der Materie erlangt dank der Wasserstrahltechnologie eine neue Ausdruckskraft. Jede Umsetzung kann einzigartig sein und je nach Raum, in den sie eingefügt werden soll, personalisiert werden. Das Dekor kann jeder gewünschten Größe angepasst werden. Fuge zwischen den Teilen 1 mm. Zur Umsetzung des Projekts wird der Plan des Kunden mit genauer Angabe der Maße der zu verkleidenden Wand benötigt. Im Falle von nicht perfekt quadratischen Wänden werden die an den Seiten befindlichen Teile 5 cm länger gelassen.

La junta se vuelve decoración, la separación de la materia adquiere una nueva expresión gracias a la tecnología de la propulsión por chorro de agua. Toda realización puede ser única y personalizada en base al espacio en el que se deberá colocar, la decoración se puede adaptar a cualquier medida requerida. Junta entre las piezas de 1 mm. Para llevar a cabo el proyecto es necesario contar con la planta del cliente, que indica con precisión las medidas de las paredes que hay que revestir. En el caso en el que no se cuente con paredes perfectamente en ángulo agudo, las piezas de los lados tendrán una longitud superior a los 5 cm.

Фуга между плиткой становится декоративным элементом, благодаря гидроструйной технологии линия раздела материала приобретает новую выразительность. Каждое исполнение является уникальным и персонализированным, в зависимости от декорируемого пространства. Декорирование может осуществляться для объектов любых размеров. Фуга между плиткой 1 мм. Для осуществления проекта требуется план помещения клиента с указанием точных размеров стен для облицовки. В том случае, если стены не идеально перпендикулярны и выровнены, то по бокам необходимо удлинение на 5 см.



PUZZLE DECOR | 739829 | ■ GR-05850

Note Imballo. Tutti i singoli pezzi tagliati vengono numerati con applicazione sulla parte a vista di un pezzo di nastro isolante dove è riportato il n° del pezzo. Le scatole sono rivestite internamente di polistirolo per garantire l'integrità dei singoli pezzi. Su ogni scatola è riportato: N° dei pezzi totali - Numerazione di ciascun pezzo. Sulla palette viene applicata una pallet card ed una busta in plastica contenente lo schema di montaggio. Per richieste di formati inferiori a 160X160 resta in vigore la richiesta di lavorazioni fuori standard.

N. B. Il prezzo di listino del decoro si riferisce a formato standard, monocolor, monosuperficie e schema regolare. Eventuali lavorazioni su misura verranno valutate su richiesta. (Il servizio clienti è a disposizione per informazioni e ulteriori dettagli a riguardo).

Packing notes. Each individual cut piece is given a number. The piece number is shown on the exposed side of a strip of insulation tape. The boxes are padded on the inside with polystyrene to protect the individual pieces. Each box bears the following information: Total n° of pieces - Code number of each piece. The pallet comes with a pallet card and a plastic pouch containing the assembly diagram. If you need a format smaller than 160x160, you need to follow the procedure for requesting a non-standard format.

N. B. The decor's price list refers to the standard format featuring one colour, one surface and a regular pattern. Any custom-work will be assessed upon request. Please call our Customer Service for more information.

Remarques concernant l'emballage. Chaque pièce découpée est numérotée avec une application sur la partie visible d'un morceau de ruban isolant sur lequel figure le n° de la pièce. Les boîtes sont revêtues intérieurement de polystyrène afin de garantir l'intégrité de chaque pièce. Sur chaque boîte figurent: le nombre de pièces totales et la numérotation de chaque pièce. Une carte de la palette et un sachet en plastique contenant le schéma du montage sont appliqués sur la palette. Pour les demandes de formats inférieurs à 160x160, la demande de travaux non standards reste en vigueur.

N. B. Le prix catalogue du décor se réfère au format standard, monocolor, mono-surface et schéma régulier. Les éventuels traitements sur mesure seront évalués sur demande. Le service clientèle est à votre disposition si vous avez besoin d'informations et de plus amples détails.

Verpackungshinweise. Alle geschnittenen einzelnen Teile werden nummeriert, wobei die Nummer des Teils auf der sichtbaren Seite eines Stücks Isolierband angebracht ist. Die Kartonverpackungen sind innen mit Polystyrol ausgelegt, um die Unversehrtheit der einzelnen Teile zu gewährleisten. Folgende Angaben befinden sich auf jedem Karton: Gesamtzahl der Teile Nummerierung jedes Teils. An der Palette sind eine Palettenkarte und ein Kunststoffbeutel mit dem Montageplan angebracht. Für Formate, die kleiner als 160X160 sind, bleibt die Anfrage für die Bearbeitung von Sonderausführungen wirksam.

N. B. Der Listenpreis bezieht sich auf die Dekorations-Format, einfarbig, einflächig und mit regelmäßigem Muster. Eventuelle kundenspezifische Verarbeitungen werden auf Anfrage kalkuliert. Der Kundenservice steht für weitere Informationen und Einzelheiten hierzu jederzeit zur Verfügung.



Notas sobre el embalaje. Todas las partes cortadas se enumeran colocando en la parte a la vista de la pieza una cinta adhesiva donde se reproduce el n.º de la pieza. El interior de las cajas se reviste con poliestireno para garantizar la integridad de cada una de las piezas. Sobre cada caja se reproduce: N.º de las piezas totales - Numeración de cada pieza. En la paleta se coloca una "pallet card" y una bolsa plástica que contiene el esquema del montaje. Para la solicitud de formatos inferiores a 160X160 es necesario solicitar las elaboraciones no estándar.

N. B. El precio de catálogo del decoro se refiere al formato estándar, monocolor, monosuperficie y con diseño regular. Las elaboraciones a medida se evaluarán bajo pedido. El servicio de atención al cliente está a su disposición para proporcionarle más información y detalles al respecto.

Примечания по Упаковке. Каждый отдельный вырезанный элемент специально пронумерован с нанесением на лицевую поверхность куска изолянта с номером элемента. Коробки внутри полностью покрыты полистиролом для обеспечения целостности каждого отдельного элемента. На каждой из коробок указано: Общее количество элементов - Нумерация каждого из элементов. На поддон прикрепляется карточка паллеты и пластиковый пакет, содержащий схему монтажа. Для заказов форматов, размером меньше 160X160, остаётся в силе правила для заказа нестандартной продукции.

N. B. Цена прайс-листа отделочных материалов указана для стандартного формата, одноцветного и однослойного варианта, обычной схемы укладки. Цена на другие виды отделки сообщается по запросу. Центр обслуживания клиентов всегда готов предоставить вам более подробную информацию и все интересные детали.

INDUSTRIAL/PACKAGES

			BOXES 			PALLETS 			
			PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG	
NATURALE MATTE / MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ	80x80	31½"x31½"	2	1,28	29,80	40	51,20	1220	
	60x120	23½"x47¼"	2	1,44	33,40	30	43,20	1030	
	60x60	23½"x23½"	3	1,08	24,20	40	43,20	990	
	30x60	11¼"x23½"	6	1,08	24,20	40	43,20	990	
	40x80	15¾"x31½"	3	0,96	22,00	56	53,76	1260	
	20x80	7⅞"x31½"	6	0,96	21,40	48	46,08	1050	
MOSAICO TESSERE 3x3	1⅞"x1⅞"	30x30	11¼"x11¼"	11	1,00	23,20	30	30,00	720
BOCCIARDATO BUSH-HAMMERED / BOUCHARDE' GEHAMMERT / ABUJARADO / БУЧАРДНАЯ	30x60	11¼"x23½"	6	1,08	24,20	40	43,20	990	
	10 MM ⅜" ↓								
BOCCIARDATO BUSH-HAMMERED / BOUCHARDE' GEHAMMERT / ABUJARADO / БУЧАРДНАЯ	60x60	23½"x23½"	2	0,72	32,10	30	21,60	990	
	20 MM ¾" ↓								
SOFT SOFT / SOFT / SOFT SOFT / МЯГКАЯ	80x80	31½"x31½"	2	1,28	29,80	40	51,20	1220	
	60x120	23½"x47¼"	2	1,44	33,40	30	43,20	1030	
	60x60	23½"x23½"	3	1,08	24,20	40	43,20	990	
	30x60	11¼"x23½"	6	1,08	24,20	40	43,20	990	
	40x80	15¾"x31½"	3	0,96	22,00	56	53,76	1260	
	20x80	7⅞"x31½"	6	0,96	21,40	48	46,08	1050	
MODULO LISTELLO SFALSATO MIX 3D DECORO A DECORO B	15x60	5⅞"x23½"	6	-	12,80	-	-	-	
	30x30	11¼"x11¼"	4	-	8,60	-	-	-	
	30x30	11¼"x11¼"	4	-	8,60	-	-	-	

OUTDOOR/SPECIAL PIECES/ PACKAGES: P. 140/141


FLOIRIM OVERSIZE

magnum INDUSTRIAL/PACKAGES: P. 170/171

INDUSTRIAL/SPECIAL PIECES

NATURALE / MATTE / MAT
MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM ⅜" ↓



BATTISCOPIA	4,6x60	1¼"x23⅝"
GRADINO	33x120x3	13"x47¼"x1⅞"
ANGOLO GRADINO DX	33x120x3	13"x47¼"x1⅞"
ANGOLO GRADINO SX	33x120x3	13"x47¼"x1⅞"
ANGOLO GRADINO DX/SX	33x120x3	13"x47¼"x1⅞"

BOCCIARDATO
BUSH-HAMMERED / BOUCHARDE'
GEHAMMERT / ABUJARADO / БУЧАРДНАЯ


10 MM ⅜" ↓



ELEMENTO ELLE	15x60x6	5⅞"x23⅝"x2⅜"
----------------------	----------------	--------------



SOFT / SOFT / SOFT
SOFT / SOFT / МЯГКАЯ







10 MM ⅜" ↓



BATTISCOPIA	4,6x60	1¼"x23⅝"
GRADINO	33x120x3	13"x47¼"x1⅞"
ANGOLO GRADINO DX	33x120x3	13"x47¼"x1⅞"
ANGOLO GRADINO SX	33x120x3	13"x47¼"x1⅞"
ANGOLO GRADINO DX/SX	33x120x3	13"x47¼"x1⅞"

INDUSTRIAL/PACKAGES/ SPECIAL PIECES

			BOXES 				PALLETS 		
			ML	PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG
NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ									
BATTISCOPIA	4,6x60	1¾"x23⅝"	8,40	14	-	8,40	-	-	-
GRADINO STEP	33x120x3	13"x47¼"x1½"	-	2	-	22,00	-	-	-
ANGOLO GRADINO DX	33x120x3	13"x47¼"x1½"	-	2	-	22,00	-	-	-
ANGOLO GRADINO SX	33x120x3	13"x47¼"x1½"	-	2	-	22,00	-	-	-
ANGOLO GRADINO DX/SX	33x120x3	13"x47¼"x1½"	-	1	-	12,00	-	-	-
BOCCIARDATO / BUSH-HAMMERED / BOUCHARDE' / GEHAMMERT / АБУЖАРАДО / БУЧАРДНАЯ									
ELEMENTO ELLE	15x60x6	5⅞"x23⅝"x2⅞"	-	4	-	11,40	-	-	-
SOFT / SOFT / SOFT / SOFT / SOFT / МЯГКАЯ									
BATTISCOPIA	4,6x60	1¾"x23⅝"	8,40	14	-	8,40	-	-	-
GRADINO STEP	33x120x3	13"x47¼"x1½"	-	2	-	22,00	-	-	-
ANGOLO GRADINO DX	33x120x3	13"x47¼"x1½"	-	2	-	22,00	-	-	-
ANGOLO GRADINO SX	33x120x3	13"x47¼"x1½"	-	2	-	22,00	-	-	-
ANGOLO GRADINO DX/SX	33x120x3	13"x47¼"x1½"	-	1	-	12,00	-	-	-

Bordi Vasca/Swimming Pool Edges - Gres Fine Porcellanato / Fine Porcelain Stoneware					
WAVE/SPECIAL PIECES			OCEAN/SPECIAL PIECES		
WAVE LINEARE	WAVE ANGOLO AE	WAVE ANGOLO AI 45°	OCEAN LINEARE	OCEAN ANGOLO AE	OCEAN ANGOLO AI 45°
30,5x60 12"x23⅝"	30,5x30,5 12"x12"	30,5x60x60 12"x23⅝"x23⅝"	33x60 13"x23⅝"	30,5x30,5 12"x12"	33x60x60 13"x23⅝"x23⅝"
					
762862 ▲ GR-02490	762872 ▲ GR-02970	762867 ▲ GR-03820	762877 ▲ GR-02750	862887 ▲ GR-02970	762882 ▲ GR-04500
WAVE/OCEAN/PACKAGES: P. 146					

						
IVORY	TAUPE	MOKA	SAGE	STEEL	PLOMB	
745535	745540	745536	745538	745539	745537	◆ GR-01010
739142	739145	739146	739143	739144	739147	▲ GR-03060
739148	739151	739152	739149	739150	739153	▲ GR-04000
739154	739157	739158	739155	739156	739159	▲ GR-04000
739422	739425	739426	739423	739424	739427	▲ GR-05050
739136	739139	739140	739137	739138	739141	▲ GR-01420
745541	745546	745542	745544	745545	745543	◆ GR-01010
739160	739163	739164	739161	739162	739165	▲ GR-03060
739166	739169	739170	739167	739168	739171	▲ GR-04000
739172	739175	739176	739173	739174	739177	▲ GR-04000
739428	739431	739432	739429	739430	739433	▲ GR-05050

RAWTECH/

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME FIN
FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN
GRES PORCELANICO FINO
ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



10 MM 3/8" ↓
6 MM 1/4" ↓
THICKNESS

SQUARED

V2 - MODERATE
SHADE VARIATION
RAW-WHITE

V3 - HIGH
SHADE VARIATION

FLOOR AND WALL

FLORIM COLOR SYSTEM

2
FINISHES

2
THICKNESS

9
SIZES

4
COLORS



NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED
MAT/EQUARRI
MATT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

FLORIM OVERSIZE
magnlum



80x180 31½"x70¾"



80x80 31½"x31½"



60x120 23⅝"x47¼"



40x80 15¾"x31½"



60x60 23⅝"x23⅝"



30x60 11¾"x23⅝"

10 MM ⅜" ↓



***120x240** 47¼"x94½"

***120x240** 47¼"x94½" (R+PTV)



***60x240** 23⅝"x94½"



***120x120** 47¼"x47¼"

***120x120** 47¼"x47¼" (R+PTV)



***60x120** 23⅝"x47¼"

6 MM ¼" ↓

HC
HEAVY
COMMERCIAL

DCOF > 0,42 WET

10 mm MATTE - R10/CLASSE B
6 mm R+PTV - R10/CLASSE B
6 mm MATTE - R9



STRUTTURATO SQUADRATO

SLATE-HAMMERED/SQUARED
STRUCTURE/EQUARRI
STRUKTURIERT/REKTIFIZIERT
ESTRUTTURADO/ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ



60x120 23⅝"x47¼"



60x60 23⅝"x23⅝"

* **20 MM** ¾" ↓



60x60 23⅝"x23⅝"



30x60 11¾"x23⅝"

10 MM ⅜" ↓

R11/CLASSE A+B

HC
HEAVY
COMMERCIAL

DCOF > 0,42 WET

RAW-WHITE *



RAW-MUD



RAW-DUST *



RAW-COAL



10 MM - NATURALE / MATTE


PENDULUM FRICTION TEST

RAWTECH/ Scivolosità **PTV**



slider **96**
wet > 36

RAW-WHITE



NATURALE - SQUADRATO

MATTE - SQUARED / MAT - EQUARRI
 MATT - REKTIFIZIERT / MATE - ESCUADRADO
 НАТУРАЛЬНАЯ - КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

80x180	31½"x70¾"	752184	■ GR-02180
80x80	31½"x31½"	752188	■ GR-01960
40x80	15¾"x31½"	752192	■ GR-01770
60x120	23¾"x47¼"	752196	■ GR-01960
60x60	23¾"x23¾"	752200	■ GR-01710
30x60	11¾"x23¾"	752204	■ GR-01590

6 MM ¼" ↓

FLOIRIM OVERSIZE
magnlum

120x240	47¼"x94½"	757825	■ GR-02150
120x240	47¼"x94½" (R+PTV)	758805	■ GR-02150
60x240	23¾"x94½"	757819	■ GR-02000
120x120	47¼"x47¼"	757821	■ GR-02000
120x120	47¼"x47¼" (R+PTV)	757823	■ GR-02000
60x120	23¾"x47¼"	757817	■ GR-01950

STRUTTURATO

SLATE / STRUCTURE / STRUKTURIERT
 ESTRUTTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ


10 MM 3/8" ↓

30x60	11¾"x23¾"	752208	■ GR-01590
60x60	23¾"x23¾"	753922	■ GR-01710

20 MM ¾" ↓

60x120	11¾"x47¼"	762773	■ GR-02290
60x60	23¾"x23¾"	762732	■ GR-02090

RAW-MUD



NATURALE - SQUADRATO

MATTE - SQUARED / MAT - EQUARRI
 MATT - REKTIFIZIERT / MATE - ESCUADRADO
 НАТУРАЛЬНАЯ - КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

80x180	31½"x70¾"	752186	■ GR-02180
80x80	31½"x31½"	752190	■ GR-01960
40x80	15¾"x31½"	752194	■ GR-01770
60x120	23¾"x47¼"	752198	■ GR-01960
60x60	23¾"x23¾"	752202	■ GR-01710
30x60	11¾"x23¾"	752206	■ GR-01590

STRUTTURATO

SLATE / STRUCTURE / STRUKTURIERT
 ESTRUTTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

10 MM 3/8" ↓

30x60	11¾"x23¾"	752210	■ GR-01590
60x60	23¾"x23¾"	753923	■ GR-01710

20 MM ¾" ↓

60x60	23¾"x23¾"	762734	■ GR-02090
-------	-----------	--------	------------

RAW-DUST



NATURALE - QUADRATO

MATTE - SQUARED / MAT - EQUARRI
MATT - REKTIFIZIERT / MATE - ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ - КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

80x180	31½"x70¾"	752187	■ GR-02180
80x80	31½"x31½"	752191	■ GR-01960
40x80	15¾"x31½"	752195	■ GR-01770
60x120	23¾"x47¼"	752199	■ GR-01960
60x60	23¾"x23¾"	752203	■ GR-01710
30x60	11¾"x23¾"	752207	■ GR-01590

6 MM ¼" ↓

FLORIM OVERSIZE
magnlum

120x240	47¼"x94½"	757826	■ GR-02150
120x240	47¼"x94½" (R+PTV)	758806	■ GR-02150
60x240	23¾"x94½"	757820	■ GR-02000
120x120	47¼"x47¼"	757822	■ GR-02000
120x120	47¼"x47¼" (R+PTV)	757824	■ GR-02000
60x120	23¾"x47¼"	757818	■ GR-01950

STRUTTURATO

SLATE / STRUCTURE / STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ


10 MM 3/8" ↓

30x60	11¾"x23¾"	752211	■ GR-01590
60x60	23¾"x23¾"	753924	■ GR-01710

20 MM ¾" ↓

60x120	11¾"x47¼"	762774	■ GR-02290
60x60	23¾"x23¾"	762735	■ GR-02090

RAW-COAL



NATURALE - QUADRATO

MATTE - SQUARED / MAT - EQUARRI
MATT - REKTIFIZIERT / MATE - ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ - КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

80x180	31½"x70¾"	752185	■ GR-02180
80x80	31½"x31½"	752189	■ GR-01960
40x80	15¾"x31½"	752193	■ GR-01770
60x120	23¾"x47¼"	752197	■ GR-01960
60x60	23¾"x23¾"	752201	■ GR-01710
30x60	11¾"x23¾"	752205	■ GR-01590

STRUTTURATO

SLATE / STRUCTURE / STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

10 MM 3/8" ↓

30x60	11¾"x23¾"	752209	■ GR-01590
60x60	23¾"x23¾"	753925	■ GR-01710

20 MM ¾" ↓


60x60	23¾"x23¾"	762733	■ GR-02090
-------	-----------	--------	------------

RAWTECH/MOSAICS

10 MM 3/8" ↓

MOSAICO 30x30 11 3/4"x11 3/4"

TESSERE 3x3 1 1/8"x1 1/8"



RAW-DUST

NATURALE

MATTE / MAT / MATT
MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

RAW-WHITE	753904	▲ GR-01010
RAW-MUD	753905	▲ GR-01010
RAW-DUST	753906	▲ GR-01010
RAW-COAL	753907	▲ GR-01010

10 MM 3/8" ↓

MODULO LISTELLO SFALSATO 21x40 8 1/4"x15 3/4"



RAW-DUST

NATURALE

MATTE / MAT / MATT
MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

RAW-WHITE	752212	▲ GR-01000
RAW-MUD	752214	▲ GR-01000
RAW-DUST	752215	▲ GR-01000
RAW-COAL	752213	▲ GR-01000

RAWTECH/SPECIAL PIECES

NATURALE QUADRATO

MATTE/SQUARED / MAT/EQUARRI / MATT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO / НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓



RAW-WHITE








RAW-MUD



RAW-DUST





RAW-COAL

				RAW-WHITE	RAW-MUD	RAW-DUST	RAW-COAL	
	BATTISCOPIA	4,6x60	1 3/4"x23 5/8"	752216	752218	752219	752217	◆ GR-01010
	GRADINO	33x120x3	13"x47 1/4"x1 1/8"	753908	753909	753910	753911	▲ GR-03060
	ANGOLO GRADINO DX	33x120x3	13"x47 1/4"x1 1/8"	753912	753913	753914	753915	▲ GR-04000
	ANGOLO GRADINO SX	33x120x3	13"x47 1/4"x1 1/8"	753916	753917	753918	753919	▲ GR-04000
	ANGOLO GRADINO DX/SX	33x120x3	13"x47 1/4"x1 1/8"	754092	754093	754094	754095	▲ GR-05050


PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLORIM SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE FORMATI MISTI. / FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLORIM RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/16" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO COMBINE MIXED FORMATS. / POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE, FLORIM SUGGÈRE DE MANTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISONS DE FORMATS MIXTES. / UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFIEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN UND 3 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN. / PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLORIM ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

RAWTECH/PACKAGES

			BOXES 			PALLETS 		
			PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG
NATURALE MATTE / MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ	80x180	31½"x70¾"	2	2,88	67,20	20	57,60	1400
	80x80	31½"x31½"	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
	40x80	15¾"x31½"	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
	10 MM ¾" ↓ R10/CLASSE A+B 60x120	23½"x47¼"	2	1,44	32,10	30	43,20	990
	60x60	23½"x23½"	3	1,08	24,10	40	43,20	990
	30x60	11¾"x23½"	6	1,08	24,20	40	43,20	990
MOSAICO TESSERE 3x3 1½"x1½"	30x30	11¾"x11¾"	11	-	22,00	-	-	-
MODULO LISTELLO SFALSATO	21x40	8¾"x15¾"	5	-	9,50	-	-	-
STRUTTURATO SLATE / STRUCTURE' / STRUKTURIERT ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ	30x60	11¾"x23½"	6	1,08	24,20	40	43,20	990
	60x60	23½"x23½"	3	1,08	24,10	40	43,20	990
	10 MM ¾" ↓							
STRUTTURATO SLATE / STRUCTURE' / STRUKTURIERT ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ	60x60	23½"x23½"	2	0,72	32,10	30	21,60	990
	60x120	23½"x47¼"	1	0,72	32,30	30	21,60	990
20 MM ¾" ↓								





RAWTECH/PACKAGES

			BOXES 			
			ML	PZ	MQ	KG
BATTISCOPIA	4,6x60	1¾"x23½"	8,40	14	-	8,40
GRADINO	33x120x3	13"x47¼"x1½"	-	2	-	22,00
ANGOLO GRADINO DX	33x120x3	13"x47¼"x1½"	-	2	-	22,00
ANGOLO GRADINO SX	33x120x3	13"x47¼"x1½"	-	2	-	22,00
ANGOLO GRADINO DX/SX	33x120x3	13"x47¼"x1½"	-	1	-	12,00

OUTDOOR/SPECIAL PIECES/ PACKAGES: P. 140/141

FLORIM OVERSIZE RAWTECH/PACKAGES: P. 170/171

Bordi Vasca/Swimming Pool Edges - Gres Fine Porcellanato / Fine Porcelain Stoneware

WAVE/SPECIAL PIECES			OCEAN/SPECIAL PIECES		
WAVE LINEARE	WAVE ANGOLO AE	WAVE ANGOLO AI 45°	OCEAN LINEARE	OCEAN ANGOLO AE	OCEAN ANGOLO AI 45°
30,5x60 12"x23½"	30,5x30,5 12"x12"	30,5x60x60 12"x23½"x23½"	33x60 13"x23½"	30,5x30,5 12"x12"	33x60x60 13"x23½"x23½"
					
762862 ▲ GR-02490	762872 ▲ GR-02970	762867 ▲ GR-03820	762877 ▲ GR-02750	862887 ▲ GR-02970	762882 ▲ GR-04500

WAVE/OCEAN/PACKAGES: P. 146

* **20 MM ¾" N.B.** Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasser-aufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestaumtem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte. / Керамическая плитка подвергается термическому уплотнению, что обеспечивает ей прочность и износостойкость. За счёт очень низкого водопоглощения она не промерзает, при этом даже при правильной укладке возможны застои воды на поверхности плитки.

REVERSE/

GRES FINE PORCELLANATO





FINE PORCELAIN STONEWARE


GRES CERAME FIN

FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN

GRES PORCELANICO FINO

ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ





NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED
MAT/EQUARRI
MATT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ



80x180 31½"x70¾"



26,5x180 10¾"x70¾"



20x180 7⅞"x70¾"



80x80 31½"x31½"



60x120 23⅞"x47¼"



20x120 7⅞"x47¼"



40x80 15¾"x31½"



20x80 7⅞"x31½"

10 MM ⅜" ↓ R10/CLASSE B

HC
HEAVY
COMMERCIAL

DCOF > 0,42 WET

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLORIM SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA
PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE FORMATI MISTI.
FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLORIM RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/16" FOR
SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO COMBINE MIXED FORMATS.
POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE, FLORIM SUGGÈRE DE MANTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE
DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISONS DE FORMATS MIXTES.
UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI
EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN UND 3 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN.
PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLORIM ACONSEJA 2 MM DE
JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS.
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 MM ДЛЯ
МОНОФОРМАТА И 3 MM ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.



<p>ECOLABEL IL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA THE EUROPEAN UNION ECOLOGICAL QUALITY MARK - LE LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE DAS ZEICHEN DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR UMWELTFREUNDLICHE QUALITÄT LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UNIÓN EUROPEA - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЗНАК КАЧЕСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА</p> <p>www.ecolabel.eu</p>
<p><small>Attributo ai beni e servizi che soddisfano i requisiti ambientali del sistema dell'UE di marchio di qualità ecologica. The mark is given to goods and services that satisfy the environment requirements of the EU ecological quality mark system. Attribué aux produits de consommation et aux services qui répondent aux critères écologiques du système de labellisation écologique de l'UE. Ein Kennzeichen für Waren und Dienstleistungen, die den Umweltauflagen des Systems des EU-Umweltzeichens gerecht werden. Se concede a los bienes y servicios que cumplen los requisitos medioambientales del sistema de la etiqueta ecológica comunitaria. Присваивается товарам и услугам, удовлетворяющим экологические требования системы экологического знака качества ЕС.</small></p> <p>Numero di registrazione - Registration number - Número d'registrament - Eintragungsnummer - Número de registro - Регистрационный номер</p> <p>NR. IT/21/04</p>
<p>1* Minore consumo energetico dei processi di produzione Lower energy consumption in production processes Consommation réduite d'énergie pendant le processus de fabrication Geringerer Energieverbrauch bei den Produktionsprozessen Menor consumo de energía de los procesos de producción меньшее энергопотребление производственных процессов</p> <p>2* Minori emissioni nell'aria e nell'acqua Lower emissions into the air and into water Rejets limités dans l'air et dans l'eau Geringere Emissionen in Luft und Wasser Menos emisiones al aire y al agua меньше вредных выбросов в воздух и в воду</p> <p>3* Miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti Improvement of information to consumers and of waste management Information accrue du consommateur et meilleure gestion des déchets Verbesserung der Information des Verbrauchers und der Abfallverwertung Mejora de la información al consumidor y la gestión de los residuos улучшенная информация потребителям и улучшенное управление отходами</p>

REVERSE/COLORS

RE-3.2/STEEL



NATURALE

MATTE / МАТ / МАТТ
MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

80x180	31½"x70¾"	737022	■ GR-02250
26,5x180	10¾"x70¾"	737042	■ GR-02370
20x180	7⅞"x70¾"	737032	■ GR-02370
80x80	31½"x31½"	737072	■ GR-02070
60x120	23⅞"x47¼"	737052	■ GR-02120
20x120	7⅞"x47¼"	737062	■ GR-02090
40x80	15¾"x31½"	737082	■ GR-01880
20x80	7⅞"x31½"	737092	■ GR-02030

MODULO LISTELLO SFALSATO 21x40 8¼"x15¾"



RE-3.2/STEEL

NATURALE / MATTE / МАТ / МАТТ / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓







RE-3.2/STEEL | 737362 | ■ GR-03100

REVERSE/SPECIAL PIECES



NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ




RE-3.2/ STEEL

	BATTISCOPA	4,6x80	1¾"x31½"	745551	◆ GR-01010
	GRADINO STEP	40x80x3	15¾"x31½"x1½"	737319	▲ GR-02320
	ANG. GRADINO STEP DX	40x40x3	15¾"x15¾"x1½"	737329	▲ GR-03170
	ANG. GRADINO STEP SX	40x40x3	15¾"x15¾"x1½"	737330	▲ GR-03170
	ELEMENTO "L"	20x40x6	7⅞"x15¾"x2⅜"	737344	▲ GR-01170
	QUARTER ROUND	1,2x20	½"x 7⅞"	737368	▲ GR-00580
	ANG. QUARTER ROUND	1,2x21	½"x 8¼"	737376	▲ GR-01020

REVERSE/PACKAGES

			BOXES 			PALLETS 		
			PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG
NATURALE	80x180	31½"x70⅞"	2	2,88	67,20	20	57,60	1400
MATTE / MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ	26,5x180	10⅜"x70⅞"	3	1,44	34,20	39	56,16	1390
	20x180	7⅞"x70⅞"	4	1,44	34,20	40	57,60	1420
10 MM ⅜" ↓	80x80	31½"x31½"	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
	60x120	23⅝"x47¼"	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
	20x120	7⅞"x47¼"	6	1,44	31,40	24	34,56	780
	40x80	15¾"x31½"	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
	20x80	7⅞"x31½"	6	0,96	21,40	48	46,08	1050
MODULO LISTELLO SFALSATO	21x40	8¼"x15¾"	5	0,42	9,20	40	16,80	390

REVERSE/PACKAGES/SPECIAL PIECES

			BOXES 			
			ML	PZ	MQ	KG
BATTISCOPA	4,6x80	1¾"x31½"	9,60	12	-	9,60
GRADINO	40x80x3	15¾"x31½"x1½"	-	2	-	16,00
ANGOLO GRADINO DX	40x40x3	15¾"x15¾"x1½"	-	2	-	8,00
ANGOLO GRADINO SX	40x40x3	15¾"x15¾"x1½"	-	2	-	8,00
ELEMENTO ELLE	20x40x6	7⅞"x15¾"x2⅜"	-	4	-	10,00
QUARTER ROUND	1,2x20	½"x7⅞"	-	12	-	0,80
ANGOLARE QUARTER ROUND	1,2x21	½"x8¼"	-	4	-	0,30

STONTECH/1.0

GRES FINE PORCELLANATO









FINE PORCELAIN STONEWARE


GRES CERAME FIN

FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN

GRES PORCELANICO FINO

ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ





STONWHITE/2.0



STONTECH/1.0

NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED
MAT/EQUARRI
MATT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ



60x120 23⁵/₈"x47¹/₄"



40x80 15³/₄"x31¹/₂"



60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"

10 MM 3/8" \updownarrow R9



DCOF > 0,42 WET

* PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLORIM SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE FORMATI MISTI. / FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLORIM RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/12" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO COMBINE MIXED FORMATS. / POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE, FLORIM SUGGÈRE DE MANTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISONS DE FORMATS MIXTES. / UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN UND 3 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN. / PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLORIM ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 MM ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 MM ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.




NATURALE

MATTE / MAT / МАТТ
MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 ⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "	718246	■ GR-02120
60x60	23 ⁵ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₁₆ "	715769	■ GR-01820
40x80	15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	715788	■ GR-01820

MOSAICO 30x30 11³/₄"x11³/₄"
TESSERE 2,5x2,5 1"x1"




NATURALE
MATTE / MAT / МАТТ
MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

STONWHITE/2.0

STONWHITE/2.0 | 716445 | ■ GR-03060

MOSAICO 30x30 11³/₄"x11³/₄"
TESSERE 5x5 2"x2"



NATURALE
MATTE / MAT / МАТТ
MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

STONWHITE/2.0

STONWHITE/2.0 | 718701 | ■ GR-02570

RUMBLES 40x80 15³/₄"x31¹/₂"



NATURALE
MATTE / MAT / МАТТ / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓

STONWHITE/2.0 | 722617 | ▲ GR-1510

STONWHITE/2.0






STONTECH/1.0/SPECIAL PIECES

10 MM 3/8" ↓



NATURALE
MATTE / MAT / MATT
MATE / НАТУРАЛЬНАЯ




STONWHITE/2.0

	BATTISCOPA 4,6x60 1 3/4"x23 5/8"	745557	◆ GR-01010
	QUARTER ROUND 1,2x20 1/2"x7 7/8"	716589	▲ GR-00800
	ANG. QUARTER ROUND 1,2x20,8 1/2"x8 1/8"	716608	▲ GR-01060

STONTECH/1.0/PACKAGES





			BOXES 			PALLETS 		
			PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG
NATURALE MATTE / MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ	60x120	23 5/8"x47 1/4"	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
	60x60	23 5/8"x23 5/8"	3	1,08	25,50	40	43,20	1040
	40x80	15 3/4"x31 1/2"	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
10 MM 3/8" ↓								
MOSAICO 2,5x2,5 1"x1"	30x30	11 3/4"x11 3/4"	11	1,00	22,00	30	30,00	690
	MOSAICO 5x5 2"x2"	30x30	11	1,00	22,00	30	30,00	690
RUMBLES 40x80 15 3/4"x31 1/2"	40x80	15 3/4"x31 1/2"	1	-	22,30	-	-	-

STONTECH/1.0 PACKAGES/SPECIAL PIECES

			BOXES 			
			ML	PZ	MQ	KG
NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ						
BATTISCOPA	4,6x60	1 3/4"x23 5/8"	8,40	14	-	8,40
QUARTER ROUND	1,2x20	1/2"x7 7/8"	-	12	-	0,80
ANG. QUARTER ROUND	1,2x20,8	1/2"x8 1/8"	-	4	-	0,30

STONTECH/4.0

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME FIN
FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN
GRES PORCELANICO FINO
ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ






5
FINISHES

3
THICKNESSES

10
SIZES

6
COLORS



NATURALE SQUADRATO
 MATTE/SQUARED
 MAT/EQUARRI
 MATT/REKTIFIZIERT
 MATE/ESCUADRADO
 НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

FLORIM OVERSIZE
magnUm

***160x320** 63"x126"

***120x280** 47¼"x110¼"

***120x240** 47¼"x94½"

***120x240** 47¼"x94½" (R+PTV)

***60x240** 23⅝"x94½"

***120x120** 47¼"x47¼"

***120x120** 47¼"x47¼" (R+PTV)

***60x120** 23⅝"x47¼"

60x120 23⅝"x47¼" (R+PTV)

80x80 31½"x31½"

40x80 15¾"x31½"

60x60 23⅝"x23⅝"


60x60 23⅝"x23⅝" (R+PTV)

30x60 11¾"x23⅝"

30x60 11¾"x23⅝" (R+PTV)

10 MM ⅜" ↓

6 MM ¼" ↓



HIGH-GLOSSY SQUADRATO
 SQUARED
 EQUARRI
 REKTIFIZIERT
 ESCUADRADO
 КАЛИБРОВАННАЯ

FLORIM OVERSIZE
magnUm

***160x320** 63"x126"

***120x280** 47¼"x110¼"

***120x240** 47¼"x94½"

***120x240** 47¼"x94½" (R+PTV)

***60x240** 23⅝"x94½"

***120x120** 47¼"x47¼"

***120x120** 47¼"x47¼" (R+PTV)

***60x120** 23⅝"x47¼"

60x120 23⅝"x47¼"

80x80 31½"x31½"

40x80 15¾"x31½"

60x60 23⅝"x23⅝"

30x60 11¾"x23⅝"

10 MM ⅜" ↓


6 MM ¼" ↓

HC
 HEAVY COMMERCIAL

DCOF > 0,42 WET
 # 10 mm MATTE - R9
 # 10 mm R+PTV - R10/CLASSE B
 # 6 mm MATTE - R9
 # 6 mm R+PTV - R10/CLASSE B

HC
 HEAVY COMMERCIAL

STONE_01 *



STONE_02 *



STONE_03 *



STONE_04




STONE_05 *



STONE_06







CANNETE' SQUADRATO

CANNETE'/SQUARED
 CANNETE'/EQUARRI
 CANNETE'/MIERKANTIG
 CANNETE'/ESCUADRADO
 CANNETE'/CANNETE'/КАЛИБРОВАННАЯ

60x120 23⁵/₈"x47¹/₄"

10 MM 3/8" ⇕ R9

HC
 HEAVY
 COMMERCIAL



STRUTTURATO SQUADRATO

SLATE-HAMMERED/SQUARED
 STRUCTURE'/EQUARRI
 STRUKTURIERT/REKTIFIZIERT
 ESTRUCTURADO/ESCUADRADO
 СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ

60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"

60x120 23⁵/₈"x47¹/₄"

* 20 MM 3/4" ⇕

60x120 23⁵/₈"x47¹/₄"

10 MM 3/8" ⇕

HC
 HEAVY
 COMMERCIAL

DCOF > 0,42 WET

10 mm - R11/CLASSE C

FLORIM OVERSIZE
magnUm # 10 mm R+PTV
 # 6 mm R+PTV

PENDULUM FRICTION TEST

BUILDTECH/ Scivolosità PTV



slider 96
 wet > 36

* 20 MM 3/4" N.B. Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestaumtem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte. / Керамическая плитка подвергается термическому уплотнению, что обеспечивает ей прочность и износостойкость. За счёт очень низкого водопоглощения она не промерзает, при этом даже при правильной укладке возможны застои воды на поверхности плитки.



NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED / MAT/EQUARRI / МАТТ/РЕКТИФИЗИРТ
MATE/ESCUADRADO / НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23% ⁶ "x47 ¹ / ₄ "	761172	■ GR-02060
60x120	23% ⁶ "x47 ¹ / ₄ " (R+PTV)	761190	■ GR-02060
80x80	31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	761184	■ GR-01960
40x80	15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	761178	■ GR-01770
60x60	23% ⁶ "x23% ⁶ "	761166	■ GR-01770
60x60	23% ⁶ "x23% ⁶ " (R+PTV)	761196	■ GR-01770
30x60	11 ³ / ₄ "x23% ⁶ "	761160	■ GR-01640
30x60	11 ³ / ₄ "x23% ⁶ " (R+PTV)	761263	■ GR-01640

6 MM 1/4" ↓

FLORIM OVERSIZE
magnUm

160x320	63"x126"	761496	■ GR-02550
120x280	47 ¹ / ₄ "x110 ¹ / ₄ "	761502	■ GR-02230
120x240	47 ¹ / ₄ "x94 ¹ / ₂ "	761508	■ GR-02150
120x240	47 ¹ / ₄ "x94 ¹ / ₂ " (R+PTV)	762816	■ GR-02150
60x240	23% ⁶ "x94 ¹ / ₂ "	761619	■ GR-02000
120x120	47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	761514	■ GR-02000
120x120	47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ " (R+PTV)	762812	■ GR-02000
60x120	23% ⁶ "x47 ¹ / ₄ "	761520	■ GR-01950



STRUTTURATO SQUADRATO

SLATE-HAMMERED/SQUARED / STRUCTURE/EQUARRI
STRUKTURIERT/РЕКТИФИЗИРТ / ESTRUCTURADO/ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23% ⁶ "x47 ¹ / ₄ "	761212	■ GR-02060
--------	---	--------	------------

20 MM 3/4" ↓

60x120	23% ⁶ "x47 ¹ / ₄ "	762788	■ GR-02290
--------	---	--------	------------



HIGH-GLOSSY SQUADRATO

SQUARED / EQUARRI / РЕКТИФИЗИРТ
ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ


10 MM 3/8" ↓

60x120	23% ⁶ "x47 ¹ / ₄ "	761206	■ GR-02180
80x80	31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	761210	■ GR-02110
40x80	15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	761208	■ GR-01900
60x60	23% ⁶ "x23% ⁶ "	761204	■ GR-01900
30x60	11 ³ / ₄ "x23% ⁶ "	761202	■ GR-01830

6 MM 1/4" ↓

FLORIM OVERSIZE
magnUm

160x320	63"x126"	761494	■ GR-02800
120x280	47 ¹ / ₄ "x110 ¹ / ₄ "	761500	■ GR-02400
120x240	47 ¹ / ₄ "x94 ¹ / ₂ "	761506	■ GR-02400
60x240	23% ⁶ "x94 ¹ / ₂ "	761617	■ GR-02230
120x120	47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	761512	■ GR-02230
60x120	23% ⁶ "x47 ¹ / ₄ "	761518	■ GR-02170



CANNETE' SQUADRATO

CANNETE/SQUARED / CANNETE/EQUARRI / CANNETE'/VIERKANTIG
CANNETE/ESCUADRADO / CANNETE'/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23% ⁶ "x47 ¹ / ₄ "	761218	■ GR-02060
--------	---	--------	------------

STONE_02



NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED / MAT/EQUARRI / МАТТ/РЕКТИФИЗИРТ
 МАТЕ/ESCUADRADO / НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ⇅

60x120	23 5/8"x47 1/4"	761173	■ GR-02060
60x120	23 5/8"x47 1/4" (R+PTV)	761191	■ GR-02060
80x80	31 1/2"x31 1/2"	761185	■ GR-01960
40x80	15 5/8"x31 1/2"	761179	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8"	761167	■ GR-01770
60x60	23 5/8"x23 5/8" (R+PTV)	761197	■ GR-01770
30x60	11 3/4"x23 5/8"	761161	■ GR-01640
30x60	11 3/4"x23 5/8" (R+PTV)	761264	■ GR-01640

6 MM 1/4" ⇅

FLOHM OVERSIZE
magnum

160x320	63"x126"	761497	■ GR-02550
120x280	47 1/4"x110 1/4"	761503	■ GR-02230
120x240	47 1/4"x94 1/2"	761509	■ GR-02150
120x240	47 1/4"x94 1/2" (R+PTV)	762817	■ GR-02150
60x240	23 5/8"x94 1/2"	761620	■ GR-02000
120x120	47 1/4"x47 1/4"	761515	■ GR-02000
120x120	47 1/4"x47 1/4" (R+PTV)	762813	■ GR-02000
60x120	23 5/8"x47 1/4"	761521	■ GR-01950



STRUTTURATO SQUADRATO

SLATE-HAMMERED/SQUARED / STRUCTURE/EQUARRI
 STRUKTURIERT/REKТИФИЗИРТ / ESTRUCTURADO/ESCUADRADO
 СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ⇅

60x120	23 5/8"x47 1/4"	761213	■ GR-02060
--------	-----------------	--------	------------

20 MM 3/4" ⇅

60x120	23 5/8"x47 1/4"	762789	■ GR-02290
--------	-----------------	--------	------------



CANNETE' SQUADRATO

CANNETE/SQUARED / CANNETE/EQUARRI / CANNETE/МІЕРКАНТИГ
 CANNETE/ESCUADRADO / CANNETE/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ⇅

60x120	23 5/8"x47 1/4"	761219	■ GR-02060
--------	-----------------	--------	------------



NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED / MAT/EQUARRI / МАТТ/РЕКТИФИЗИРТ
MATE/ESCUADRADO / НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23% ⁶ "x47% ¹ "	761174	■ GR-02060
60x120	23% ⁶ "x47% ¹ " (R+PTV)	761192	■ GR-02060
80x80	31% ¹ "x31% ¹ "	761186	■ GR-01960
40x80	15% ¹ "x31% ¹ "	761180	■ GR-01770
60x60	23% ⁶ "x23% ⁶ "	761168	■ GR-01770
60x60	23% ⁶ "x23% ⁶ " (R+PTV)	761198	■ GR-01770
30x60	11% ³ "x23% ⁶ "	761162	■ GR-01640
30x60	11% ³ "x23% ⁶ " (R+PTV)	761265	■ GR-01640

6 MM 1/4" ↓

FLORIM OVERSIZE
magnum

160x320	63"x126"	761498	■ GR-02550
120x280	47% ¹ "x110% ¹ "	761504	■ GR-02230
120x240	47% ¹ "x94% ¹ "	761510	■ GR-02150
120x240	47% ¹ "x94% ¹ " (R+PTV)	762818	■ GR-02150
60x240	23% ⁶ "x94% ¹ "	761621	■ GR-02000
120x120	47% ¹ "x47% ¹ "	761516	■ GR-02000
120x120	47% ¹ "x47% ¹ " (R+PTV)	762814	■ GR-02000
60x120	23% ⁶ "x47% ¹ "	761522	■ GR-01950



STRUTTURATO SQUADRATO

SLATE-HAMMERED/SQUARED / STRUCTURE/EQUARRI
STRUKTURIERT/REKТИФИЗИРТ / ESTRUCTURADO/ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23% ⁶ "x47% ¹ "	761214	■ GR-02060
--------	---------------------------------------	--------	------------

20 MM 3/4" ↓

60x120	23% ⁶ "x47% ¹ "	762790	■ GR-02290
60x60	23% ⁶ "x23% ⁶ "	761273	■ GR-02090



CANNETE' SQUADRATO

CANNETE/SQUARED / CANNETE/EQUARRI / CANNETE'/VIERKANTIG
CANNETE/ESCUADRADO / CANNETE'/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23% ⁶ "x47% ¹ "	761220	■ GR-XXXXX
--------	---------------------------------------	--------	------------

STONE_04



NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED / MAT/EQUARRI / МАТТ/РЕКТИФИЗИРТ
 МАТЕ/ESCUADRADO / НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ⇅

60x120	23 3/8" x 47 1/4"	761175	■ GR-02060
60x120	23 3/8" x 47 1/4" (R+PTV)	761193	■ GR-02060
80x80	31 1/2" x 31 1/2"	761187	■ GR-01960
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	761181	■ GR-01770
60x60	23 3/8" x 23 3/8"	761169	■ GR-01770
60x60	23 3/8" x 23 3/8" (R+PTV)	761199	■ GR-01770
30x60	11 3/4" x 23 3/8"	761163	■ GR-01640
30x60	11 3/4" x 23 3/8" (R+PTV)	761266	■ GR-01640



STRUTTURATO SQUADRATO


SLATE-HAMMERED/SQUARED / STRUCTURE/EQUARRI
 STRUKTURIERT/REKТИФИЗИРТ / ESTRUCTURADO/ESCUADRADO
 СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ⇅

60x120	23 3/8" x 47 1/4"	761215	■ GR-02060
--------	-------------------	--------	------------

20 MM 3/4" ⇅

60x120	23 3/8" x 47 1/4"	762791	■ GR-02290
60x60	23 3/8" x 23 3/8"	761274	■ GR-02090



CANNETE' SQUADRATO

CANNETE'/SQUARED / CANNETE'/EQUARRI / CANNETE'/MIERKANTIG
 CANNETE'/ESCUADRADO / CANNETE'/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ⇅

60x120	23 3/8" x 47 1/4"	761221	■ GR-02060
--------	-------------------	--------	------------



NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED / MAT/EQUARRI / МАТТ/РЕКТИФИЗИРТ
МАТЕ/ESCUADRADO / НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 3/8" x 47 1/4"	761176	■ GR-02060
60x120	23 3/8" x 47 1/4" (R+PTV)	761194	■ GR-02060
80x80	31 1/2" x 31 1/2"	761188	■ GR-01960
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	761182	■ GR-01770
60x60	23 3/8" x 23 3/8"	761170	■ GR-01770
60x60	23 3/8" x 23 3/8" (R+PTV)	761200	■ GR-01770
30x60	11 3/4" x 23 3/8"	761164	■ GR-01640
30x60	11 3/4" x 23 3/8" (R+PTV)	761267	■ GR-01640

6 MM 1/4" ↓

FLORIM OVERSIZE
magnUm

160x320	63" x 126"	761499	■ GR-02550
120x280	47 1/4" x 110 1/4"	761505	■ GR-02230
120x240	47 1/4" x 94 1/2"	761511	■ GR-02150
120x240	47 1/4" x 94 1/2" (R+PTV)	762819	■ GR-02150
60x240	23 3/8" x 94 1/2"	761622	■ GR-02000
120x120	47 1/4" x 47 1/4"	761517	■ GR-02000
120x120	47 1/4" x 47 1/4" (R+PTV)	762815	■ GR-02000
60x120	23 3/8" x 47 1/4"	761523	■ GR-01950



STRUTTURATO SQUADRATO

SLATE-HAMMERED/SQUARED / STRUCTURE/EQUARRI
STRUKTURIERT/РЕКТИФИЗИРТ / ESTRUTTURADO/ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 3/8" x 47 1/4"	761216	■ GR-02060
--------	-------------------	--------	------------



HIGH-GLOSSY SQUADRATO

SQUARED / EQUARRI / РЕКТИФИЗИРТ
ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ


10 MM 3/8" ↓

60x120	23 3/8" x 47 1/4"	761207	■ GR-02180
80x80	31 1/2" x 31 1/2"	761211	■ GR-02110
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	761209	■ GR-01900
60x60	23 3/8" x 23 3/8"	761205	■ GR-01900
30x60	11 3/4" x 23 3/8"	761203	■ GR-01830

6 MM 1/4" ↓

FLORIM OVERSIZE
magnUm

160x320	63" x 126"	761495	■ GR-02800
120x280	47 1/4" x 110 1/4"	761501	■ GR-02400
120x240	47 1/4" x 94 1/2"	761507	■ GR-02400
60x240	23 3/8" x 94 1/2"	761618	■ GR-02230
120x120	47 1/4" x 47 1/4"	761513	■ GR-02230
60x120	23 3/8" x 47 1/4"	761519	■ GR-02170



CANNETE' SQUADRATO

CANNETE/SQUARED / CANNETE/EQUARRI / CANNETE'/VIERKANTIG
CANNETE/ESCUADRADO / CANNETE'/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓

60x120	23 3/8" x 47 1/4"	761222	■ GR-02060
--------	-------------------	--------	------------

STONE_06



NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED / MAT/EQUARRI / МАТТ/РЕКТИФИЗИРТ
 МАТЕ/ESCUADRADO / НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ⇕

60x120	23 3/8" x 47 1/4"	761177	■ GR-02060
60x120	23 3/8" x 47 1/4" (R+PTV)	761195	■ GR-02060
80x80	31 1/2" x 31 1/2"	761189	■ GR-01960
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	761183	■ GR-01770
60x60	23 3/8" x 23 3/8"	761171	■ GR-01770
60x60	23 3/8" x 23 3/8" (R+PTV)	761201	■ GR-01770
30x60	11 3/4" x 23 3/8"	761165	■ GR-01640
30x60	11 3/4" x 23 3/8" (R+PTV)	761268	■ GR-01640




STRUTTURATO SQUADRATO

SLATE-HAMMERED/SQUARED / STRUCTURE/EQUARRI
 STRUKTURIERT/REKТИФИЗИРТ / ESTRUCTURADO/ESCUADRADO
 СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ⇕

60x120	23 3/8" x 47 1/4"	761217	■ GR-02060
--------	-------------------	--------	------------



CANNETE' SQUADRATO

CANNETE'/SQUARED / CANNETE'/EQUARRI / CANNETE'/MIEKANTIG
 CANNETE'/ESCUADRADO / CANNETE'/КАЛИБРОВАННАЯ


10 MM 3/8" ⇕

60x120	23 3/8" x 47 1/4"	761223	■ GR-02060
--------	-------------------	--------	------------

STONTECH/4.0/MOSAICS

10 MM 3/8" ↓

MOSAICO 30x30 11 3/4"x11 3/4" - TESSERE 3x3 1 1/8"x1 1/8"




NATURALE / MATTE
MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

STONE_01	761487	▲ GR-01100
STONE_02	761488	▲ GR-01100
STONE_03	761489	▲ GR-01100
STONE_04	761491	▲ GR-01100
STONE_05	761492	▲ GR-01100
STONE_06	761493	▲ GR-01100

STONE_05

NATURALE / MATTE / MAT
MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ



HIGH-GLOSSY

STONE_01	761484	▲ GR-01170
STONE_05	761486	▲ GR-01170

STONE_05

HIGH-GLOSSY

MODULO LISTELLO SFALSATO 21x40 8 1/4"x15 3/4"




STONE_05

NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

STONE_01	761477	▲ GR-02770
STONE_02	761478	▲ GR-02770
STONE_03	761480	▲ GR-02770
STONE_04	761481	▲ GR-02770
STONE_05	761482	▲ GR-02770
STONE_06	761483	▲ GR-02770

MODULO LISTELLO SFALSATO 21x40 8 1/4"x15 3/4"



STONE_05


HIGH-GLOSSY

STONE_01	761475	▲ GR-03100
STONE_05	761476	▲ GR-03100

STONTECH/4.0/SPECIAL PIECES

10 MM 3/8" ↓


NATURALE / MATTE
MAT / MATT
MATE / НАТУРАЛЬНАЯ



			STONE_01	STONE_02	STONE_03	STONE_04	STONE_05	STONE_06	
	BATTISCOPIA	4,6x60 1 3/4"x23 5/8"	761451	761452	761453	761454	761455	761456	◆ GR-01010
	ANGOLO GRADINO DX	33x120x3 13"x47 1/4"x1 1/8"	761463	761464	761465	761466	761467	761468	▲ GR-04000
	GRADINO	33x120x3 13"x47 1/4"x1 1/8"	761457	761458	761459	761460	761461	761462	▲ GR-03060
	ANGOLO GRADINO SX	33x120x3 13"x47 1/4"x1 1/8"	761469	761470	761471	761472	761473	761474	▲ GR-04000

10 MM 3/8" ↓



HIGH-GLOSSY



	BATTISCOPIA	4,6x60 1 3/4"x23 5/8"	761449	761450	◆ GR-01010
--	--------------------	---------------------------------	--------	--------	------------


PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLORIM SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE FORMATI MISTI / FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLORIM RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/16" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO COMBINE MIXED FORMATS. / POUR REALISER UNE POSE PARFAITE, FLORIM SUGGÈRE DE MANTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISONS DE FORMATS MIXTES. / UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFIEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN UND 3 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN. / PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLORIM ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

STONTECH/4.0/PACKAGES

			BOXES 			PALLETS 		
			PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG
NATURALE MATTE / MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ 10 MM 3/8" ↓	60x120	23 5/8"x47 1/4"	2	1,44	32,10	30	43,20	990
	80x80	31 1/2"x31 1/2"	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
	40x80	15 3/4"x31 1/2"	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
	60x60	23 5/8"x23 5/8"	3	1,08	24,10	40	43,20	990
	30x60	11 3/4"x23 5/8"	6	1,08	24,10	40	43,20	990
MOSAICO TESSERE 3x3 1 1/8"x1 1/8" MODULO LISTELLO SFALSATO	30x30	11 3/4"x11 3/4"	11	-	19,80	-	-	-
	21x40	8 3/4"x15 3/4"	5	0,42	9,70	40	16,80	410
R+PTV 10 MM 3/8" ↓	60x120	23 5/8"x47 1/4"	2	1,44	32,10	30	43,20	990
	60x60	23 5/8"x23 5/8"	3	1,08	24,10	40	43,20	990
	30x60	11 3/4"x23 5/8"	6	1,08	24,10	40	43,20	990
HIGH-GLOSSY 10 MM 3/8" ↓	60x120	23 5/8"x47 1/4"	2	1,44	32,10	30	43,20	990
	80x80	31 1/2"x31 1/2"	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
	40x80	15 3/4"x31 1/2"	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
	60x60	23 5/8"x23 5/8"	3	1,08	24,10	40	43,20	990
	30x60	11 3/4"x23 5/8"	6	1,08	24,10	40	43,20	990
MOSAICO TESSERE 3x3 1 1/8"x1 1/8" MODULO LISTELLO SFALSATO	30x30	11 3/4"x11 3/4"	11	-	19,80	-	-	-
	21x40	8 3/4"x15 3/4"	5	0,42	9,70	40	16,80	410
CANNETÈ 10 MM 3/8" ↓	60x120	23 5/8"x47 1/4"	2	1,44	32,10	30	43,20	990
STRUTTURATO SLATE-HAMMERED STRUCTURE' / STRUKTURIERT ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ 10 MM 3/8" ↓	60x120	23 5/8"x47 1/4"	2	1,44	32,10	30	43,20	990
STRUTTURATO SLATE-HAMMERED STRUCTURE' / STRUKTURIERT ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ 20 MM 3/4" ↓	60x60	23 5/8"x23 5/8"	2	0,72	32,10	30	21,60	990
	60x120	23 5/8"x47 1/4"	1	0,72	32,30	30	21,60	900

OUTDOOR/SPECIAL PIECES/ PACKAGES: P. 140/141

STONTECH/4.0/PACKAGES/SPECIAL PIECES

				BOXES 			
				ML	PZ	MQ	KG
NATURALE MATTE / MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ 10 MM 3/8" ↓	BATTISCOPIA	4,6x60	1 3/4"x23 5/8"	8,40	14	-	8,40
	ANGOLO GRADINO DX	33x120x3	13"x47 1/4"x1 1/8"	-	2	-	22,00
	ANGOLO GRADINO SX	33x120x3	13"x47 1/4"x1 1/8"	-	2	-	22,00
	GRADINO	33x120x3	13"x47 1/4"x1 1/8"	-	2	-	20,00
HIGH-GLOSSY 10 MM 3/8" ↓	BATTISCOPIA	4,6x60	1 3/4"x23 5/8"	8,40	14	-	8,40

FLORIM OVERSIZE

magnum STONTECH/4.0/PACKAGES: P. 170/171

Bordi Vasca/Swimming Pool Edges - Gres Fine Porcellanato / Fine Porcelain Stoneware

WAVE/SPECIAL PIECES			OCEAN/SPECIAL PIECES		
WAVE LINEARE	WAVE ANGOLO AE	WAVE ANGOLO AI 45°	OCEAN LINEARE	OCEAN ANGOLO AE	OCEAN ANGOLO AI 45°
30,5x60 12"x23 5/8"	30,5x30,5 12"x12"	30,5x60x60 12"x23 5/8"x23 5/8"	33x60 13"x23 5/8"	30,5x30,5 12"x12"	33x60x60 13"x23 5/8"x23 5/8"
					
762862 ▲ GR-02490	762872 ▲ GR-02970	762867 ▲ GR-03820	762877 ▲ GR-02750	862887 ▲ GR-02970	762882 ▲ GR-04500

WAVE/OCEAN/PACKAGES: P. 146


In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Das las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.


STYLETECH/

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME FIN
FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN
GRES PORCELANICO FINO
ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ


10 MM $\frac{3}{8}$ " \updownarrow
6 MM $\frac{1}{4}$ " \updownarrow
THICKNESS



SQUARED

V3 - HIGH

SHADE VARIATION

V4 - RANDOM

SHADE VARIATION

WOOD/STYLE_05


FLOOR AND WALL


FLORIM COLOR SYSTEM

2
FINISHES

2
THICKNESS

11
SIZES

METAL/STYLE

3
COLORS

METAL/STYLE


2
SIZES

WOOD/STYLE

1
COLOR




WOOD/STYLE

METAL/STYLE



SOFT SQUADRATO*
 SOFT/SQUARED
 SOFT/EQUARRI
 SOFT/REKTIFIZIERT
 SOFT/ESCUADRADO
 МЯГКАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

FLORIM OVERSIZE
magnUm

 80x180 31½"x70¾"	 120x240 47¼"x94½"
 60x120 23⅝"x47¼"	 60x240 23⅝"x94½"
 20x120 7⅞"x47¼"	 120x120 47¼"x47¼"
 80x80 31½"x31½"	 60x120 23⅝"x47¼"
 40x80 15¾"x31½"	
 20x80 7⅞"x31½"	
 60x60 23⅝"x23⅝"	


10 MM ⅜" ⇕ R9 6 MM ¼" ⇕

HC
HEAVY COMMERCIAL

DCOF > 0,42 WET



LC
LIGHT COMMERCIAL

WOOD/STYLE



NATURALE SQUADRATO*
 MATTE/SQUARED
 MAT/EQUARRI
 MATT/REKTIFIZIERT
 MATE/ESCUADRADO
 НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

FLORIM OVERSIZE
magnUm

 20x120 7⅞"x47¼"
 15x120 5⅞"x47¼"

10 MM ⅜" ⇕ R10/CLASSE B


HC
HEAVY COMMERCIAL

DCOF > 0,42 WET

METAL/STYLE_01



METAL/STYLE_02



METAL/STYLE_03



WOOD/STYLE_03



* PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLORIM SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE FORMATI MISTI. / FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLORIM RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/12" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO COMBINE MIXED FORMATS. / POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE, FLORIM SUGGÈRE DE MANTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISONS DE FORMATS MIXTES. / UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN UND 3 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN. / PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLORIM ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS. / для оптимальной укладки "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 мм для моноформата и 3 мм при смешанных форматах.

STYLETECH/METAL/STYLE/COLORS

METAL/STYLE_01



SOFT - SQUADRATO

SOFT - SQUARED / SOFT - EQUARRI / SOFT - REKTIFIZIERT
SOFT - ESCUADRADO / МЯГКАЯ - КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R9

80x180	31½"x70¾"	741832	■ GR-02250
60x120	23¾"x47¼"	741836	■ GR-02060
20x120	7¾"x47¼"	741839	■ GR-02090
80x80	31½"x31½"	741842	■ GR-01990
40x80	15¾"x31½"	742824	■ GR-01820
20x80	7¾"x31½"	741953	■ GR-02060
60x60	23¾"x23¾"	742707	■ GR-01820

METAL/STYLE_02



SOFT - SQUADRATO

SOFT - SQUARED / SOFT - EQUARRI / SOFT - REKTIFIZIERT
SOFT - ESCUADRADO / МЯГКАЯ - КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R9

80x180	31½"x70¾"	741833	■ GR-02250
60x120	23¾"x47¼"	741837	■ GR-02060
20x120	7¾"x47¼"	741840	■ GR-02090
80x80	31½"x31½"	741843	■ GR-01990
40x80	15¾"x31½"	742825	■ GR-01820
20x80	7¾"x31½"	741954	■ GR-02060
60x60	23¾"x23¾"	742708	■ GR-01820

SOFT - SQUADRATO

SOFT - SQUARED / SOFT - EQUARRI / SOFT - REKTIFIZIERT
SOFT - ESCUADRADO / МЯГКАЯ - КАЛИБРОВАННАЯ

6 MM ¼" ↓

FLORIM OVERSIZE
magnUm

120x240	47¼"x94½"	745912	■ GR-02150
60x240	23¾"x94½"	757788	■ GR-02000
120x120	47¼"x47¼"	745914	■ GR-02000
60x120	23¾"x47¼"	757786	■ GR-01950

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble.

METAL/STYLE_03



SOFT - SQUADRATO

SOFT - SQUARED / SOFT - EQUARRI / SOFT - REKTIFIZIERT
SOFT - ESCUADRADO / МЯГКАЯ - КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R9

80x180	31 1/2"x70 5/8"	741834	■ GR-02250
60x120	23 5/8"x47 1/4"	741838	■ GR-02060
20x120	7 7/8"x47 1/4"	741841	■ GR-02090
80x80	31 1/2"x31 1/2"	741844	■ GR-01990
40x80	15 3/4"x31 1/2"	742826	■ GR-01820
20x80	7 7/8"x31 1/2"	741955	■ GR-02060
60x60	23 5/8"x23 5/8"	742709	■ GR-01820

SOFT - SQUADRATO

SOFT - SQUARED / SOFT - EQUARRI / SOFT - REKTIFIZIERT
SOFT - ESCUADRADO / МЯГКАЯ - КАЛИБРОВАННАЯ

6 MM 1/4" ↓

FLORIM OVERSIZE
magnlum

120x240	47 1/4"x94 1/2"	745913	■ GR-02150
60x240	23 5/8"x94 1/2"	757789	■ GR-02000
120x120	47 1/4"x47 1/4"	745915	■ GR-02000
60x120	23 5/8"x47 1/4"	757787	■ GR-01950

WOOD/STYLE_03



**STYLETECH/
WOOD/STYLE/COLORS**

NATURALE - SQUADRATO

MATTE - SQUARED / MAT - EQUARRI
МАТТ - РЕКТИФИЗИРТ / МАТЕ - ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ - КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R10/CLASSE B

20x120	7 7/8"x47 1/4"	741814	■ GR-02010
15x120	5 7/8"x47 1/4"	741809	■ GR-02010

Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

STYLETECH/METAL/STYLE/COLORS/MOSAICS

10 MM 3/8" ↓

MOSAICO 30x30 1 1/4"x1 1/4"
TESSERE 5x5 2"x2"




METAL/STYLE_03

SOFT / SOFT / SOFT
SOFT / SOFT / МЯГКАЯ

METAL/STYLE_01	742199	■ GR-02640
METAL/STYLE_02	742200	■ GR-02640
METAL/STYLE_03	742201	■ GR-02640

10 MM 3/8" ↓

MODULO LISTELLO SFALSATO 21x40 8 1/4"x15 3/4"




METAL/STYLE_03

SOFT / SOFT / SOFT
SOFT / SOFT / МЯГКАЯ

METAL/STYLE_01	742202	■ GR-03100
METAL/STYLE_02	742203	■ GR-03100
METAL/STYLE_03	742204	■ GR-03100

10 MM 3/8" ↓

MURETTO 3D INCLINATO 20x60 7 7/8"x23 5/8" (*)



METAL/STYLE_03

SOFT / SOFT / SOFT
SOFT / SOFT / МЯГКАЯ

METAL/STYLE_01	742205	▲ GR-01730
METAL/STYLE_02	742206	▲ GR-01730
METAL/STYLE_03	742207	▲ GR-01730

10 MM 3/8" ↓

MODULO LISTELLO INCLINATO 20x120 7 7/8"x47 1/4" (*)



METAL/STYLE_03

SOFT / SOFT / SOFT / SOFT / SOFT / МЯГКАЯ		
METAL/STYLE_01	742208	▲ GR-02220
METAL/STYLE_02	742209	▲ GR-02220
METAL/STYLE_03	742210	▲ GR-02220

(*)
Per le istruzioni di montaggio vedi il foglio contenuto nella scatola.
For installation instructions see the sheet inside the packing.
Pour les notices de montage voir la fiche dans l'emballage.
Eine Installationsanleitung finden Sie auf dem in der Verpackung enthaltenen Informationsblatt.
Para las instrucciones de montaje, consulte la hoja dentro del embalaje.
Инструкцию по сборке можно найти на листе, содержащейся в коробке.

10 MM 3/8" ↓

MOSAICO 30x30 11 3/4" x 11 3/4"
TESSERE 5x5 2" x 2"



WOOD/STYLE_03

NATURALE / MATTE / MAT /
MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

WOOD/STYLE_03 | 742176 | ■ GR-02640

10 MM 3/8" ↓

MOSAICO SFALSATO
30x30 11 3/4" x 11 3/4"



WOOD/STYLE_03

NATURALE / MATTE / MAT
MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

WOOD/STYLE_03 | 742181 | ■ GR-03100

10 MM 3/8" ↓

MODULO LISTELLO SFALSATO 21x40 8 1/4" x 15 3/4"



WOOD/STYLE_03

NATURALE / MATTE / MAT
MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

WOOD/STYLE_03 | 742186 | ■ GR-03100

10 MM 3/8" ↓

MURETTO 3D INCLINATO 20x60 7 7/8" x 23 5/8" (*)



WOOD/STYLE_03

NATURALE / MATTE / MAT
MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

WOOD/STYLE_03 | 742191 | ▲ GR-01730

10 MM 3/8" ↓

MODULO LISTELLO INCLINATO 20x120 7 7/8" x 47 1/4" (*)



WOOD/STYLE_03

NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

WOOD/STYLE_03 | 742196 | ▲ GR-02220

(*)

Per le istruzioni di montaggio vedi il foglio contenuto nella scatola.

For installation instructions see the sheet inside the packing.

Pour les notices de montage voir la fiche dans l'emballage.

Eine Installationsanleitung finden Sie auf dem in der Verpackung enthaltenen Informationsblatt.

Para las instrucciones de montaje, consulte la hoja dentro del embalaje.

Инструкцию по сборке можно найти на листе, содержащейся в коробке.

STYLETECH/METAL/STYLESPECIAL PIECES

SOFT / SOFT / SOFT
SOFT / SOFT / МЯГКАЯ


10 MM 3/8" ↓



BATTISCOPA

4,6x60


1 3/4"x2 3/8"



GRADINO

33x120x3


13"x4 7/4"x1 1/8"



ANGOLO GRADINO DX

33x120x3

13"x4 7/4"x1 1/8"



ANGOLO GRADINO SX

33x120x3

13"x4 7/4"x1 1/8"



ELEMENTO ELLE


15x30x6

5 7/8"x11 3/4"x2 3/8"

STYLETECH/WOOD/STYLESPECIAL PIECES

NATURALE / MATTE / MAT
MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ

10 MM 3/8" ↓



BATTISCOPA

4,6x60

1 3/4"x2 3/8"





ELEMENTO ELLE

15x30x6

5 7/8"x11 3/4"x2 3/8"

STYLETECH/METAL/STYLE/PACKAGES


			BOXES 			PALLETS 		
			PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG
SOFT SOFT / SOFT / SOFT SOFT / МЯГКАЯ	80x180	31 1/2"x70 9/7"	2	2,88	67,20	20	57,60	1400
	60x120	23 5/8"x47 1/4"	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
	20x120	7 7/8"x47 1/4"	6	1,44	31,40	24	34,56	780
	80x80	31 1/2"x31 1/2"	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
	40x80	15 3/4"x31 1/2"	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
	20x80	7 7/8"x31 1/2"	6	0,96	21,40	48	46,08	1050
	60x60	23 5/8"x23 5/8"	3	1,08	25,50	40	43,20	1040
MOSAICO TESSERE 5x5 2"x2"	30x30	11 3/4"x11 3/4"	11	1,00	23,20	30	30,00	720
MODULO LISTELLO SFALSATO	21x40	8 3/4"x15 3/4"	5	0,42	9,70	40	16,80	410
MURETTO 3D INCLINATO	20x60	7 7/8"x23 5/8"	6	-	16,80	-	-	-
MODULO LISTELLO INCLINATO	20x120	7 7/8"x47 1/4"	2	-	11,20	-	-	-

FLORIM OVERSIZE

magnUm STYLETECH/PACKAGES: P. 170/171

STYLETECH/METAL/STYLE PACKAGES/SPECIAL PIECES

SOFT / SOFT / SOFT / SOFT / SOFT / МЯГКАЯ

			BOXES 			
			ML	PZ	MQ	KG
BATTISCOPA	4,6x60	1 3/4"x2 3/8"	8,40	14	-	8,40
GRADINO	33x120x3	13"x4 7/4"x1 1/8"	-	2	-	20,00
ANGOLO GRADINO DX	33x120x3	13"x4 7/4"x1 1/8"	-	2	-	20,00
ANGOLO GRADINO SX	33x120x3	13"x4 7/4"x1 1/8"	-	2	-	20,00
ELEMENTO ELLE	15x30x6	5 7/8"x11 3/4"x2 3/8"	-	12	-	16,80



METAL/STYLE_01



METAL/STYLE_02



METAL/STYLE_03



745623	745624	745625	◆ GR-01010
741962	741963	741964	▲ GR-03060
741959	741960	741961	▲ GR-04000
741965	741966	741967	▲ GR-04000
741973	741974	741975	▲ GR-01110




WOOD/STYLE_03

745628	◆ GR-01010
742012	▲ GR-01110

STYLETECH/WOOD/STYLE/PACKAGES









			BOXES 			PALLETS 		
			PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG
NATURALE MATTE / MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ	20x120	7 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	6	1,44	31,40	24	34,56	780
	15x120	5 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	6	1,08	24,80	32	34,56	820
10 MM 3/8" ↓								
MOSAICO TESSERE 5x5 2"x2"	30x30	11 ³ / ₄ "x11 ³ / ₄ "	11	1,00	23,20	30	30,00	720
MOSAICO SFALSATO	30x30	11 ³ / ₄ "x11 ³ / ₄ "	11	1,00	23,20	30	30,00	720
MODULO LISTELLO SFALSATO	21x40	8 ¹ / ₄ "x15 ³ / ₄ "	5	0,42	9,70	40	16,80	410
MURETTO 3D INCLINATO	20x60	7 ⁷ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	6	-	16,80	-	-	-
MODULO LISTELLO INCLINATO	20x120	7 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2	-	11,20	-	-	-

STYLETECH/WOOD/STYLE PACKAGES/SPECIAL PIECES

			BOXES 			
			ML	PZ	MQ	KG
NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ						
BATTISCOPA	4,6x60	1 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "	8,40	14	-	8,40
ELEMENTO ELLE	15x30x6	5 ⁷ / ₈ "x11 ³ / ₄ "x2 ³ / ₈ "	-	12	-	16,80


TECH # 2

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME FIN
FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN
GRES PORCELANICO FINO
ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



<p>ISO 10545-4</p>	<p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm² / УСТОЙЧИВОСТЬ К ИЗГИБУ В Н/ММ²</p>	<p>valore medio 52</p>
	<p>Forza di rottura in N (sp. > 7,5 mm) Breaking strength in N (thickness > 7,5 mm) / Force de rupture en N (ép. > 7,5 mm) / Bruchlast in N (Dicke > 7,5 mm) / Fuerza de rotura en N (gr. > 7,5 mm) / Разрушающее усилие, Н (толщ. > 7,5 мм)</p>	<p>valore medio 14000 N</p>

ASTM C1028 > 0,6



**STRUTTURATO
SQUADRATO**

SLATE-HAMMERED/SQUARED
STRUCTURE/EQUARRI
STRUKTURIERT/REKTIFIZIERT
ESTRUCTURADO/ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ/КАЛИБРОВАННАЯ

40x120 15¾"x47¼"

60x60 23⅝"x23⅝"

20 MM ¾" ↓ R12/CLASSE C



DCOF > 0,42 WET




LIGHT GRAY

STRUTTURATO

SLATE / STRUCTURE' / STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

20 MM ¾" ↓ R12/CLASSE C

60x60 23⅝"x23⅝" | 740411 ■ GR-01950
40x120 15¾"x47¼" | 740413 ■ GR-02240



GREY

STRUTTURATO

SLATE / STRUCTURE' / STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

20 MM ¾" ↓ R12/CLASSE C

60x60 23⅝"x23⅝" | 740034 ■ GR-01950
40x120 15¾"x47¼" | 740412 ■ GR-02240

E' la nuova soluzione per l'arredo esterno, pratica, versatile e immediatamente utilizzabile, si posa senza fuga su erba, ghiaia e sabbia. Un nuovo modo per pavimentare terrazze, gazebo, giardini, solai, balconi, piscine, zone balneari, zone relax in modo facile, veloce e resistente.

PLUS

- spessore 2 cm
- facile e veloce da installare
- removibile facilmente
- facile manutenzione
- posa senza fughe

Is the new outdoor furniture solution practical, versatile and it can be used straight away. It is in stalled without joints on grass, gravel and sand. A new way to pave terraces, gazebos, gardens, attics, balconies, swimming pools, seaside resorts, relax areas in an easy, quick and resilient manner.

BENEFITS

- 2cm thick
- quick and easy to install
- easy to remove
- easy to maintain
- jointless installation

Il s'agit de la nouvelle solution d'ameublement d'extérieur, pratique, polyvalente et utilisable, qui se pose sans joint sur l'herbe, le gravier et le sable. Une nouvelle façon de faire les sols des terrasses, kiosques de jardin, planchers, balcons, piscines, zones balnéaires, zones de détente, avec facilité, rapidité et résistance.

PLUS

- épaisseur 2 cm
- facile et rapide à installer
- facile à enlever
- entretien facile
- pose sans joints

Die neue Lösung für Außeneinrichtungen; praktisch, vielseitig und sofort nutzbar. Fugenlose Verlegung auf Gras, Kies und Sand. Eine neue Art, Terrassen, Pavillions, Gärten, Decken, Balkone, Swimmingpools, Badezonen und Relaxbereiche einfach, schnell und widerstandsfähig zu pflastern.

PLUSPUNKTE

- Stärke 2 cm
- Einfache und schnelle Installation
- Einfache Entfernung
- Leichte Pflege
- Fugenlose Verlegung

Es la nueva solución de decoración para exteriores, práctica, versátil y lista para el uso, que se coloca sin juntas sobre la hierba, la grava y la arena. Un nuevo modo para pavimentar terrazas, pérgolas, jardines, buhardillas, piscinas, zonas de baño y de relax, de forma fácil, simple y resistente.

PLUS

- espesor de 2 cm
- fácil y rápido de instalar
- se puede quitar fácilmente
- mantenimiento fácil
- colocación sin juntas

это новое решение для наружного дизайна: практичное, универсальное и мгновенной установки (укладывается без фуги на траву, гальку и песок). Новый способ для наружного напольного покрытия террас, беседок, садовых дорожек, перекрытий, балконов, зон отдыха быстрым, простым и стойким способом.

PLUS

- толщина 2 см
- быстрая и простая установка
- легко удаляется
- простой уход
- укладка без фуги


TECH # 2/PACKAGES

			BOXES			PALLET		
			PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG
STRUTTURATO / SLATE-HAMMERED STRUCTURE' / STRUKTURIERT ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ	60x60	23⅝"x23⅝"	2	0,72	31,70	30	21,60	980
	40x120	15¾"x47¼"	2	0,96	42,90	24	23,04	1050


20 MM ¾" ↓ R12/CLASSE C

TECH # 2/TECHNICAL INFO


Vantaggi tecnici • Technical advantages • Avantages techniques Technische Vorteile • Ventajas técnicas • Технические преимущества




- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équarrie et rectifiée
- Kompakte monolithische Platte, 2 cm dick, rechteckig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.
- Монолитная плотная плита толщиной 2 см, с обрезанными и выровненными кромками



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA
- МОРОЗОСТОЙКАЯ




- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS
- ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ СТАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ



- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FÁCIL DE COLOCAR
- ЛЕГКО УКЛАДЫВАЕТСЯ




- ANTISCIVOLO R12 CLASSE C
- ANTI SLIP R12 CLASS C
- ANTIDÉRAPANT R12 CLASSE C
- RUTSCHFEST R12 KLASSE C
- ANTIDESLIZANTE R12 CLASE C
- НЕСКОЛЬЗКАЯ - R12, КЛАСС C




- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS
- СТОЙКАЯ К ТЕМПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSLEICHT
- FÁCIL DE LIMPIAR
- ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ




- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE
- МОЖЕТ СНИМАТЬСЯ И ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ




- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISSISURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS
- НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПЛЕСЕНИ

Applicazioni • Applications • Applications • Verlegung • Aplicaciones • Применения

- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose direct sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba
- Прямая укладка на траву




- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava
- Прямая укладка на гальку



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón
- Укладка на цементную стяжку



- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare Füße
- Colocación sobre pies fijos o regulables
- Укладка на фиксированных или регулируемых ножках






N.B. Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestautem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte. / Керамическая плитка подвергается термическому уплотнению, что обеспечивает ей прочность и износостойкость. За счёт очень низкого водопоглощения она не промерзает, при этом даже при правильной укладке возможны застои воды на поверхности плитки.

Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito www.floorgres.it / For the specifics on use of raised systems visit the site www.floorgres.it / Pour les caractéristiques d'utilisation des systèmes surélevés, voir le site www.floorgres.it / Für die Nutzungsbedingungen der Doppelbodensysteme siehe Webseite www.floorgres.it / Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobreelevados consulte el sitio web www.floorgres.it / Технические характеристики систем фальшполов см. на сайте www.floorgres.it



WALKS/1.0

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME FIN
FEINSTENZEUG-KOLLEKTIONEN
GRES PORCELANICO FINO
ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ





NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED
MAT/EQUARRI
MAT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

**** 20 MM 3/4" ⇕ R11**

60x120 23 5/8" x 47 1/4"
40x80 15 3/4" x 31 1/2"
60x60 23 5/8" x 23 5/8"
30x60 11 3/4" x 23 5/8"

10 MM 3/8" ⇕ R11/CLASSE C

SOFT SQUADRATO

SOFT/SQUARED
SOFT/EQUARRI
SOFT/REKTIFIZIERT
SOFT/ESCUADRADO
МЯГКАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ


10 MM 3/8" ⇕ R9

60x120 23 5/8" x 47 1/4"
40x80 15 3/4" x 31 1/2"
60x60 23 5/8" x 23 5/8"
30x60 11 3/4" x 23 5/8"

HC
HEAVY COMMERCIAL
DCOF > 0,42 WET

HC
HEAVY COMMERCIAL
DCOF > 0,42 WET

LC
LIGHT COMMERCIAL



ECOLABEL
IL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA
THE EUROPEAN UNION ECOLOGICAL QUALITY MARK - LE LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
DAS ZEICHEN DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR UMWELTFREUNDLICHE QUALITÄT
LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UNIÓN EUROPEA - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЗНАК КАЧЕСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

www.ecolabel.eu
EU Ecolabel: nr. IT/21/04

Numero di registrazione - Registration number - Numéro d'enregistrement - Eintragungsnummer - Número de registro - Регистрационный номер

Attribuito ai beni e servizi che soddisfano i requisiti ambientali del sistema dell'UE di marchio di qualità ecologica
The mark is given to goods and services that satisfy the environmental requirements of the EU ecological quality mark system.
Attribué aux produits de consommation et aux services qui répondent aux critères écologiques du système de labellisation écologique de l'UE. Ein Kennzeichen für Waren und Dienstleistungen, die den Umweltanforderungen des Systems des EU-Umweltzeichens gerecht werden. Se concede a los bienes y servicios que cumplen los requisitos medioambientales del sistema de la etiqueta ecológica comunitaria. Присваивается товарам и услугам, удовлетворяющим экологические требования системы экологического знака качества ЕС.

1* Minore consumo energetico dei processi di produzione
Lower energy consumption in production processes.
Consommation réduite d'énergie pendant le processus de fabrication
Geringerer Energieverbrauch bei den Produktionsprozessen
Menor consumo de energía de los procesos de producción
меньше энергопотребление производственных процессов

2* Minori emissioni nell'aria e nell'acqua
Lower emissions into the air and into water
Rejets limités dans l'air et dans l'eau
Geringere Emissionen in Luft und Wasser
Menos emisiones al aire y al agua
меньше вредных выбросов в воздух и в воду

3* Miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti
Improvement of information to consumers and of waste management
Information accrue au consommateur et meilleure gestion des déchets
Verbesserung der Information des Verbrauchers und der Abfallverwertung
Mejora de la información al consumidor y la gestión de los residuos
улучшенная информация потребителям и улучшенное управление отходами

WHITE



NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED / MAT/EQUARRI /
MATT/REKTIFIZIERT / MATE/ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R11/CLASSE C

60x120	23 5/8" x 47 1/4"	742827	■ GR-02100
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	728722	■ GR-01860
60x60	23 5/8" x 23 5/8"	728746	■ GR-01860
30x60	11 3/4" x 23 5/8"	728755	■ GR-01770

20 MM 3/4" ↓ R11

40x120	15 3/4" x 47 1/4"	740560	■ GR-02340
60x60	23 5/8" x 23 5/8"	740558	■ GR-02090

SOFT SQUADRATO

SOFT/SQUARED / SOFT/EQUARRI
SOFT/REKTIFIZIERT / SOFT/ESCUADRADO
МЯГКАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R9

60x120	23 5/8" x 47 1/4"	742831	■ GR-02100
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	728726	■ GR-01860
60x60	23 5/8" x 23 5/8"	728750	■ GR-01860
30x60	11 3/4" x 23 5/8"	728759	■ GR-01770

BEIGE



NATURALE SQUADRATO

MATTE/SQUARED / MAT/EQUARRI
MATT/REKTIFIZIERT / MATE/ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R11/CLASSE C

60x120	23 5/8" x 47 1/4"	742829	■ GR-02100
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	728724	■ GR-01860
60x60	23 5/8" x 23 5/8"	728748	■ GR-01860
30x60	11 3/4" x 23 5/8"	728757	■ GR-01770

SOFT SQUADRATO

SOFT/SQUARED / SOFT/EQUARRI
SOFT/REKTIFIZIERT / SOFT/ESCUADRADO
МЯГКАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R9

60x120	23 5/8" x 47 1/4"	742833	■ GR-02100
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	728728	■ GR-01860
60x60	23 5/8" x 23 5/8"	728753	■ GR-01860
30x60	11 3/4" x 23 5/8"	728761	■ GR-01770

MATERIALE VOLUTAMENTE STONALIZZATO COME COLORE E STRUTTURA: PREVEDERE POSA MISCELATA, PRELEVANDO PIASTRELLE DA PIU' SCATOLE CONTEMPORANEAMENTE.

MATERIAL PURPOSELY MADE WITH VARIATION IN TERMS OF COLOUR AND STRUCTURE: ENVISAGE MIXED INSTALLATION TAKING TILES FROM SEVERAL BOXES AT THE SAME TIME.

MATERIAU DÉNUANCE DELIBEREMENT COMME COULEUR ET STRUCTURE: PREVOIR UNE POSE MELANGÉE, EN PRENANT LES CARREAUX DANS PLUSIEURS BOÎTES À LA FOIS.

DIE UNREGELMÄßIGKEIT VON FARBE UND STRUKTUR DES MATERIALS IST GEWOLLT: EINE GEMISCHTE VERLEGUNG EINPLANEN UND HIERZU DIE FLIESEN JEWEILS GLEICHZEITIG VERSCHIEDENEN KISTEN ENTNEHMEN.

MATERIAL CON CONTRASTES DE TONALIDAD Y ESTRUCTURA EXPRESAMENTE PRETENDIDOS: PREVÉ UNA COLOCACIÓN MEZCLADA, SIRVIÉNDOSE DE LA UTILIZACIÓN CONTEMPORANEA DE BALDOSAS PERTENECIENTES A DIFERENTES CAJAS.

GRAY

**NATURALE SQUADRATO**

MATTE/SQUARED / MAT/EQUARRI
 MATT/REKTIFIZIERT / MATE/ESCUADRADO
 НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R11/CLASSE C

60x120	23 3/8" x 47 1/4"	742828	■ GR-02100
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	728723	■ GR-01860
60x60	23 3/8" x 23 3/8"	728747	■ GR-01860
30x60	11 3/4" x 23 3/8"	728756	■ GR-01770

20 MM 3/4" ↓ R11

40x120	15 3/4" x 47 1/4"	740561	■ GR-02340
60x60	23 3/8" x 23 3/8"	740559	■ GR-02090

SOFT SQUADRATO

SOFT/SQUARED / SOFT/EQUARRI
 SOFT/REKTIFIZIERT / SOFT/ESCUADRADO
 МЯГКАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R9

60x120	23 3/8" x 47 1/4"	742832	■ GR-02100
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	728727	■ GR-01860
60x60	23 3/8" x 23 3/8"	728752	■ GR-01860
30x60	11 3/4" x 23 3/8"	728760	■ GR-01770

BLACK

**NATURALE SQUADRATO**

MATTE/SQUARED / MAT/EQUARRI
 MATT/REKTIFIZIERT / MATE/ESCUADRADO
 НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R11/CLASSE C

60x120	23 3/8" x 47 1/4"	742830	■ GR-02100
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	728725	■ GR-01860
60x60	23 3/8" x 23 3/8"	728749	■ GR-01860
30x60	11 3/4" x 23 3/8"	728758	■ GR-01770

SOFT SQUADRATO

SOFT/SQUARED / SOFT/EQUARRI
 SOFT/REKTIFIZIERT / SOFT/ESCUADRADO
 МЯГКАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/8" ↓ R9

60x120	23 3/8" x 47 1/4"	742834	■ GR-02100
40x80	15 3/4" x 31 1/2"	728729	■ GR-01860
60x60	23 3/8" x 23 3/8"	728754	■ GR-01860
30x60	11 3/4" x 23 3/8"	728762	■ GR-01770

* **20 MM 3/4"** N.B. Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestaumtem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte. / Керамическая плитка подвергается термическому уплотнению, что обеспечивает ей прочность и износостойкость. За счёт очень низкого водопоглощения она не промерзает, при этом даже при правильной укладке возможны застои воды на поверхности плитки.

WALKS/1.0 /MOSAICS /SPECIAL PIECES

MOSAICO 30x30 11¾"x11¾"

TESSERE 3x3 1⅞"x1⅞"



GRAY

NATURALE SQUADRATO / MATTE/SQUARED
MAT/EQUARRI / MATT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO / НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM ⅜" ↓ R11/CLASSE C

WHITE	728797	■ GR-02510
BEIGE	728798	■ GR-02510
GRAY	728799	■ GR-02510
BLACK	728800	■ GR-02510

MODULO LISTELLO SFALSATO 21x40 8¼"x15¾"



GRAY

NATURALE SQUADRATO / MATTE/SQUARED
MAT/EQUARRI / MATT/REKTIFIZIERT
MATE/ESCUADRADO / НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM ⅜" ↓ R11/CLASSE C



WHITE	728780	■ GR-02770
BEIGE	728781	■ GR-02770
GRAY	728782	■ GR-02770
BLACK	728783	■ GR-02770

SOFT SQUADRATO / SOFT/SQUARED
SOFT/EQUARRI / SOFT/REKTIFIZIERT
SOFT/ESCUADRADO / МЯГКАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM ⅜" ↓ R9

WHITE	729495	■ GR-02770
BEIGE	729496	■ GR-02770
GRAY	729498	■ GR-02770
BLACK	729500	■ GR-02770

WALKS/1.0 /PACKAGES

			BOXES 			PALLETS 		
			PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG
NATURALE SQUADRATO MATTE/SQUARED / MAT/EQUARRI MATT/REKTIFIZIERT / MATE/ESCUADRADO НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ 10 MM ⅜" ↓ R11/CLASSE C	60x120	23⅝"x47¼"	2	1,44	30,20	30	43,20	930
	40x80	15¾"x31½"	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
	60x60	23⅝"x23⅝"	3	1,08	24,20	40	43,20	990
	30x60	11¾"x23⅝"	6	1,08	24,20	40	43,20	990
	40x120	15¾"x47¼"	2	0,96	42,90	24	23,04	1050
SOFT SQUADRATO SOFT/SQUARED / SOFT/EQUARRI / SOFT/REKTIFIZIERT SOFT/ESCUADRADO / МЯГКАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ 10 MM ⅜" ↓ R9	60x120	23⅝"x47¼"	2	1,44	30,20	30	43,20	930
	40x80	15¾"x31½"	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
	60x60	23⅝"x23⅝"	3	1,08	24,20	40	43,20	990
	30x60	11¾"x23⅝"	6	1,08	24,30	40	43,20	990
	40x120	15¾"x47¼"	2	0,96	42,90	24	23,04	1050
MOSAICO 3X3 NATURALE LISTELLO SFALSATO NAT/SOFT	30x30	11¾"x11¾"	11	1,00	20,00	30	30,00	630
	21x40	8¼"x15¾"	5	0,42	8,40	40	16,80	360

WALKS/1.0 /SPECIAL PIECES

NATURALE - MATTE / MAT / МАТТ / МАТЕ / НАТУРАЛЬНАЯ



WHITE



BEIGE



GRAY



BLACK

	GRADINO	33x60x3	13"x23 $\frac{5}{8}$ "x1 $\frac{1}{8}$ "	728784	728785	728786	728787	▲ GR-02090
	ANGOLO GRADINO	33x33x3	13"x13"x1 $\frac{1}{8}$ "	728788	728790	728791	728792	▲ GR-02180
	ELEMENTO "L"	20x30x6	7 $\frac{7}{8}$ "x11 $\frac{3}{4}$ "x2 $\frac{3}{8}$ "	728801	728804	728805	728806	▲ GR-01040
	QUARTER ROUND	1x20	$\frac{3}{8}$ "x7 $\frac{7}{8}$ "	728831	728832	728833	728834	▲ GR-00800
	ANG. QUARTER ROUND	1x21	$\frac{3}{8}$ "x8 $\frac{1}{4}$ "	728835	728836	728837	728838	▲ GR-01040
	BATTISCOPA SOFT	4,6x60	1 $\frac{3}{4}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "	745559	745560	745561	745562	◆ GR-01010

WALKS/1.0/PACKAGES/SPECIAL PIECES

			BOXES			
			ML	PZ	MQ	KG
BATTISCOPA SOFT	4,6x60	1 $\frac{3}{4}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "	8,40	14	-	8,40
GRADINO NATURALE	33x60x3	13"x23 $\frac{5}{8}$ "x1 $\frac{1}{8}$ "	-	4	-	14,80
ANGOLO GRADINO NATURALE	33x33x3	13"x13"x1 $\frac{1}{8}$ "	-	2	-	6,00
ELEMENTO ELLE NATURALE	20x30x6	23 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "x1 $\frac{1}{8}$ "	-	6	-	11,40
QUARTER ROUND	1x20	$\frac{3}{8}$ "x7 $\frac{7}{8}$ "	-	12	-	0,80
ANG. QUARTER ROUND	1x21	$\frac{3}{8}$ "x8 $\frac{1}{4}$ "	-	4	-	0,30

OUTDOOR/SPECIALPIECES/ PACKAGES: P. 140/141

Bordi Vasca/Swimming Pool Edges - Gres Fine Porcellanato / Fine Porcelain Stoneware					
WAVE/SPECIALPIECES			OCEAN/SPECIALPIECES		
WAVE LINEARE	WAVE ANGOLO AE	WAVE ANGOLO AI 45°	OCEAN LINEARE	OCEAN ANGOLO AE	OCEAN ANGOLO AI 45°
30,5x60 12"x23 $\frac{5}{8}$ "	30,5x30,5 12"x12"	30,5x60x60 12"x23 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "	33x60 13"x23 $\frac{5}{8}$ "	30,5x30,5 12"x12"	33x60x60 13"x23 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "
762862 ▲ GR-02490	762872 ▲ GR-02970	762867 ▲ GR-03820	762877 ▲ GR-02750	862887 ▲ GR-02970	762882 ▲ GR-04500
WAVE/OCEAN/PACKAGES: P. 146					



..... **FLOORGRES/SPECIAL TRIMS**

pezzi speciali
special trims
pièces spéciales
formstücke
Piezas especiales
специальные элементы

**FLOOR
GRES**

MADE IN FLORIM

OUTDOOR 20 MM/SPECIALPIECES

SPECIAL TRIMS / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE
PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



<p>Collections: AIRTECH/ - BUILDTECH/ - INDUSTRIAL/ STONTECH/4.0- TECH # 2 CM - WALKS/1.0</p> <p>Gradino toro 30x60x2 11¼"x23⅝"x¾" 753646 ▲ GR-01820</p>	<p>Collections: TECH # 2 CM - WALKS/1.0</p> <p>Gradino toro 40x120x2 15¾"x47¼"x¾" 753648 ▲ GR-03060</p>
<p>Gradino toro con gocciolatoio 30x60x2 11¼"x23⅝"x¾" 753649 ▲ GR-02050</p>	<p>Gradino toro con gocciolatoio 40x120x2 15¾"x47¼"x¾" 753651 ▲ GR-03800</p>
<p>Gradino doppio toro 30x60x2 11¼"x23⅝"x¾" 753652 ▲ GR-02250</p>	<p>Gradino doppio toro 40x120x2 15¾"x47¼"x¾" 753654 ▲ GR-04500</p>
<p>Gradino doppio toro con gocciolatoio 30x60x2 11¼"x23⅝"x¾" 753655 ▲ GR-02660</p>	<p>Gradino doppio toro con gocciolatoio 40x120x2 15¾"x47¼"x¾" 753657 ▲ GR-03800</p>

OUTDOOR # 2 CM/PACKAGES/SPECIALPIECES

BOXES 
PZ MQ KG

			BOXES		
			PZ	MQ	KG
GRADINO TORO	30x60x2	11¼"x23⅝"x¾"	1	-	10,00
GRADINO TORO CON GOCCIOLATOIO	30x60x2	11¼"x23⅝"x¾"	1	-	10,00
GRADINO DOPPIO TORO	30x60x2	11¼"x23⅝"x¾"	1	-	10,00
GRADINO DOPPIO TORO CON GOCCIOLATOIO	30x60x2	11¼"x23⅝"x¾"	1	-	10,00
GRADINO TORO	40x120x2	15¾"x47¼"x¾"	1	-	25,00
GRADINO TORO CON GOCCIOLATOIO	40x120x2	15¾"x47¼"x¾"	1	-	25,00
GRADINO DOPPIO TORO	40x120x2	15¾"x47¼"x¾"	1	-	25,00
GRADINO DOPPIO TORO CON GOCCIOLATOIO	40x120x2	15¾"x47¼"x¾"	1	-	25,00
ELEMENTO AD ELLE	30x60x8	11¼"x23⅝"x3⅞"	1	-	10,00
ELEMENTO AD ELLE ANGOLO DX/SX	30x60x8	11¼"x23⅝"x3⅞"	1	-	10,00
ELEMENTO AD ELLE	60x60x8	23⅝"x23⅝"x3⅞"	1	-	20,00
ELEMENTO AD ELLE ANGOLO DX/SX	60x60x8	23⅝"x23⅝"x3⅞"	1	-	20,00
ELEMENTO AD ELLE	40x120x8	15¾"x47¼"x3⅞"	1	-	25,00
ELEMENTO AD ELLE ANGOLO DX/SX	40x120x8	15¾"x47¼"x3⅞"	1	-	25,00

Pezzi speciali e fondo possono differire in termini di tonalità, il bordo può presentare stratificazioni di tonalità diverse.

Special pieces and field tiles may come in different shades, the slab's edge may show layers of differing hues.

Il peut y avoir des différences de tonalités entre les pièces spéciales et le fond, le bord pourrait présenter des stratifications de tonalités différentes.

Die Formteile können farblich von der Grundplatte abweichen, ihre Kanten können Schichtungen in unterschiedlichen Farbtönen aufweisen.

Piezas especiales y bases pueden diferir en términos de tonalidad, el borde puede presentar estratificaciones de diferente tonalidad.

Специальные элементы и фоновый материал могут отличаться по тону, край может иметь несколько слоев оттенков.

OUTDOOR 20 MM/SPECIALPIECES



SPECIAL TRIMS / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE
PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Collections: **AIRTECH/ - BUILDTECH/ - INDUSTRIAL/ STONTECH/4.0- TECH # 2 CM - WALKS/1.0**

Collections: **TECH # 2 CM - WALKS/1.0**



Elemento ad Elle Angolo SX 30x60x8 11¼"x23½"x3⅜"
753852 ▲ GR-02540

Elemento ad Elle Angolo SX 40x120x8 15¼"x47¼"x3⅜"
753861 ▲ GR-03800





Elemento ad Elle 30x60x8 11¼"x23½"x3⅜"
753850 ▲ GR-02090

Elemento ad Elle 40x120x8 15¼"x47¼"x3⅜"
753859 ▲ GR-03030



Elemento ad Elle Angolo DX 30x60x8 11¼"x23½"x3⅜"
753851 ▲ GR-02540

Elemento ad Elle Angolo DX 40x120x8 15¼"x47¼"x3⅜"
753860 ▲ GR-03800



Elemento ad Elle Angolo SX 60x60x8 23½"x23½"x3⅜"
753855 ▲ GR-03030

Pezzi speciali e fondo possono differire in termini di tonalità, il bordo può presentare stratificazioni di tonalità diverse.


Special pieces and field tiles may come in different shades, the slab's edge may show layers of differing hues.

Il peut y avoir des différences de tonalités entre les pièces spéciales et le fond, le bord pourrait présenter des stratifications de tonalités différentes.


Die Formteile können farblich von der Grundplatte abweichen, ihre Kanten können Schichtungen in unterschiedlichen Farbtönen aufweisen.

Piezas especiales y bases pueden diferir en términos de tonalidad, el borde puede presentar estratificaciones de diferente tonalidad.


Специальные элементы и фоновый материал могут отличаться по тону, край может иметь несколько слоев оттенков.



Elemento ad Elle 60x60x8 23½"x23½"x3⅜"
753853 ▲ GR-02510



Elemento ad Elle Angolo DX 60x60x8 23½"x23½"x3⅜"
753854 ▲ GR-03030




PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES / PIECES SPECIALES FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / специальные элементы



GRES FINE PORCELLANATO / FINE PORCELAIN STONWARE / GRES CERAME FIN / FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN / GRES PORCELANICO FINO / ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ


BATTISCOPIA

NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / МАТОВАЯ
LEVIGATO / POLISHED / POLI / POLIERT / PULIDO / ПОЛИРОВАННАЯ
SOFT / SOFT / SOFT / SOFT / SOFT / МЯГКАЯ




GRADINO GRIP

NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / МАТОВАЯ
LEVIGATO / POLISHED / POLI / POLIERT / PULIDO / ПОЛИРОВАННАЯ
STRUTTURATO / SLATE / STRUCTURE / STRUCTURIERT / ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННАЯ




GRADINO STEP

NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / МАТОВАЯ
LEVIGATO / POLISHED / POLI / POLIERT / PULIDO / ПОЛИРОВАННАЯ
STRUTTURATO / SLATE / STRUCTURE / STRUCTURIERT / ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННАЯ
CANNETE' / CANNETE'




ANGOLO GRADINO STEP

NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / МАТОВАЯ
LEVIGATO / POLISHED / POLI / POLIERT / PULIDO / ПОЛИРОВАННАЯ
STRUTTURATO / SLATE / STRUCTURE / STRUCTURIERT / ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННАЯ




ANGOLO GRADINO STEP DX/SX

NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / МАТОВАЯ
LEVIGATO / POLISHED / POLI / POLIERT / PULIDO / ПОЛИРОВАННАЯ
STRUTTURATO / SLATE / STRUCTURE / STRUCTURIERT / ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННАЯ




ELEMENTO "L" AN

NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / МАТОВАЯ
LEVIGATO / POLISHED / POLI / POLIERT / PULIDO / ПОЛИРОВАННАЯ
BOCCIARDATO / BUSH-HAMMERED / BOUCHARDE / GEHAMMERT / АБУЖАРДО / БУЧАРДНАЯ
STRUTTURATO / SLATE / STRUCTURE / STRUCTURIERT / ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННАЯ




QUARTER ROUND

NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / МАТОВАЯ



ANGOLO QUARTER ROUND

NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / МАТОВАЯ




PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES / PIECES SPECIALES FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / специальные элементы



GRES FINE PORCELLANATO / FINE PORCELAIN STONEWARE / GRES CERAME FIN / FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN / GRES PORCELANICO FINO / ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ


COPRI SPIGOLO CS

NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / МАТОВАЯ



RACCORDO PARETE RP

NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / МАТОВАЯ




BI - BE

NATURALE / MATTE / MAT
MATT / MATE / МАТОВАЯ




RAI - RAE

NATURALE / MATTE / MAT
MATT / MATE / МАТОВАЯ




SGUSCIA ESTERNA E2

NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / МАТОВАЯ




SGUSCIA INTERNA I2

NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / МАТОВАЯ





SGUSCIA ESTERNA S2

NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / МАТОВАЯ



WAVE/SPECIALPIECES

BORDO VASCA / SWIMMING POOL EDGE / BORD DE PISCINE
BECKENRAND / BORDE DE LA TINA / ПРАЯ БАСЕЙНА



BORDO PER PISCINA "WAVE"

Rivoluzionario pezzo speciale che, attraverso l'accostamento di una serie di listelli opportunamente conformati su un lato del pezzo, rende ottimale la tracimazione, il contenimento dell'acqua, nonché l'appiglio manuale. La flessibilità progettuale di questo pezzo consente di realizzare bordi con diversi materiali Florim selezionati tra le serie che presentano le più elevate proprietà antiscivolo a piedi nudi (classe A+B+C, rif. norma DIN 51097).

"WAVE" SWIMMING POOL EDGE

Revolutionary border tile that, by placing together a set of suitably shaped strips on one side of the tile, makes an efficient overflow, containing the water and also offering a hand-grip. The flexibility of the design of this tile enables edges to be created with different Florim materials selected from the ranges that have the highest barefoot slip-resistance ratings (Class A+B+C, according to DIN 51097 standard).

BORD POUR PISCINE « WAVE »

Pièce spéciale révolutionnaire qui, grâce à la juxtaposition d'une série de listels dûment disposés sur un côté de la pièce, optimise le débordement, le confinement de l'eau, ainsi que le point d'accroche avec les mains. La flexibilité de conception de cette pièce permet de réaliser des bords avec différents matériaux Florim sélectionnés parmi les séries dotées des plus hautes propriétés antidérapantes pieds nus (classe A+B+C, réf. norme DIN 51097).

BECKENRANDSTEIN "WAVE"

Ein revolutionäres Spezialteil, das durch das Aneinandersetzen einer Reihe von Leisten, die an einer Seite des Spezialteils zweckmäßig geformt sind, eine ausgezeichnete Überflutung, Wassereindämmung und Griffkante bietet. Die flexible Projektanpassung dieses Spezialteils erlaubt die Gestaltung von Beckenrändern mit verschiedenen Florim-Materialien, ausgewählt unter den Produktserien mit der höchsten Barfuß-Rutschfestigkeit (Klasse A+B+C, Bezugsnorm DIN 51097).

BORDE PARA PISCINA «WAVE»


Pieza especial revolucionaria que se remata por un lado con una serie de listones de forma especial, para ofrecer un desbordamiento y retención del agua óptimos, así como un excelente asidero manual. La flexibilidad de diseño de esta pieza permite realizar bordes con varios materiales de Florim, seleccionados entre las series que presentan las más altas propiedades antideslizantes con pies descalzos (clase A+B+C, ref. norma DIN 51097).

БОРТ ДЛЯ БАСЕЙНА "WAVE"

Революционно новое специальное изделие, которое благодаря совмещению по одной стороне изделия ряда реек особенной формы, обеспечивает оптимальный перелив, удержание воды, а также захват для рук. Дизайнерская универсальность этого изделия позволяет выполнять борты из разнообразных материалов Florim, выбираемых из тех серий, которые обладают самыми высокими характеристиками нескользкости для босых ног (класс A+B+C, стандарт DIN 51097).

OCEAN/SPECIALPIECES

BORDO VASCA / SWIMMING POOL EDGE / BORD DE PISCINE
BECKENRAND / BORDE DE LA TINA / ПРАЯ БАССЕЙНА



BORDO PER PISCINA "OCEAN"

Innovativo e rivoluzionario pezzo speciale progettato appositamente per essere utilizzato come bordo piscina con sistema ad acqua traboccante a sfioro. E' composto da un pezzo che, attraverso l'accostamento di una serie di listelli opportunamente conformati su un lato del pezzo, rende ottimale la tracimazione, il contenimento dell'acqua, nonché l'appiglio manuale. La flessibilità progettuale di questo pezzo consente di realizzare bordi con diversi materiali Florim selezionati tra le serie che presentano le più elevate proprietà antiscivolo a piedi nudi (classe A+B+C, rif. norma DIN 51097). Questo pezzo speciale comprende anche l'angolare in porcellanato per appoggio e contenimento griglia.

"OCEAN" SWIMMING POOL EDGE

Innovative, revolutionary border tile specially designed to be used as a swimming pool edge with overflow system. It comprises a piece that, by placing together a set of suitably shaped strips on one side of the tile, makes an efficient overflow, containing the water and also offering a hand-grip. The flexibility of the design of this tile enables edges with different Florim materials to be created, selecting them from the ranges that have the highest barefoot slip-resistance ratings (Class A+B+C, according to DIN 51097 standard). This special piece also includes the porcelain stoneware corner element for setting and containing the grating.

BORD POUR PISCINE « OCEAN »

Pièce spéciale innovante et révolutionnaire spécialement conçue pour être utilisée comme bord de piscine à débordement avec système de trop-plein. Grâce à la juxtaposition d'une série de listels dûment disposés sur un de ses côtés, cette pièce, optimise le débordement, le confinement de l'eau, ainsi que le point d'accroche avec les mains. La flexibilité de conception de cette pièce permet de réaliser des bords avec différents matériaux Florim sélectionnés parmi les séries dotées des plus hautes propriétés antidérapantes pieds nus (classe A+B+C, réf. norme DIN 51097). Cette pièce spéciale comprend également une pièce d'angle en grès cérame pour le support et le confinement de la grille.

BECKENRANDSTEIN "OCEAN"

Dieses innovative und revolutionäre Spezialteil wurde speziell für die Verwendung als Rand für Schwimmbekken mit Wasserüberlauftrinne entwickelt. Es besteht aus einem Teil, das durch das Aneinandersetzen einer Reihe von Leisten, die an einer Seite des Teils zweckmäßig geformt sind, eine ausgezeichnete Überflutung, Wassereindämmung und Griffkante bietet. Die flexible Projektanpassung dieses Spezialteils erlaubt die Gestaltung von Beckenrändern mit verschiedenen Florim-Materialien, ausgewählt unter den Produktserien mit der höchsten Barfuß-Rutschfestigkeit (Klasse A+B+C, Bezugsnorm DIN 51097). Dieses Spezialteil enthält auch das Eckstück aus Feinsteinzeug zur Aufnahme des Rostes.

BORDE PARA PISCINA «OCEAN»

Pieza especial, innovadora y revolucionaria, diseñada específicamente para usarse como borde de piscina con sistema de agua desbordante. Consta de una pieza que se remata por un lado con una serie de listones de forma especial, para ofrecer un desbordamiento y retención del agua óptimos, así como un excelente asidero manual. La flexibilidad de diseño de esta pieza permite realizar bordes con varios materiales de Florim, seleccionados entre las series que presentan las más altas propiedades antideslizantes con pies descalzos (clase A+B+C, ref. norma DIN 51097). Esta pieza especial también incluye la pieza angular de porcelánico de apoyo y sujeción de la rejilla.

БОРТ ДЛЯ БАССЕЙНА "OCEAN"

Иновационное и революционно новое специальное изделие, спроектированное специально для его использования в качестве борта бассейна с системой перелива. Оно состоит из детали, которая при совмещении с рядом реек особой формы по одной стороне детали обеспечивает оптимальный перелив, удержание воды, а также захват для рук. Дизайнерская универсальность этого изделия позволяет выполнять борты из разнообразных материалов Florim, выбираемых из тех серий, которые обладают самыми высокими характеристиками нескользкости для босых ног (класс A+B+C, стандарт DIN 51097). Это специальное изделие включает в себя уголок из керамогранита для укладки и удержания решетки.

CARATTERISTICHE – VANTAGGI TECNICI

1. Modularità a base 60 cm / 80 cm (in base alla collezione scelta).
2. Facilità di posa, con collanti di normale uso per la ceramica.
3. Elevata leggerezza.
4. Alta resistenza meccanica ai carichi.
5. Sicurezza allo scivolamento.
6. Costanza e precisione dimensionale.
7. Ergonomia che facilita l'appiglio manuale.
8. Conformazione che ottimizza la tracimazione e il contenimento dell'acqua.
9. Massima igiene.
10. Totale impermeabilità.
11. Possibilità di realizzazione con diverse collezioni antiscivolo Florim.
12. Ridotta incidenza nel costo complessivo della vasca.
13. Il taglio dei pezzi in cantiere, deve essere fatto con sistemi adeguati (es. taglio ad acqua con disco diamantato).

TAGLI

E' possibile fornire pezzi tagliati a misura di varie forme e dimensioni. Prezzi e condizioni di vendita sono da stabilire, con specifica offerta da parte della divisione "FLORIM SOLUTIONS".

CARACTÉRISTIQUES – AVANTAGES TECHNIQUES

1. Modularité à la base 60 cm / 80 cm (en fonction de la collection choisie).
2. Facilité de pose, avec des adhésifs à usage normal pour la céramique.
3. Légèreté élevée.
4. Haute résistance mécanique aux charges.
5. Antidérapant.
6. Constance et précision dimensionnelles.
7. Ergonomie qui facilite la prise manuelle.
8. Conformation qui optimise le débordement et le confinement de l'eau.
9. Hygiène maximale.
10. Étanchéité totale.
11. Possibilité de mise en œuvre avec diverses collections anti dérapant Florim.
12. Incidence réduite dans le coût global de la piscine.
13. La découpe des pièces sur le chantier doit être effectuée avec des systèmes adéquats (par ex. découpe à eau avec disque diamanté).

PIÈCES COUPÉES

Il est possible de fournir des pièces coupées sur mesure de diverses formes et dimensions. Prix et conditions de vente à établir avec une offre spécifique de la part de la division «FLORIM SOLUTIONS».

CARACTERÍSTICAS – VENTAJAS TÉCNICAS

1. Modularidad en base a 60 cm / 80 cm (según la colección elegida).
2. Facilidad de colocación, con encolados de uso normal para cerámicos.
3. Elevada ligereza.
4. Alta resistencia mecánica a las cargas.
5. Seguridad contra el deslizamiento.
6. Constancia y precisión dimensional.
7. Ergonomía que facilita el agarre manual.
8. Configuración que optimiza el desbordamiento y la contención del agua.
9. Máxima higiene.
10. Total impermeabilidad.
11. Posibilidad de realización con las distintas colecciones de antideslizantes Florim.
12. Reducida incidencia en el coste total de la tina.
13. El corte de las piezas en las obras se debe realizar con sistemas adecuados (por ejemplo: corte de agua con disco diamantado).

CORTES

Es posible proveer piezas cortadas a la medida de varias formas y dimensiones. Los precios y condiciones de venta se deben fijar mediante una oferta específica de la división "FLORIM SOLUTIONS".

TECHNICAL CHARACTERISTICS – ADVANTAGES

1. Modularity with 60 cm / 80 CM (based on the chosen collection).
2. Easy to lay with adhesives normally used for ceramic materials.
3. Ultra-light weight.
4. High mechanical load resistance.
5. Non-slip safety.
6. Dimensional constancy and precision.
7. Ergonomics that facilitate manual gripping.
8. Conformation that optimises the overflow and containment of water.
9. Maximum hygiene.
10. Total impermeability.
11. Possibility to create using different Florim antislip collections.
12. Reduced incidence on the total cost of the pool.
13. The cutting of the pieces on the work site must be done using suitable systems (e.g. water cut with diamond disk).

CUTS

It is possible to supply pieces cut to measure in various shapes and sizes. Prices and sales conditions are to be stipulated with a specific offer by the FLORIM SOLUTIONS Division.

MERKMALE – TECHNISCHE VORZÜGE

1. Modularität auf der Basis von 60 cm / 80 cm (basierend auf der ausgesuchten Kollektion).
2. Einfache Verlegung mit den antiscivolo Klebern für Keramik.
3. Äußerste Leichtigkeit.
4. Hohe mechanische Belastungsfestigkeit.
5. Rutschfestigkeit.
6. Maßbeständigkeit und -genauigkeit.
7. Ergonomische Form, die das Greifen mit der Hand erleichtert.
8. Beschaffenheit, die den Überlauf und die Eindämmung des Wassers optimiert.
9. Maximale Hygiene.
10. Vollkommene Wasserundurchlässigkeit.
11. Möglichkeit der Herstellung mit verschiedenen rutschfest Serien von Florim.
12. Geringe Auswirkung auf die Gesamtkosten des Beckens.
13. Das Schneiden der Teile an der Baustelle hat mit geeigneten Systemen (z.B. Wasserstrahlschneiden mit Diamantscheibe) zu erfolgen.

ZUSCHNITT

Es können nach Maß zugeschnittene Teile in verschiedenen Formen und Größen geliefert werden. Preise und Verkaufsbedingungen sind in speziellem Angebot der Abteilung "FLORIM SOLUTIONS" festzulegen.

ХАРАКТЕРИСТИКИ – ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Модульность со стандартом 60 см / 80 см (в зависимости от выбранной коллекции).
2. Легкость кладки с использованием обычных замазок и мастика для керамики.
3. Повышенная легкость.
4. Повышенная механическая прочность к нагрузкам.
5. Безопасность в отношении подскользывания.
6. Размерная неизменность и точность.
7. Эргономика, облегчающая захват руками.
8. Форма, оптимизирующая погружение и удерживание в воде.
9. Максимальная гигиеничность.
10. Полная водонепроницаемость.
11. Возможность использования различных коллекций Florim с противоскользящей поверхностью.
12. Низкий процент затрат по отношению к общей стоимости бассейна.
13. Нарезка элементов по месту кладки должна осуществляться с помощью соответствующих систем (напр., водная резка алмазным диском).

РАЗРЕЗАННЫЕ ДЕТАЛИ

Возможна поставка разрезанных под заказ деталей разных форм и размеров. Цены и условия продажи согласовываются отдельно, путем подготовки сметы подразделением компании «FLORIM SOLUTIONS».

WAVE/OCEAN/PACKAGES

BOXES



PALLETS



		BOXES			PALLETS		
		PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG
WAVE LINEARE	30,5x60 12"x23½"	2	-	4,50	-	-	-
WAVE ANGOLO AE	30,5x30,5 12"x12"	1	-	2,40	-	-	-
WAVE ANGOLO AI 45°	30,5x60x60 12"x23½"x23½"	1	-	6,50	-	-	-
OCEAN LINEARE	33x60 13"x23½"	2	-	5,20	-	-	-
OCEAN ANGOLO AE	30,5x30,5 12"x12"	1	-	2,40	-	-	-
OCEAN ANGOLO AI 45°	33x60x60 13"x23½"x23½"	1	-	7,80	-	-	-

FLORIM OVERSIZE
magnlum

T H E

L A R G E S T

S I Z E

E V E R

S E E N


**FLOOR
GRES**

MADE IN FLORIM

FLORIM

Cambiano le prospettive del progetto contemporaneo: dimensioni sorprendenti in soli 6 mm di spessore, leggero, versatile, resistente, esteticamente fuori dall'ordinario.

Il più grande formato che si sia mai visto.



Modern design perspectives are changing: Amazing sizes in a thickness of just 6 mm, light, versatile and strong, with extraordinary aesthetic appeal.

The largest size ever seen.

Les perspectives de la conception contemporaine évoluent : dimensions surprenantes 6 mm d'épaisseur seulement, léger, polyvalent, résistant, esthétique originale.

Le plus grand format jamais réalisé.

Die Perspektiven der heutigen Projekts ändern sich: überraschende Größen mit nur 6 mm Stärke, leicht, vielseitig, widerstandsfest, außergewöhnlich schön und natürlich.

Das größte Format, das bislang produziert wurde.

Cambia el panorama del diseño contemporáneo: tamaño sorprendente en sólo 6 mm de espesor, ligero, versátil, resistente, estéticamente fuera de lo común.

El formato más grande que se haya visto.

Современный дизайн покоряет новые горизонты: грандиозные размеры при толщине всего 6 мм, легкость, универсальность, прочность, неординарная эстетика.

Самый большой формат, когда-либо существовавший в мире.

FLOORGRES presenta la propria selezione di grandissimi formati, pietra e metal, toni neutri e grafiche incisive.

FLOORGRES présente sa sélection de très grands formats : pierre et métal, tons neutres, graphismes incisifs.

FLOOR GRES presenta su selección de formatos muy grandes, piedra y metal, tonos neutros y gráficos nítidos.

FLOORGRES presents its selection of extra-large sizes, stone and metal, neutral shades and sharp patterns.

FLOOR GRES präsentiert ihre Auswahl an ultragroßen Formaten, Stein und Metal, in neutralen Farbtönen und einprägsamen Grafiken.

FLOORGRES представляет новую подборку плитки мега-формата в широком ассортименте: камень и металл, нейтральные тона и яркая графика.

B & W

B U I L D T E C H

F L O W T E C H

I N D U S T R I A L

R A W T E C H

S T O N T E C H / 4 . 0

S T Y L E T E C H


Grandissimi formati, fino a 160x320 cm.
Soli 6 mm di spessore.
Possibilità di tagli di qualsiasi forma e dimensione.
Facile da trasportare e movimentare.
Posa sia a pavimento che a rivestimento.
Elevata resa estetica.
Notevole resistenza alle sollecitazioni.

Extra-large sizes, up to 160x320 cm.
Only 6 mm thick.
Possibility of cutting any shape and size.
Easy transport and handling.
Laying on both floors and walls.
High aesthetic yield.
Considerable stress resistance.


160x320
63"x126"



120x280
47¼"x110¼"



120x240
47¼"x94½"



80x240
31½"x94½"



60x240
23¾"x94½"



Très grands formats, jusqu'à 160x320 cm.
6 mm d'épaisseur seulement.
Possibilité de coupe de tous formats et dimensions.
Transport et manutention faciles.
Pose murale et au sol.
Rendu esthétique élevé.
Résistance importante aux sollicitations.

Ultragroße Formate, bis zu 160x320 cm.
Nur 6 mm Stärke.
Die Möglichkeit, jede beliebige Form und Größe zu schneiden.
Leicht zu transportieren und zu handhaben.
Verlegung sowohl am Boden als auch an der Wand.
Hoher ästhetischer Anspruch.
Beachtliche Resistenz gegen Beanspruchungen.

Formatos muy grandes, de hasta 160x320 cm.
Sólo 6 mm de espesor.
Posibilidad de cortes de cualquier forma y tamaño.
Fácil de transportar y manejar.
Colocación en pavimentos y revestimientos.
Altos resultados estéticos.
Considerable resistencia a las tensiones.

Мега-форматы до 160x320 см.
Толщина всего 6 мм.
Возможность резки до любой формы и размеров.
Простота транспортировки и перемещения.
Возможность покрытия пола и облицовки стен.
Восхитительная эстетика.
Впечатляющие прочностные характеристики.

160x160
63"x63"



80x160
31½"x63"




120x120
47¼"x47¼"




60x120
23⅝"x47¼"



80x80
31½"x 31½"





FLOWTECH

Le lastre FLOWTECH permettono di arricchire ambienti pubblici e privati con il deciso fascino industriale delle lamiere metalliche. L'estetica coglie tutti i tratti iconici del materiale: è curata anche nei piccoli particolari e perfettamente bilanciata. A questo si aggiunge il vantaggio di un aspetto totalmente stabile nel tempo, e di una materia che non risente dell'umidità, dell'usura o di agenti atmosferici. Le tre varianti colore insieme all'assortimento di formati, dalle grandi lastre ai pratici sottoformati in varie misure, agevolano la posa in opera e la versatilità architettonica della collezione.

FLOWTECH panels enrich public and private spaces with the industrial charm of metallic sheeting. The aesthetic expresses all the iconic features of the material, even down to the smallest details, in perfect equilibrium. They also have the benefit of being unchanged by the passage of time, in a material which is immune to the effects of humidity, wear and atmospheric agents. The three colour variants, combined with a variety of sizes, from large panels to a number of handy smaller formats, make them easy to install and adapt to any setting.

Les dalles FLOWTECH confèrent aux espaces publics et privés le charme typiquement industriel des tôles métalliques. Leur esthétique, qui met en évidence toutes les caractéristiques du matériau, est soignée dans les moindres détails et parfaitement équilibrée. À cela s'ajoute l'avantage d'un aspect extrêmement durable et d'une matière résistante à l'humidité, à l'usure et aux agents atmosphériques. Les trois variantes de couleurs et l'assortiment de formats disponibles, des grandes dalles aux sous-formats pratiques proposés en plusieurs dimensions, facilitent la pose et permettent son application dans différents contextes architecturaux.

Die Platten von FLOWTECH machen es möglich öffentliche und private Bereiche um den deutlichen industriellen Reiz der Metallbleche zu bereichern. Die Ästhetik birgt alle ikonischen Züge des Materials: es ist auch in den kleinsten Einzelheiten gepflegt und perfekt ausgewogen. Hinzu kommen die Vorteile eines auf die Dauer absolut beständigen Aussehens und eines Materials, dem Feuchtigkeit, Verschleiß oder Umwelteinflüsse nicht schaden können. Die drei Farbvarianten, zusammen mit dem Sortiment an Formaten, von den großen Platten bis zu den praktischen Unterformaten in verschiedenen Größen, erleichtern die Verlegung an Ort und Stelle und die architektonische Vielseitigkeit der Kollektion.

Las losas FLOWTECH permiten enriquecer ambientes públicos y privados con el intenso encanto industrial de las chapas metálicas. La estética abarca todos los rasgos icónicos del material: está cuidada incluso en los pequeños detalles y perfectamente equilibrada. A esto se añade la ventaja de un aspecto totalmente estable en el tiempo y de una materia que no se resiente a la humedad, al desgaste o a los agentes atmosféricos. Las tres variantes de color junto al surtido de formatos, desde las grandes losas hasta los prácticos subformatos en varias medidas, facilitan la colocación en la obra y la versatilidad arquitectónica de la colección.

Плиты FLOWTECH позволяют наделить общественные и частные интерьеры решительным промышленным очарованием листового металла. Эстетика запечатлела все характерные черты этого материала: она проработана в мельчайших деталях и великолепно уравновешена. К этому прибавляется преимущество неизменяющегося с течением времени внешнего вида и материала, на который не влияет влага, износ или атмосферное воздействие. Три варианта цвета наряду с ассортиментом форматов - от больших плит до практических мелких форматов разнообразных размеров, облегчают укладку и повышают архитектурную универсальность коллекции.






wall: aged bronze . floor: aged bronze 120x240 47¹/₄"x94¹/₂"



wall: ivory 120x240 47^{1/4}"x94^{1/2}" floor: moka 120x240 47^{1/4}"x94^{1/2}"



Modernità e semplicità caratterizzano questa superficie neutra e lineare che si esprime attraverso un mix di colori, formati e decori. Industrial si propone nella sua forma pura, per essere utilizzata in modo trasversale, efficace e accattivante in ogni progetto di architettura.

This neutral and linear surface is distinguished for being modern and simple, expressing itself through a mix of colours, sizes and decorations. Industrial presents itself in its purest form, to be used across the board, efficiently and captivately, in every architectural project.

Modernité et simplicité caractérisent cette surface neutre et linéaire qui s'exprime dans un mélange de couleurs, de formats et de décors. Efficace et captivante dans tous les projets d'architecture, Industrial se propose dans sa forme pure pour être utilisée de façon transversale.


Modernität und Einfachheit kennzeichnen diese neutrale und lineare Oberfläche, die sich durch einen Mix aus Farben, Formaten und Dekoren ausdrückt. Industrial bietet sich in seiner puren Form an, um übergreifend, effizient und ansprechend in jedem Architekturprojekt verwendet werden zu können.

Esta superficie neutra y lineal, que se expresa a través de una mezcla de colores, formatos y decoraciones, se caracteriza por su gran modernidad y simplicidad. Industrial se propone en su forma pura, para ser usada transversalmente, eficaz y fascinante en cualquier proyecto de arquitectura.

Современность и простота являются характерными чертами этой нейтральной и линейной поверхности, которая находит своё выражение в смешении цветов, форматов и декоративных отделок. Industrial предлагает себя в чистой форме, для использования во взаимопересекающихся решениях, будучи эффективным и приятным в любом из архитектурных проектов.

INDUSTRIAL





RAWTECH

RAWTECH è il frutto di un atteggiamento progettuale che vuole recuperare il carattere identitario di un prodotto marcatamente industriale per riportarlo con gusto contemporaneo alle esigenze dell'abitare più sofisticato. Un cemento vissuto, usurato dal tempo in cui l'imperfezione diventa il segno distintivo e requisito fondamentale per esprimere al meglio uno stile inconfondibile.

RAWTECH is the result of a design approach which aims to recapture the true identity of an essentially industrial product and at the same time appeal to the sophisticated demands of contemporary living styles. A tile with experience, worn by time, where imperfection becomes a hallmark, a prerequisite to better express its truly unmistakable style.

RAWTECH est le fruit d'une réflexion en matière de conception qui vise à se réapproprié le caractère identitaire d'un produit résolument industriel pour le rapprocher, dans un style contemporain, des exigences d'un habitat plus sophistiqué. Un ciment ancien, usé par le passage du temps, où l'imperfection est un signe distinctif et un prérequis fondamental pour exprimer au mieux un style unique.

RAWTECH ist das Ergebnis eines Designerstils, der die Identitätseigenschaften eines ausgesprochen industriellen Produkts zurückgewinnen und sie an die Bedürfnisse eines zeitgenössischen, anspruchsvolleren Wohnens anpassen möchte. Eine gelebte, mit der Zeit abgenutzte Fliese mit Betoneffekt, auf der die Unvollkommenheit zum Kennzeichen und damit zur Grundvoraussetzung eines unvergleichlichen Stils wird.

RAWTECH es fruto de un planteamiento proyectual que desea recuperar el carácter identificador de un producto fuertemente industrial para satisfacer con gusto contemporáneo las necesidades de la vivienda más sofisticada. Un cemento para disfrutar, gastado por el tiempo, en el que la imperfección se convierte en signo distintivo y requisito fundamental para expresar lo mejor posible un estilo inconfundible.


RAWTECH является плодом проектного подхода, направленного на воссоздание истинного характера материала сугубо промышленного назначения для того, чтобы пересмотреть его в современном вкусе и привести его в соответствие с требованиями самого изысканного дизайна интерьеров. Коллекция воспроизводит бывший в употреблении, изношенный цемент, на котором недостатки становятся отличительными чертами и незаменимым реквизитом для удачного выражения несравненного стиля.







wall: stone_01 high-glossy 120x240 47^{1/4}"x94^{1/2}" floor: stone_06 80x80 23^{5/8}"x 23^{5/8}"



Progettare è un processo permanente di riflessione in cui seguire un percorso logico pur lasciando spazio alle emozioni, per questo Floorgres ha deciso di riprogettare la serie Stontech che da tempo accompagna il suo modo di interpretare l'abitare. Nuove superfici, nuovi formati e 3 differenti finiture compongono un racconto contemporaneo attento al dettaglio secondo la filosofia del marchio. Due marmi in finitura high - glossy regalano alla serie frammenti di luce preziosa e i grandi formati della famiglia Magnum oversize, in quattro colori, permettono di comporre soluzioni volumetriche inusuali dal forte valore architettuale.

STONTECH/4.0


Designing projects is an ongoing process of reflection in which a logical path is followed, while leaving room for the emotions. That's why Floorgres has decided to redesign the Stontech range, which has long been a part of its way of interpreting living spaces. New surfaces, new sizes and 3 different finishes tell a contemporary tale with careful attention paid to the detail, in accordance with the brand philosophy. Two high-gloss finish marbles give the range rays of precious light and the large sizes belonging to the Magnum Oversize family, in four colours, enable solutions to be created with unusual volumes and a considerable architectural content.

Concevoir est un processus de réflexion permanent vers un parcours logique qui laisse libre cours aux émotions, raison pour laquelle Floorgres a décidé de revisiter la série Stontech qui accompagne depuis longtemps sa façon d'interpréter l'habiter. De nouvelles surfaces, de nouveaux formats et trois finitions différentes qui composent un récit moderne et attentif aux détails comme le veut la philosophie de la marque. Deux marbres à la finition ultra brillante embellissent la série de fragments de lumière raffinée tandis que les grands formats de la famille Magnum oversize, disponibles en quatre coloris, permettent de composer des solutions volumétriques inusuelles à forte valeur architecturale.



























Die Planungsphase ist ein permanenter Reflexionsprozess, bei dem man einen logischen Weg geht und gleichzeitig dazu Raum für Emotionen lässt. Deshalb hat Floorgres beschlossen, die Serie Stontech neu zu gestalten, die seit geraumer Zeit ihre Interpretationslösungen für den Wohnbereich begleitet. Neue Oberflächen, neue Formate und 3 verschiedene Finishes bilden eine zeitgemäße Kollektion, bei der ganz nach der Philosophie der Marke die Liebe zum Detail im Vordergrund steht. Zwei hochglänzende Marmorsteine verleihen der Serie wertvolle Lichtfragmente. Die vier Farben der Großformate der Produktfamilie Magnum Oversize schaffen ungewöhnliche volumetrische Lösungen von hohem architektonischem Wert.

Diseñar es un proceso permanente de reflexión en el que hay que seguir una trayectoria lógica dejando espacio a las emociones y, precisamente por eso, Floorgres ha decidido volver a diseñar la serie Stontech que desde hace tiempo acompaña su forma de interpretar la vivienda. Nuevas superficies, nuevos formatos y 3 acabados distintos componen una historia contemporánea atenta al detalle según la filosofía de la marca. Dos mármoles con un acabado high-glossy aportan a la serie fragmentos de una luz preciosa y los grandes formatos de la familia Magnum oversize, en cuatro colores, permiten componer soluciones volumétricas inusuales con un fuerte valor arquitectónico.

Создание дизайна интерьера – это процесс непрерывных размышлений, следующий определенной логике, в котором, конечно же, не могут не выражаться и эмоции. Поэтому компания Floorgres решила переосмыслить дизайн коллекции Stontech, издавна являющейся выражением ее концепции оформления жилья. Новые типы поверхностей, новые форматы и 3 разных типа отделки повествуют о современности с особым вниманием к деталям в духе философии бренда. Два типа мрамора со сверхглянцевой поверхностью дарят коллекции роскошную игру света, а четыре крупных формата серии Magnum Oversize, представленные в четырех цветах, позволяют применять в оформлении интерьера необычные решения, придающие его архитектуре дополнительную ценность.



	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47¼"x110¼"	80x240 31½"x94½"	120x240 47¼"x94½"	120x240 47¼"x94½" (R+PTV)	60x240 23¾"x94½"	80x160 31½"x63"	160x160 63"x63"	120x120 47¼"x47¼"	120x120 47¼"x47¼" (R+PTV)	60x120 23¾"x47¼"	80x80 31½"x31½"
STYLETECH	METAL/STYLE_02	SOFT	-	-	-	745912 ■ GR-02150	-	757788 ■ GR-02000	-	-	745914 ■ GR-02000	-	757786 ■ GR-01950	-
	METAL/STYLE_03	SOFT	-	-	-	745913 ■ GR-02150	-	757789 ■ GR-02000	-	-	745915 ■ GR-02000	-	757787 ■ GR-01950	-
B&W	WHITE	NATURALE MATTE	751164 ■ GR-02550	-	-	751165 ■ GR-02150	-	757770 ■ GR-02000	751169 ■ GR-02000	751168 ■ GR-02320	751167 ■ GR-02000	-	751166 ■ GR-01950	751170 ■ GR-01890
	WHITE	LEVIGATO POLISHED	751171 ■ GR-02800	-	-	751172 ■ GR-02400	-	757771 ■ GR-02230	751176 ■ GR-02230	751175 ■ GR-02570	751174 ■ GR-02230	-	751173 ■ GR-02170	751177 ■ GR-02120
	BLACK	NATURALE MATTE	751178 ■ GR-02550	-	-	751179 ■ GR-02150	-	757772 ■ GR-02000	751183 ■ GR-02000	751182 ■ GR-02320	751181 ■ GR-02000	-	751180 ■ GR-01950	751184 ■ GR-01890
	BLACK	LEVIGATO POLISHED	751185 ■ GR-02800	-	-	751186 ■ GR-02400	-	757773 ■ GR-02230	751190 ■ GR-02230	751189 ■ GR-02570	751188 ■ GR-02230	-	751187 ■ GR-02170	751191 ■ GR-02120
BUILDTECH	BUILD WHITE TU	NATURALE MATTE	-	-	-	757811 ■ GR-02150	758796 ■ GR-02150	757796 ■ GR-02000	-	-	757802 ■ GR-02000	757808 ■ GR-02000	757790 ■ GR-01950	-
	BUILD CLAY TU	NATURALE MATTE	-	-	-	757812 ■ GR-02150	758797 ■ GR-02150	757797 ■ GR-02000	-	-	757803 ■ GR-02000	757809 ■ GR-02000	757791 ■ GR-01950	-
	BUILD COAL TU	NATURALE MATTE	-	-	-	757813 ■ GR-02150	758798 ■ GR-02150	757798 ■ GR-02000	-	-	757804 ■ GR-02000	757810 ■ GR-02000	757792 ■ GR-01950	-
	BUILD WHITE TU	LEVIGATO POLISHED	-	-	-	757814 ■ GR-02400	-	757799 ■ GR-02230	-	-	757805 ■ GR-02230	-	757793 ■ GR-02170	-
	BUILD CLAY TU	LEVIGATO POLISHED	-	-	-	757815 ■ GR-02400	-	757800 ■ GR-02230	-	-	757806 ■ GR-02230	-	757794 ■ GR-02170	-
	BUILD COAL TU	LEVIGATO POLISHED	-	-	-	757816 ■ GR-02400	-	757801 ■ GR-02230	-	-	757807 ■ GR-02230	-	757795 ■ GR-02170	-
FLOWTECH	RUSSET	NATURALE MATTE	757908 ■ GR-02550	-	-	756645 ■ GR-02150	758807 ■ GR-02150	757055 ■ GR-02000	-	757911 ■ GR-02320	757061 ■ GR-02000	757914 ■ GR-02000	757058 ■ GR-01950	-
	AGED BRONZE	NATURALE MATTE	757909 ■ GR-02550	-	-	756646 ■ GR-02150	758808 ■ GR-02150	757056 ■ GR-02000	-	757912 ■ GR-02320	757062 ■ GR-02000	757915 ■ GR-02000	757059 ■ GR-01950	-
	BURNISHED	NATURALE MATTE	757910 ■ GR-02550	-	-	756647 ■ GR-02150	758809 ■ GR-02150	757057 ■ GR-02000	-	757913 ■ GR-02320	757063 ■ GR-02000	757916 ■ GR-02000	757060 ■ GR-01950	-
RAWTECH	RAW-WHITE	NATURALE MATTE	-	-	-	757825 ■ GR-02150	758805 ■ GR-02150	757819 ■ GR-02000	-	-	757821 ■ GR-02000	757823 ■ GR-02000	757817 ■ GR-01950	-
	RAW-DUST	NATURALE MATTE	-	-	-	757826 ■ GR-02150	758806 ■ GR-02150	757820 ■ GR-02000	-	-	757822 ■ GR-02000	757824 ■ GR-02000	757818 ■ GR-01950	-
INDUSTRIAL	IVORY	NATURALE MATTE	744351 ■ GR-02550	757774 ■ GR-02230	744375 ■ GR-02060	744399 ■ GR-02150	758799 ■ GR-02150	-	744387 ■ GR-02000	744393 ■ GR-02320	744405 ■ GR-02000	757780 ■ GR-02000	744411 ■ GR-01950	744381 ■ GR-01890
	TAUPE	NATURALE MATTE	744352 ■ GR-02550	757775 ■ GR-02230	744376 ■ GR-02060	744400 ■ GR-02150	758800 ■ GR-02150	-	744388 ■ GR-02000	744394 ■ GR-02320	744406 ■ GR-02000	757781 ■ GR-02000	744412 ■ GR-01950	744382 ■ GR-01890
	MOKA	NATURALE MATTE	744354 ■ GR-02550	757776 ■ GR-02230	744378 ■ GR-02060	744402 ■ GR-02150	758801 ■ GR-02150	-	744390 ■ GR-02000	744396 ■ GR-02320	744408 ■ GR-02000	757782 ■ GR-02000	744414 ■ GR-01950	744384 ■ GR-01890
	SAGE	NATURALE MATTE	744353 ■ GR-02550	757777 ■ GR-02230	744377 ■ GR-02060	744401 ■ GR-02150	758802 ■ GR-02150	-	744389 ■ GR-02000	744395 ■ GR-02320	744407 ■ GR-02000	757783 ■ GR-02000	744413 ■ GR-01950	744383 ■ GR-01890
	STEEL	NATURALE MATTE	744350 ■ GR-02550	757778 ■ GR-02230	744374 ■ GR-02060	744398 ■ GR-02150	758803 ■ GR-02150	-	744386 ■ GR-02000	744392 ■ GR-02320	744404 ■ GR-02000	757784 ■ GR-02000	744410 ■ GR-01950	744380 ■ GR-01890
	PLOMB	NATURALE MATTE	744355 ■ GR-02550	757779 ■ GR-02230	744379 ■ GR-02060	744403 ■ GR-02150	758804 ■ GR-02150	-	744391 ■ GR-02000	744397 ■ GR-02320	744409 ■ GR-02000	757785 ■ GR-02000	744415 ■ GR-01950	744385 ■ GR-01890
STONE/4.0	STONE_01	NATURALE MATTE	761496 ■ GR-02550	761502 ■ GR-02230	-	761508 ■ GR-02150	762816 ■ GR-02150	761619 ■ GR-02000	-	-	761514 ■ GR-02000	762812 ■ GR-02000	761520 ■ GR-01950	-
	STONE_01	HIGH-GLOSSY	761494 ■ GR-02800	761500 ■ GR-02400	-	761506 ■ GR-02400	-	761617 ■ GR-02230	-	-	761512 ■ GR-02230	-	761518 ■ GR-02170	-
	STONE_02	NATURALE MATTE	761497 ■ GR-02550	761503 ■ GR-02230	-	761509 ■ GR-02150	762817 ■ GR-02150	761620 ■ GR-02000	-	-	761515 ■ GR-02000	762813 ■ GR-02000	761521 ■ GR-01950	-
	STONE_03	NATURALE MATTE	761498 ■ GR-02550	761505 ■ GR-02230	-	761510 ■ GR-02150	762818 ■ GR-02150	761621 ■ GR-02000	-	-	761516 ■ GR-02000	762814 ■ GR-02000	761522 ■ GR-01950	-
	STONE_05	NATURALE MATTE	761499 ■ GR-02550	761505 ■ GR-02230	-	761511 ■ GR-02150	762819 ■ GR-02150	761622 ■ GR-02000	-	-	761517 ■ GR-02000	762815 ■ GR-02000	761523 ■ GR-01950	-
STONE_05	HIGH-GLOSSY	761495 ■ GR-02800	761501 ■ GR-02400	-	761507 ■ GR-02400	-	761618 ■ GR-02230	-	-	761513 ■ GR-02230	-	761519 ■ GR-02170	-	


	COLOR	SURFACE	 battiscopa 4,6x60 1 1/4"x2 3/8"	 battiscopa 4,6x60 1 1/4"x3 1/2"	 mosaico 30x30 1 1/4"x1 1/4" tessere 7,5x7,5 3"x3"	 muretto 30x30 1 1/4"x1 1/4" tessere 7,5x15 3"x5 7/8"	 mosaico 30x30 1 1/4"x1 1/4" tessere 1,5x3 5/8"x1 1/8"
STYLETECH	 METAL/STYLE_02	SOFT	-	-	747730 ▲ GR-01050	747740 ▲ GR-01050	747750 ▲ GR-01240
	 METAL/STYLE_03	SOFT	-	-	747731 ▲ GR-01050	747741 ▲ GR-01050	747751 ▲ GR-01240
B&W	 WHITE	NATURALE MATTE	-	751204 ◆ GR-01070	751192 ▲ GR-01050	751196 ▲ GR-01050	751200 ▲ GR-01240
	 WHITE	LEVIGATO POLISHED	-	751206 ◆ GR-01070	751194 ▲ GR-01130	751198 ▲ GR-01130	751202 ▲ GR-01320
	 BLACK	NATURALE MATTE	-	751205 ◆ GR-01070	751193 ▲ GR-1050	751197 ▲ GR-01050	751201 ▲ GR-01240
	 BLACK	LEVIGATO POLISHED	-	751207 ◆ GR-01070	751195 ▲ GR-01130	751199 ▲ GR-01130	751203 ▲ GR-01320
FLOWTECH	 RUSSET	NATURALE MATTE	756630 ◆ GR-01070	-	756624 ▲ GR-01050	756621 ▲ GR-01050	756627 ▲ GR-01240
	 AGED BRONZE	NATURALE MATTE	756631 ◆ GR-01070	-	756625 ▲ GR-01050	756622 ▲ GR-01050	756628 ▲ GR-01240
	 BURNISHED	NATURALE MATTE	756632 ◆ GR-01070	-	756626 ▲ GR-01050	756623 ▲ GR-01050	756629 ▲ GR-01240
INDUSTRIAL	 IVORY	NATURALE MATTE	-	747857 ◆ GR-01070	747722 ▲ GR-01050	747732 ▲ GR-01050	747742 ▲ GR-01240
	 TAUPE	NATURALE MATTE	-	747858 ◆ GR-01070	747723 ▲ GR-01050	747733 ▲ GR-01050	747743 ▲ GR-01240
	 MOKA	NATURALE MATTE	-	747859 ◆ GR-01070	747724 ▲ GR-01050	747734 ▲ GR-01050	747744 ▲ GR-01240
	 SAGE	NATURALE MATTE	-	747860 ◆ GR-01070	747725 ▲ GR-01050	747735 ▲ GR-01050	747745 ▲ GR-01240
	 STEEL	NATURALE MATTE	-	747861 ◆ GR-01070	747726 ▲ GR-01050	747736 ▲ GR-01050	747746 ▲ GR-01240
	 PLOMB	NATURALE MATTE	-	747862 ◆ GR-01070	747727 ▲ GR-01050	747737 ▲ GR-01050	747747 ▲ GR-01240
STONECH/4.0	 STONE_01	NATURALE MATTE	-	761427 ◆ GR-01070	761439 ▲ GR-01050	761445 ▲ GR-01050	761433 ▲ GR-01240
	 STONE_01	HIGH-GLOSSY	-	761425 ◆ GR-01070	761437 ▲ GR-01130	761443 ▲ GR-01130	761431 ▲ GR-01320
	 STONE_02	NATURALE MATTE	-	761428 ◆ GR-01070	761440 ▲ GR-01050	761446 ▲ GR-01050	761434 ▲ GR-01240
	 STONE_03	NATURALE MATTE	-	761429 ◆ GR-01070	761441 ▲ GR-01050	761447 ▲ GR-01050	761435 ▲ GR-01240
	 STONE_05	NATURALE MATTE	-	761430 ◆ GR-01070	761442 ▲ GR-01050	761448 ▲ GR-01050	761436 ▲ GR-01240
	 STONE_05	HIGH-GLOSSY	-	761426 ◆ GR-01070	761438 ▲ GR-01130	761444 ▲ GR-01130	761432 ▲ GR-01320

INDUSTRIAL/ NATURALE-MATTE

IVORY



TAUPE



MOKA




SAGE



STEEL



PLOMB




BUILDTECH/ NATURALE-MATTE / LEVIGATO-POLISHED

BUILD WHITE TU - NATURALE/MATTE LEVIGATO/POLISHED




FLOWTECH/ NATURALE-MATTE

RUSSET - NATURALE/MATTE



BUILD CLAY TU - NATURALE/MATTE LEVIGATO/POLISHED



AGED BRONZE - NATURALE/MATTE



BUILD COAL TU - NATURALE/MATTE LEVIGATO/POLISHED



BURNISHED - NATURALE/MATTE



B&W/ NATURALE-MATTE / LEVIGATO-POLISHED

WHITE - NATURALE/MATTE

LEVIGATO/POLISHED



BLACK - NATURALE/MATTE

LEVIGATO/POLISHED



STONTECH/4.0/ NATURALE-MATTE / HIGH-GLOSSY

STONE_01 - NATURALE/MATTE


HIGH-GLOSSY



STONE_02 - NATURALE/MATTE



STONE_03 - NATURALE/MATTE



STONE_05 - NATURALE/MATTE

HIGH-GLOSSY



STYLETECH/ SOFT

METAL/STYLE 02



METAL/STYLE 03



RAWTECH/ NATURALE-MATTE


RAW-WHITE



RAW-DUST



Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento. / Images do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color. / Представленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.





- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____

In ogni decoro è possibile selezionare materie e superfici combinandole nel modo in cui si desidera (vedi esempio).
 Il decoro può essere adattato a qualsiasi misura richiesta.
 For each decor you can select materials and surfaces combining them in the way you prefer (see example).
 The decoration can be adapted to any requested measurements.

ABBINAMENTI CONSIGLIATI FLOOR GRES.
 FLOOR GRES SUGGESTED COMBINATIONS.

INDUSTRIAL



FLA / 749488 ■ GR-06440

- 1 / **INDUSTRIAL** / SAGE
- 2 / **INDUSTRIAL** / STEEL
- 3 / **INDUSTRIAL** / PLOMB


STYLETECH



STYLETECH / METAL/STYLE_03

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI
EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS



STYLETECH
INDUSTRIAL



FLB / 749489 ■ GR-06440

1 / **STYLETECH** / METAL/STYLE_03
 2 / **INDUSTRIAL** / PLOMB

INDUSTRIAL



FLC / 749490 ■ GR-06440


1 / **INDUSTRIAL** / IVORY
 2 / **INDUSTRIAL** / SAGE

STONTECH/4.0




FLE A / B / C / 750220
 ■ GR-06440


STONTECH/4.0 / STONE_03



FLE A / 749497 ■ GR-06440



FLE B / 749498 ■ GR-06440




FLE C / 749499 ■ GR-06440

INDUSTRIAL





FLD A / B / C / D / E / F / 750219
■ GR-06440




FLD A / 749491
■ GR-06440

- 1/ INDUSTRIAL / IVORY
- 2/ INDUSTRIAL / SAGE
- 3/ INDUSTRIAL / STEEL




FLD B / 749492
■ GR-06440

- 1/ INDUSTRIAL / IVORY
- 2/ INDUSTRIAL / SAGE
- 3/ INDUSTRIAL / STEEL
- 3/ INDUSTRIAL / MOKA



FLD C / 749493
■ GR-06440

- 1/ INDUSTRIAL / IVORY
- 2/ INDUSTRIAL / SAGE
- 3/ INDUSTRIAL / STEEL
- 4/ INDUSTRIAL / MOKA




FLD D / 749494
■ GR-06440

- 1/ INDUSTRIAL / IVORY
- 2/ INDUSTRIAL / SAGE
- 3/ INDUSTRIAL / STEEL
- 4/ INDUSTRIAL / MOKA



FLD E / 749495
■ GR-06440

- 1/ INDUSTRIAL / IVORY
- 2/ INDUSTRIAL / SAGE
- 3/ INDUSTRIAL / STEEL
- 4/ INDUSTRIAL / MOKA




FLD F / 749496
■ GR-06440

- 1/ INDUSTRIAL / IVORY
- 2/ INDUSTRIAL / SAGE
- 3/ INDUSTRIAL / STEEL
- 4/ INDUSTRIAL / MOKA

**STYLETECH
INDUSTRIAL**





FLD A / B / C / D / E / F / 750219
■ GR-06440



FLD A / 749491
■ GR-06440

- 1/ INDUSTRIAL / SAGE
- 2/ INDUSTRIAL / STEEL
- 3/ INDUSTRIAL / PLOMB




FLD B / 749492
■ GR-06440

- 1/ INDUSTRIAL / SAGE
- 2/ INDUSTRIAL / STEEL
- 3/ INDUSTRIAL / PLOMB
- 3/ STYLETECH / METAL/STYLE_03




FLD C / 749493
■ GR-06440

- 1/ INDUSTRIAL / SAGE
- 2/ INDUSTRIAL / STEEL
- 3/ INDUSTRIAL / PLOMB
- 3/ STYLETECH / METAL/STYLE_03




FLD D / 749494
■ GR-06440

- 1/ INDUSTRIAL / SAGE
- 2/ INDUSTRIAL / STEEL
- 3/ INDUSTRIAL / PLOMB
- 3/ STYLETECH / METAL/STYLE_03



FLD E / 749495
■ GR-06440

- 1/ INDUSTRIAL / SAGE
- 2/ INDUSTRIAL / STEEL
- 3/ INDUSTRIAL / PLOMB
- 3/ STYLETECH / METAL/STYLE_03



FLD F / 749496
■ GR-06440

- 1/ INDUSTRIAL / SAGE
- 2/ INDUSTRIAL / STEEL
- 3/ INDUSTRIAL / PLOMB
- 3/ STYLETECH / METAL/STYLE_03


STONTECH/4.0



FLF / 749500
■ GR-06440

STONTECH/4.0 / STONE_03


INDUSTRIAL



FLG / 749501
■ GR-06440

1/ INDUSTRIAL / STEEL
2/ INDUSTRIAL / PLOMB


INDUSTRIAL



FLH / 749502
■ GR-06440

1/ INDUSTRIAL / IVORY
2/ INDUSTRIAL / STEEL
3/ INDUSTRIAL / MOKA
4/ INDUSTRIAL / PLOMB

INDUSTRIAL



FLI / 749503
■ GR-06440

1/ INDUSTRIAL / SAGE
2/ INDUSTRIAL / STEEL


STYLETECH



FLL / 749504
■ GR-06440

- 1/ **STYLETECH** / METAL/STYLE 03
- 2/ **STYLETECH** / METAL/STYLE 03
- 3/ **STYLETECH** / METAL/STYLE 02
- 4/ **STYLETECH** / METAL/STYLE 02

STYLETECH



FLM / 749505
■ GR-06440

- 1/ **STYLETECH** / METAL/STYLE 03
- 2/ **STYLETECH** / METAL/STYLE 02


**INDUSTRIAL
STONTECH/4.0**



FLN / 749506
■ GR-06440

- 1/ **STONTECH/4.0** / STONE_03
- 2/ **INDUSTRIAL** / PLOMB

INDUSTRIAL




FLO / 749507
■ GR-06440

- 1/ **INDUSTRIAL** / MOKA
- 2/ **INDUSTRIAL** / TAUPE
- 3/ **INDUSTRIAL** / IVORY

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI IN DIMENSIONE 120X240

EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS 120X240 SIZE

STYLETECH





FLP / 749508
■ GR-06440

- 1 / **STYLETECH** / METAL/STYLE 02
- 2 / **STYLETECH** / METAL/STYLE 03
- 3 / **STYLETECH** / METAL/STYLE 02
- 4 / **STYLETECH** / METAL/STYLE 03

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI IN DIMENSIONE 265X240



EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS 265X240 SIZE



INDUSTRIAL / STYLETECH



FLQ / 749509 ■ GR-06440

- 1 / **INDUSTRIAL** / IVORY
- 2 / **INDUSTRIAL** / TAUPE
- 3 / **INDUSTRIAL** / MOKA
- 4 / **INDUSTRIAL** / STEEL
- 5 / **INDUSTRIAL** / PLOMB
- 6 / **STYLETECH** / METAL/STYLE 03
- 7 / **STYLETECH** / METAL/STYLE 02

			BOXES 				PALLET 		
			ML	PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
	80x80	31½"x31½"	-	3	1,92	27,90	40	76,80	1140
	60x120	23⅝"x47¼"	-	3	2,16	31,30	30	64,80	960
MOSAICO 1,5x3	30x30	11¾"x11¾"	-	11	1,00	16,50	-	-	-
MOSAICO 7,5x7,5	30x30	11¾"x11¾"	-	11	1,00	16,50	-	-	-
MURETTO 7,5x15	30x30	11¾"x11¾"	-	11	1,00	16,50	-	-	-
BATTISCOPIA	4,6x80	1¾"x31½"	14,40	18	-	8,60	-	-	-
	4,6x60	1¾"x23⅝"	14,40	24	-	8,60	-	-	-

			BOXES 				PALLET 		
			ML	PZ	MQ	KG	CON SPONDE SLAB	MQ	KG
	80x160	31½"x63"	-	1	1,28	18,50	30	38,40	610
	120x120	47¼"x47¼"	-	2	2,88	41,70	24	69,12	1060
	120x120 (R+PTV)	47¼"x47¼"	-	2	2,88	41,70	24	69,12	1060

IMBALLI / PACKAGING	
TIPO / TYPE	DIMENSIONI / SIZE
PALLET CON SPONDE / 80x160 - 31½"x63"	cm 168x97x41h - 66½"x38⅝"x16½"
PALLET CON SPONDE / 120x120 - 47¼"x47¼" / 120x120 (R+PTV) - 47¼"x47¼"	cm 143x123x65h - 56⅞"x48⅜"x25⅝"

Note Imballo. Tutti i singoli pezzi tagliati vengono numerati con applicazione sulla parte a vista di un pezzo di nastro isolante dove è riportato il n° del pezzo. Le scatole sono rivestite internamente di polistirolo per garantire l'integrità dei singoli pezzi. Su ogni scatola è riportato: N° dei pezzi totali - Numerazione di ciascun pezzo. Sulla paletta viene applicata una pallet card ed una busta in plastica contenente lo schema di montaggio. Per richieste di formati inferiori al modulo base (120x240 o 160x240), resta in vigore la richiesta di lavorazioni fuori standard.
N. B. Il prezzo di listino del decoro si riferisce a formato standard. Eventuali lavorazioni su misura verranno valutate su richiesta. (Il servizio clienti è a disposizione per informazioni e ulteriori dettagli a riguardo).

Packing notes. Each individual cut piece is given a number. The piece number is shown on the exposed side of a strip of insulation tape. The boxes are padded on the inside with polystyrene to protect the individual pieces. Each box bears the following information: Total n° of pieces - Code number of each piece. The pallet comes with a pallet card and a plastic pouch containing the assembly diagram. For smaller sizes requests different from basic modules (120x240 or 160x240), you need to follow the procedure for requesting a non-standard format.
N. B. The decor's price list refers to the standard format featuring one colour. Any custom-work will be assessed upon request. Please call our Customer Service for more information.

Remarques concernant l'emballage. Chaque pièce découpée est numérotée avec une application sur la partie visible d'un morceau de ruban isolant sur lequel figure le n° de la pièce. Les boîtes sont revêtues intérieurement de polystyrène afin de garantir l'intégrité de chaque pièce. Sur chaque boîte figurent: le nombre de pièces totales et la numérotation de chaque pièce. Une carte de la palette et un sachet en plastique contenant le schéma du montage sont appliqués sur la palette. Pour toute demande de formats inférieurs au module de base (120x240 ou 160x240), reste en vigueur la demande de hors standard.
N. B. Le prix catalogue du décor se réfère au format standard. Les éventuels traitements sur mesure seront évalués sur demande. Le service clientèle est à votre disposition si vous avez besoin d'informations et de plus amples détails.

Verpackungshinweise. Alle geschnittenen einzelnen Teile werden nummeriert, wobei die Nummer des Teils auf der sichtbaren Seite eines Stücks Isolierband angebracht ist. Die Kartonverpackungen sind innen mit Polystyrol ausgelegt, um die Unversehrtheit der einzelnen Teile zu gewährleisten. Folgende Angaben befinden sich auf jedem Karton: Gesamtzahl der Teile Nummerierung jedes Teils. An der Palette sind eine Palettenkarte und ein Kunststoffbeutel mit dem Montageplan angebracht. Für Anfragen von kleineren Formaten als vom Standard vorgesehen (120x240 oder 160x240) gilt der übliche Bearbeitungsvorgang für Sonderanfertigungen.
N. B. Der Listenpreis bezieht sich auf die Dekoration im Standard-Format, einfarbig. Eventuelle kundenspezifische Verarbeitungen werden auf Anfrage kalkuliert. Der Kundenservice steht für weitere Informationen und Einzelheiten hierzu jederzeit zur Verfügung.

Notas sobre el embalaje. Todas las partes cortadas se enumeran colocando en la parte a la vista de la pieza una cinta adhesiva donde se reproduce el n.º de la pieza. El interior de las cajas se reviste con poliestireno para garantizar la integridad de cada una de las piezas. Sobre cada caja se reproduce: N.º de las piezas totales - Numeración de cada pieza. En la paleta se coloca una "pallet card" y una bolsa plástica que contiene el esquema del montaje. Para pedidos de formatos inferiores a los módulos de base (120x240 or 160x240), es necesario solicitar las elaboraciones no estándar.
N. B. El precio de catálogo del decoro se refiere al formato estándar. Las elaboraciones a medida se evaluarán bajo pedido. El servicio de atención al cliente está a su disposición para proporcionarle más información y detalles al respecto.

Примечания по Упаковке. Каждый отдельный вырезанный элемент специально пронумерован с нанесением на лицевую поверхность куска изолянта с номером элемента. Коробки внутри полностью покрыты полистиролом для обеспечения целостности каждого отдельного элемента. На каждой из коробок указано: Общее количество элементов - Нумерация каждого из элементов. На поддон прикрепляется карточка паллеты и пластиковый пакет, содержащий схему монтажа.
 Запрос на форматы, меньше чем стандартные модули (120*240 или 160*240), рассматривается как запрос на изготовление нестандартных изделий.
N. B. Цена прайс-листа отделочных материалов указана для стандартного формата, одноцветного и однослойного варианта. Цена на другие виды отделки сообщается по запросу. Центр обслуживания клиентов всегда готов предоставить вам более подробную информацию и все интересующие вас детали.

TIPO TYPE	formato LASTRA SLAB size	LASTRA SLAB		CASSA vuota empty CRATE			CASSA piena full CRATE	CAVALLETTO vuoto empty A-Frame			CAVALLETTO pieno full A-Frame
		MQ	KG	PZ	MQ	KG	KG	PZ	MQ	KG	KG
	A 160x320 63"x126"	5,12	74,10	14	71,68	151,00	1190	-	-	-	-
	H 120x280 47¼"x110¼"	3,36	48,70	20	67,20	115,00	1090	-	-	-	-
	B 120x240 47¼"x94½"	2,88	41,70	20	57,60	106,00	940	-	-	-	-
	B 60x240 47¼"x94½"	1,44	20,90	40	57,60	106,00	940	-	-	-	-
	C 80x240 31½"x94½"	1,92	27,80	30	57,60	99,00	930	-	-	-	-
	D 160x160 63"x63"	2,56	37,10	24	61,44	91,00	980	-	-	-	-
	E 160x320 63"x126"	5,12	74,14	-	-	-	-	44	225,28	200,00	3470
	E 120x280 47¼"x110¼"	3,36	48,65	-	-	-	-	44	147,84	200,00	2350
	F 160x160 63"x63"	2,56	37,07	-	-	-	-	44	112,64	108,00	1740
	G 120x240 47¼"x94½"	2,88	41,70	-	-	-	-	44	126,72	171,00	2010
	G 80x240 31½"x94½"	1,92	27,80	-	-	-	-	44	84,48	171,00	1390
	G 60x240 23⅝"x94½"	1,44	20,85	-	-	-	-	44	63,36	171,00	1100

Listino IMBALLI / Price List PACKAGING	
tipo / type	prezzo / price
A: CASSA / CRATE cm 175x345x37h - 68¼"x135⅝"x14⅞"	140,00 €
D: CASSA / CRATE cm 174x183x41h - 68½"x72"x16⅞"	115,00 €
B: CASSA / CRATE cm 136x263x34h - 53½"x103⅝"x13⅝"	115,00 €
C: CASSA / CRATE cm 96x265x47h - 37⅝"x104⅝"x18½"	115,00 €
H: CASSA / CRATE cm 136x306x40h - 53½"x120½"x15¾"	115,00 €

Listino IMBALLI / Price List PACKAGING	
tipo / type	prezzo / price
E: CAVALLETTO / A-FRAME cm 75x330x200h - 29½"x130"x78¾"	250,00 €
F: CAVALLETTO / A-FRAME cm 75x170x195h - 29½"x67"x76¾"	170,00 €
G: CAVALLETTO / A-FRAME cm 75x250x160h - 29½"x98⅞"x63"	170,00 €

PISCINE/

INTERNO/ESTERNO VASCA

INSIDE/OUTSIDE THE POOL

BECKEN/AUSSENBEREICH

INTERIEUR/EXTÉRIEUR DU BASSIN

INTERIORES/REVESTIMIENTOS EXTERIORES DE PISCINAS


ВНУТРЕННЯЯ ПОЛОСТЬ БАСЕЙНА/НАРУЖНАЯ ЧАСТЬ БАСЕЙНА



V1 - LOW



SHADE
VARIATION



FLOOR
AND WALL



FLORIM
COLOR SYSTEM

PISCINE/ Liscio SM
LEED COMPLIANT PRODUCTS

Prodotto	All the items
Sustainable Sites	Light Color 1 Credit
Materials & Resources	2 Credit
Energy & Atmosphere	1 Credit
Voc Content	1 Credit




3
FINISHES

2
THICKNESSES

1
SIZES

9
COLORS




INTERNO VASCA LISCIO SM

INSIDE THE POOL
BECKEN
INTERIEUR DU BASSIN
INTERIORES DE PISCINAS
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛОСТЬ БАССЕЙНА

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME ÉMAILLÉE
GLASIERTE FEINSTEINZEUG
GRES PORCELANICO ESMALTADO
ЗМАЛИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

□
M12,5x25 5"x9 7/8"

7,4 MM 1/4" ↓



INTERNO VASCA GRIP SM/A+B+C


INSIDE THE POOL
BECKEN
INTERIEUR DU BASSIN
INTERIORES DE PISCINAS
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛОСТЬ БАССЕЙНА



GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME ÉMAILLÉE
GLASIERTE FEINSTEINZEUG
GRES PORCELANICO ESMALTADO
ЗМАЛИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

□
M12,5x25 5"x9 7/8"

7,4 MM 1/4" ↓ **CLASSE C**



ESTERNO VASCA MOD. 2/25

OUTSIDE THE POOL
AUSSENBEREICH
EXTÉRIEUR DU BASSIN
REVESTIMIENTOS EXTERIORES DE PISCINAS
НАРУЖНАЯ ЧАСТЬ БАССЕЙНА



GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME FIN
FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN
GRES PORCELANICO FINO
ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

□
M12,5x25 5"x9 7/8"

7,8 MM 3/8" ↓ **CLASSE C**

FS

FITNESS, SPA
& SWIMMING

FS

FITNESS, SPA
& SWIMMING

FS

FITNESS, SPA
& SWIMMING

BIANCO



TURCHESE CHIARO




BLU MARINO



BLU ELETTRICO




BONE




NERO



WHITE



CELESTE



AVORIO STONE



7,4 MM 1/4" ↓ M12,5x25 (5"x9 7/8")

BIANCO



006286 LISCIO SM ■ GR-01350
006312 GRIP SM/A+B+C ■ GR-01440

TURCHESE CHIARO




006285 LISCIO SM ■ GR-01350
006311 GRIP SM/A+B+C ■ GR-01440

BLU MARINO



006287 LISCIO SM ■ GR-01350

BONE



012167 LISCIO SM ■ GR-01350

BLU ELETTRICO




006289 LISCIO SM ■ GR-01640
011450 GRIP SM/A+B+C ■ GR-01560

NERO




006288 LISCIO SM ■ GR-01640
011451 GRIP SM/A+B+C ■ GR-01730

WHITE 7,8 MM 3/8" ↓ M12,5x25 (5"x9 7/8")



011415 MOD. 2/25 ■ GR-01440

CELESTE 7,8 MM 3/8" ↓ M12,5x25 (5"x9 7/8")



011416 MOD. 2/25 ■ GR-01560

AVORIO STONE 7,8 MM 3/8" ↓ M12,5x25 (5"x9 7/8")



703548 MOD. 2/25 ■ GR-01310

M12,5x25 (5"x9 7/8")

La superficie di vendita è calcolata sulla base della dimensione convenzionale, uguale alla dimensione nominale più una fuga di 5 mm.












Sales area calculated on the basis of the standard size, equal to the nominal size plus a 5 mm joint.

Surface de vente calculées sur la base de la dimension conventionnelle, égale à la dimension nominale plus joint de 5 mm.









Verkaufsfläche unter Kalkulation auf der Grundlage konventioneller Abmessungen gleich der Nennabmessungen plus einer Fuge von 5 mm.

Реализационная площадь плитки рассчитывается на базе условного размера, равного номинальной площади плюс швы 5 мм.








INTERNO VASCA LISCIO SM SPECIAL PIECES

							
				BIANCO	TURCHESE CHIARO	BLU ELETTRICO	BONE
	BC	12,5x25	5"x9 7/8"	006618 ▲ GR-00310	006617 ▲ GR-00310	006616 ▲ GR-00410	705621 ▲ GR-00310
	CS 2	25x3	9 7/8"x1 1/8"	006297 ▲ GR-00280	006296 ▲ GR-00280	006300 ▲ GR-00310	
	RP 2	25x3	9 7/8"x1 1/8"	006292 ▲ GR-00280	006291 ▲ GR-00280	006295 ▲ GR-00310	
	BE 2	3x3	1 1/8"x1 1/8"	006307 ▲ GR-00310	006306 ▲ GR-00310	006310 ▲ GR-00410	
	BI 2	3x3	1 1/8"x1 1/8"	006302 ▲ GR-00310	006301 ▲ GR-00310	006305 ▲ GR-00410	
	RA/E 2	3x3	1 1/8"x1 1/8"	008167 ▲ GR-00580	008166 ▲ GR-00580	012191 ▲ GR-00650	
	RA/I 2	3x3	1 1/8"x1 1/8"	008617 ▲ GR-00580	008618 ▲ GR-00580	012188 ▲ GR-00650	



INTERNO VASCA GRIP SM/A+B+C SPECIAL PIECES

							
				BIANCO	TURCHESE CHIARO	BLU ELETTRICO	NERO
	BC	12,5x25	5"x9 7/8"	006319 ▲ GR-00310	006318 ▲ GR-00310	011452 ▲ GR-00580	011453 ▲ GR-00800
	CS 2	25x3	9 7/8"x1 1/8"	703579 ▲ GR-00410	703578 ▲ GR-00410	703572 ▲ GR-00580	
	BE 2	3x3	1 1/8"x1 1/8"	703582 ▲ GR-00650	703580 ▲ GR-00650	703576 ▲ GR-00650	
	RA/I 2	3x3	1 1/8"x1 1/8"	703583 ▲ GR-00650	703581 ▲ GR-00650	703577 ▲ GR-00650	

ESTERNO VASCA MOD. 2/25 SPECIAL PIECES

									
				WHITE	CELESTE	AVORIO STONE	BLU/WHITE	BLU/CELESTE	NERO/WHITE
	BC	12,5x25	5"x9 7/8"	011419 ▲ GR-00310	011420 ▲ GR-00410	703553 ▲ GR-01310	011423 ▲ GR-00580	011424 ▲ GR-00800	011425 ▲ GR-00580

PACKAGES

				BOXES 			PALLETS 		
				PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG
LISCIO SM / GRIP SM A+B+C	M12,5x25	5"x9 7/8"		30	0,94	13,20	75	70,50	1010
MOD. 2/25	M12,5x25	5"x9 7/8"		40	1,25	20,50	45	56,25	950
BC LISCIO SM / GRIP SM	12,5x25	5"x9 7/8"		42	-	18,50	-	-	-
MOD. 2/25 BC	12,5x25	5"x9 7/8"		42	-	23,10	-	-	-
CS 2 - RP 2	12,5x25	5"x9 7/8"		60	-	12,00	-	-	-
BE 2 - BI 2	3x3	1 1/8"x1 1/8"		18	-	0,90	-	-	-
RA/E 2 - RA/I 2	3x3	1 1/8"x1 1/8"		4	-	0,20	-	-	-
MOD. 3/R	12,5x25	5"x9 7/8"		14	-	16,10	-	-	-
MOD. 3/R AI / AE	12,5x12,5	5"x5"		1	-	0,60	-	-	-
MOD. 3/S AG	25x15	9 7/8"x5 7/8"		10	-	10,00	-	-	-
MOD. 3/S AG AI	15x15	5 7/8"x5 7/8"		10	-	5,00	-	-	-
MOD. 3/S AG AE	12,5x12,5	5"x5"		20	-	10,00	-	-	-
MOD. 3/G AG	25x27,5	9 7/8"x10 3/4"		5	-	5,00	-	-	-
MOD. 3/G AG AI	27,5x27,5	10 3/4"x10 3/4"		5	-	5,00	-	-	-
MOD. 3/G AG AE	25x25	9 7/8"x9 7/8"		4	-	4,00	-	-	-
MOD. 11/S	25x12,5x3,5	9 7/8"x5"x1 1/8"		12	-	12,00	-	-	-
MOD. 11/S AI / AE	12,5x12,5x3,5	5"x5"x1 1/8"		12	-	6,00	-	-	-
MOD. 8/S	25x23x15	9 7/8"x9 1/4"x5 7/8"		4	-	18,00	-	-	-
MOD. 8/L	25x30x15	9 7/8"x11 1/4"x5 7/8"		3	-	14,70	-	-	-
MOD. 4/S	25x23x15	9 7/8"x9 1/4"x5 7/8"		4	-	16,40	-	-	-

SPECIAL PIECES

				WHITE	WHITE/BLU	WHITE/NERO	
	MOD. 3/R	12,5x25	5"x9 $\frac{7}{8}$ "	728412	705561	705733	▲ GR-01040
	MOD. 3/R ang. interno	12,5x12,5	5"x5"	728487	705735	705743	▲ GR-01520
	MOD. 3/R ang. esterno	12,5x12,5	5"x5"	728488	705738	705744	▲ GR-01520
AVORIO BIANCO/BLU							
	MOD. 3/S AG	25x15	9 $\frac{7}{8}$ "x5 $\frac{7}{8}$ "	729417			▲ GR-01150
	MOD. 3/S AG ang. interno	15x15	5 $\frac{7}{8}$ "x5 $\frac{7}{8}$ "	729419			▲ GR-01240
	MOD. 3/S AG ang. esterno	12,5x12,5	5"x5"	729420			▲ GR-01240
	MOD. 3/G AG	25x27,5	9 $\frac{7}{8}$ "x10 $\frac{3}{4}$ "	723609			▲ GR-01390
	MOD. 3/G AG ang. interno	27,5x27,5	10 $\frac{3}{4}$ "x10 $\frac{3}{4}$ "	723610			▲ GR-01910
	MOD. 3/G AG ang. esterno	25x25	9 $\frac{7}{8}$ "x9 $\frac{7}{8}$ "	726720			▲ GR-01880
AVORIO BIANCO							
	MOD. 11/S	25x12,5x3,5	9 $\frac{7}{8}$ "x5"x1 $\frac{1}{8}$ "	006278			▲ GR-01270
	MOD. 11/S ang. interno	12,5x12,5x3,5	5"x5"x1 $\frac{1}{8}$ "	006279			▲ GR-01120
	MOD. 11/S ang. esterno	12,5x12,5x3,5	5"x5"x1 $\frac{1}{8}$ "	006280			▲ GR-01270
BIANCO TURCHESE CHIARO							
	MOD. 8/S	25x23x15	9 $\frac{7}{8}$ "x9 $\frac{1}{4}$ "x5 $\frac{7}{8}$ "	006200	006199		▲ GR-01790
	MOD. 8/L	25x30x15	9 $\frac{7}{8}$ "x11 $\frac{3}{4}$ "x5 $\frac{7}{8}$ "	006216	006215		▲ GR-01960
	MOD. 4/S	25x23x15	9 $\frac{7}{8}$ "x9 $\frac{1}{4}$ "x5 $\frac{7}{8}$ "	-	006231		▲ GR-01790

La gamma completa dei pezzi speciali è disponibile sull'Organizer Piscine / Special pieces full range is available on Organizer Piscine
 La gamme complète des pièces spéciales est disponible sur Organizer Piscine / Das gesamte Bandbreite der Spezialteile ist im Schwimmbäder-Katalog verfügbar. / La gama completa de piezas especiales es disponible en el Organizer Piscine / Вы найдете целый ассортимент специальных изделий на Генеральном каталоге "Piscine"





FLOORGRES/TECHNICAL INFO



**FLOOR
GRES**

MADE IN FLORIM

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - технические характеристики					
Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma E.N. 14411. Appendice G gruppo B1a UGL. / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of E.N. 14411. Appendix G group B1a UGL. / Dalles en grès cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme E.N. 14411. Appendice G groupe B1a UGL. / Nicht glasierte gesinterte Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen E.N. 14411. Anhang G Gruppe B1a UGL. / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica resadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411. Apéndice G grupo B1a UGL. / Плиты из неглазурованного фарфорового керамогранита. Керамическая плитка сухого прессования. Характеристики качества согласно контрольным тестам, предусмотренным нормой E.N. 14411, приложение G группа B1a UGL.		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPTION ТРЕБОВАНИЕ	RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ	
		N ≥ 15 cm		N ≥ 15 cm	
		(%)	(mm)		
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров	ISO 10545-2	±0,6%	±2,0 mm	±0,15%
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Допустимое отклонение в процентах средней толщины каждой плитки от производственных размеров	ISO 10545-2	±5,0%	±0,5 mm	±5%
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HÖCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	ISO 10545-2	±0,5%	±1,5 mm	±0,1%
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HÖCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO) / Плоскостность (изгиб центра, кромки и перекос)	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ	ISO 10545-2		Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles мин. 95% плитки не должны иметь видимых дефектов	
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % / Поглощенная масса воды %	ISO 10545-3	< 0,5%		valore medio 0,08 %
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr < 7,5 mm) / Разрушающее усилие, Н (толщ. < 7,5 мм)	ISO 10545-4		≥ 700	valore medio 1350 N (*)
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm2 / N/mm2 FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm2 / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm	ISO 10545-4		35 MIN.	valore medio 52 N/mm2 (*)
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RÉSISTANCE A L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEFESTIGKEIT UNGLASIERTE FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR / Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки	ISO 10545-6		< 175 mm ³	valore medio 140 mm ³
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL SNOQUE TÉRMICO / Стойкость к перепадам температуры	ISO 10545-9		Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible Имеющийся метод испытания	RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ
	RESISTENZA AL GELLO / FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA / УСТОЙЧИВОСТЬ К ХОЛОДУ	ISO 10545-12		RICHIESTA - REQUIRED REQUIRE - GEFORDERT REQUERIDA - ЗАПРОС	RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND RESISTENCIA A LAS MANCHAS / устойчивость к образованию пятен	ISO 10545-14		Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible Имеющийся метод испытания	VEDERE LA SERIE SEE THE COLLECTION VOIR LA COLLECTION SIEHE DER KOLLEKTION VER LA COLECCIÓN / См. серию
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STOFFE / LIBERACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / Выделение опасных веществ CADMIO (in mg/dm ²) - PIOMBO (in mg/dm ²)	DM 1/2/2007 Reg. CE 1935/2004		VALORE DICHIARATO PER SUPERFICIE GL CON IMPIEGHI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL / ANGEBOHNER WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLATTEN / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO / Заявленное значение для глазурированных поверхностей, с использованием на рабочих столах	CONFORME CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.	ISO 10545-13	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		VEDERE LA SERIE SEE THE COLLECTION VOIR LA COLLECTION SIEHE DER KOLLEKTION VER LA COLECCIÓN / См. серию
	RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI / RÉSISTANCE A DE HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES / BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK / KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS / Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам				MIN B
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS / Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов	DIN 51130		-	VEDERE LA SERIE SEE THE COLLECTION VOIR LA COLLECTION SIEHE DER KOLLEKTION VER LA COLECCIÓN / См. серию
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFRIEGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO / Коэффициент трения	DIN 51097		-	
		DCOF (section 9.6 ANSI A 1371.2012)		-	

(*) TEST EFFETTUATO SU FORMATO 80x80 cm / TEST PERFORMED ON 80x80 cm SIZE - TEST EFFECTUÉ SUR FORMAT 80x80 cm - PRUEBAS REALIZADAS EN TAMAÑO 80x80 cm - TEST AUF DEM FORMAT 80x80 cm DURCHGEFÜHRT / Испытание было проведено на размере 80x80 cm

	Lastre in gres fine porcellanato non smaltato, Piastrelle di ceramica pressate a secco, Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma E.N. 14411, Appendice G Gruppo Bla UGL / Unglazed porcelain stoneware slabs, Dry-pressed ceramic tiles, Quality specifications, according to control tests of E.N. 14411, Appendix G Group Bla UGL / Dalles en grès cérame fin non émaillé, Carreaux céramiques pressés à sec, Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme E.N. 14411, Appendice G Groupe Bla UGL / Nicht glasierte und vollständig gesinterte Feinsteinzeugplatten, Trocken gepresste Keramikfliesen, Qualitätseigenschaften nach Normen E.N. 14411, Anhang G Gruppe Bla UGL / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado, Baldosas de cerámica prensadas en seco, Características de calidad según las Normas E.N. 14411, Apéndice G Grupo Bla UGL / Плиты из неглазурованного фарфорового керамогранита, Керамическая плитка сухого прессования, Характеристики качества согласно контрольным тестам, предусмотренным нормой E.N. 14411, приложение G группа Bla UGL.	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ТРЕБОВАНИЕ		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫТЕСОВ	TEST SECONDO ACCORDING TO STANDARD ESSAIS SELON NORME TESTS NACH TESTS SEGÚN LAS NORMAS ТЕСТ СОГЛАСНО
		N ≥ 15cm		-	-
		(%)	(mm)		
	Lunghezza e larghezza: deviazione ammissibile, in %, della dimensione media di ogni piastrella dalla dim. di fabbricazione Length and width: admitted deviation, in %, of the average size of each tile from the production dimensions Longueur et largeur: marge de tolérance, en %, entre la dimension moyenne de chaque carreau et la dim. de fabrication Länge und Breite: zulässige Abweichung des Durchschnittsmaßes jeder Fliese vom Herstellungsmaß in Prozenten Largo y ancho: desviación admisible, en %, del tamaño medio de cada baldosa a partir del tamaño de fabricación Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров	± 0,6 %	± 2,0 mm	± 0,15 % • ± 0,60 %	ISO 10545-2
	Deviazione ammissibile, in percento, dello spessore medio di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione Admitted deviation, in %, of the average thickness of each tile from the production dimensions Marge de tolérance, en pourcentage, entre l'épaisseur moyenne de chaque carreau et la dimension de fabrication Zulässige Abweichung der Durchschnittsdicke jeder Fliese vom Herstellungsmaß in Prozenten Desviación admisible, en tanto por ciento, del grosor medio de cada baldosa a partir del tamaño de fabricación Допустимое отклонение в процентах средней толщины каждой плитки от производственных размеров	± 5,0 %	± 0,5 mm	± 5,0 %	ISO 10545-2
	Deviazione massima di rettilineità, in percento, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti Maximum straightness deviation, in %, in relation to the corresponding production dimensions Marge de tolérance de rectitude, en pourcentage, par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes Höchstabweichung der Kantengeradheit im Verhältnis zu den entsprechenden Herstellungsmaßen in Prozenten Desviación máxima de rectitud, en tanto por ciento, en relación con el tamaño de fabricación correspondiente Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	± 0,5 %	± 1,5 mm	± 0,40% (• ± 0,10%)	ISO 10545-2
	Deviazione massima di ortogonalità, in percento, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti Maximum right-angle deviation, in %, in relation to the corresponding production dimensions Marge de tolérance d'angularité, en pourcentage, par rapport aux dimensions de fabrication Höchstabweichung der Rechtwinkligkeit im Verhältnis zu den entsprechenden Herstellungsmaßen in Prozenten Desviación máxima de la ortogonalidad, en tanto por ciento, en relación con el tamaño de fabricación correspondiente Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,40% (• ± 0,20%)	ISO 10545-2
	Planarità (curvatura del centro, dello spigolo e svergolamento) Flatness (curving in the middle, corner and warping) Planéité (courbure centrale, de l'arête et gauchissement) Ebenfächigkeit (Krümmung der Mitte, der Kante und Verwindung) Planitud (curvatura del centro, de la arista y abarquillamiento) Плоскость (изгиб центра, кромки и перекос)	± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,35% (•• ± 0,20%)	ISO 10545-2
	Qualità della superficie / Surface quality / Qualité de la surface Oberflächenqualität / Calidad de la superficie / Качество поверхности	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws / 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren / min. el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles / мин. 95% плитки не должны иметь видимых дефектов		Conforme / Conforming Conforme / Entfällt / Conforme Соответствует	ISO 10545-2
	Massa d'acqua assorbita, in percento / Amount of water absorbed, in percentage / Masse d'eau absorbée, en pourcentage Aufgenommene Wassermenge in Prozenten / Masa de agua absorbida, en tanto por ciento / Процент поглощения воды	E ≤ 0,5%		valore medio 0,08 %	ISO 10545-3
	Forza di rottura in N (sp. ≥ 7,5 mm) / Breaking strength in N (thickness ≥ 7,5 mm) / Force de rupture en N (ép. ≥ 7,5 mm) Bruchlast in N (Dicke ≥ 7,5 mm) / Fuerza de rotura en N (gr. ≥ 7,5 mm) / Разрушающее усилие, N (толщ. ≥ 7,5 mm)	1300 min		valore medio 3200 N	ISO 10545-4
	Resistenza a flessione in N/mm2 / Bending strength in N/mm2 / Résistance à la flexion en N/mm2 Biegefestigkeit in N/mm2 / Resistencia a la flexión en N/mm2 / Прочность на изгиб, N/mm2	35 min		valore medio 50 N/mm2	ISO 10545-4
	Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate / Resistance to deep abrasion of unglazed tiles Résistance à l'abrasion profonde des carreaux non émaillés / Tiefenabriebfestigkeit unglasierter Fliesen Resistencia a la abrasión profunda de las baldosas sin esmaltar / Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки	< 175 mm ³		valore medio 140 mm ³	ISO 10545-6
	Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shock resistance / Résistance aux écarts thermiques Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a los choques térmicos / Стойкость к тепловым перепадам	-		Resiste / Resistant Résiste / Fleckenfest Resiste / Стойкая	ISO 10545-9
	Resistenza a alte concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à de hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der Herstellerangaben tal como Declara el fabricante Согласно заявлениям производителя		Vedere la serie See the collection Voir la collection Siehe der Kollektion Ver la colección См. серию	ISO 10545-13
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à de basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der Herstellerangaben tal como Declara el fabricante Согласно заявлениям производителя		Vedere la serie See the collection Voir la collection Siehe der Kollektion Ver la colección См. серию	ISO 10545-13
	Resistenza ai prod. Chimici di uso domestico ed additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. Chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов	UB min		UA	ISO 10545-13
	Resistenza al gelo / Frost resistance / Résistance au gel Frostbeständigkeit / Resistencia a la helada / Морозостойкость	Richiesta / Required / Requisite Gefordert / Requerida / Требуется		Resiste / Resistant Résiste / Fleckenfest Resiste / Стойкая	ISO 10545-12
	Coeff. Attrito / Friction coefficient Coeff. Frottement / Abriebwert für Fußbodenfliesen Coeficiente de roce / коэфф. трения	-		Vedere la serie/See the collection/Voir la collection Siehe der Kollektion/Ver la colección/См. серию	-

• Gres fine porcellanato quadrato / Squared fine porcelain stoneware / Grès cérame fin équarré / Feinsteinzeug-kollektionen rektifiziert / Gres porcelánico fino cuadrado / Калиброванный фарфоровый керамогранит
 •• Superfici levigate / Polished surfaces / Surfaces poli / Poliert Oberflächen / Superficie pulida / Шлифованные поверхности

N.B.1: Per informazioni relative ai dati tecnici sulla classificazione QB UPEC nella sola versione in lingua francese vedi il sito www.florim.com
 Pour toute information concernant les données techniques sur la classification QB UPEC, nous vous prions de bien vouloir consulter la version française du site www.florim.com

N.B.2: Per ulteriori informazioni, approfondimenti e download delle marcature CE: www.florim.com / For further details and information and to download the CE marks: www.florim.com / Pour obtenir de plus amples informations, approfondir et télécharger les marquages CE: www.florim.com / Für weitere Informationen und Downloads der CE-Kennzeichnungen: www.florim.com / Para obtener más información y descargar las marcas CE: www.florim.com / Получить дополнительную, более подробную информацию, а также скачать маркировку CE можно на сайте: www.florim.com

PISCINE/TECHNICAL INFO

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	Norma di riferimento: E.N. 14411. Appendice G Gruppo Bla Specification Reference: E.N. 14411. Appendix G Group Bla Norme de Référence: E.N. 14411. Appendice G Groupe Bla Hauptnorm: E.N. 14411. Anhang G Gruppe Bla Norma de referencia: EN 14411. Apéndice G Grupo Bla Норма по стандарту: E.N. 14411. приложение G группа Bla	METODO PROVA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFMETHODE VALOR DECLARADO МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA - REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME - STANDARDWERTE РЕФЕРЕНЦИЯ НОРМА - СТАНДАРТАЯ НОРМА			VALORE DICHIARATO-DECLARED VALUE VALEUR DÉCLARÉE-ERKLÄRTER WERT VALOR DECLARADO-ОБЪЯВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ		
			Liscio SM (GL)	GRIP SM (GL)	Mod.2/25 (UGL)	Liscio SM (GL)	GRIP SM (GL)	Mod.2/25 (UGL)
	Lunghezza e larghezza: deviazione ammissibile, in %, della dimensione media di ogni piastrella dalla dim. di fabbricazione / Length and width: admitted deviation, in %, of the average size of each tile from the production dimensions / Longueur et largeur: marge de tolérance, en %, entre la dimension moyenne de chaque carreau et la dim. de fabrication / Länge und Breite: zulässige Abweichung des Durchschnittsmaßes jeder Fliese vom Herstellungsmaß in Prozenten / Largo y ancho: desviación admisible, en %, del tamaño medio de cada baldosa a partir del tamaño de fabricación / Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров	ISO 10545-2	± 0,9 mm (7 cm ≤ N < 15 cm)	± 0,6 % ± 2,0 mm (N ≥ 15 cm)			± 0,60 %	
	Deviazione ammissibile, in percento, dello spessore medio di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione / Admitted deviation, in %, of the average thickness of each tile from the production dimensions / Marge de tolérance, en pourcentage, entre l'épaisseur moyenne de chaque carreau et la dimension de fabrication / Zulässige Abweichung der Durchschnittsdicke jeder Fliese vom Herstellungsmaß in Prozenten / Desviación admisible, en tanto por ciento, del grosor medio de cada baldosa a partir del tamaño de fabricación / Допустимое отклонение в процентах средней толщины каждой плитки от производственных размеров	ISO 10545-2	± 0,5 mm (7 cm ≤ N < 15 cm)	± 5 % (N > 15 cm)	± 0,5 mm (N ≥ 15 cm)		± 5,0 %	
	Deviazione massima di rettilineità, in percento, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti / Maximum straightness deviation, in %, in relation to the corresponding production dimensions / Marge de tolérance de rectitude, en pourcentage, par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes / Zulässige Höchstabweichung der Kantenegeradheit im Verhältnis zu den entsprechenden Herstellungsmaßen in Prozenten / Desviación máxima de rectitud, en tanto por ciento, en relación con el tamaño de fabricación correspondiente / Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	ISO 10545-2	± 0,75 mm (7 cm ≤ N < 15 cm)	± 0,5 % ± 1,5 mm (N ≥ 15 cm)			± 0,40 %	
	Deviazione massima di ortogonalità, in percento, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti / Maximum right-angle deviation, in %, in relation to the corresponding production dimensions / Marge de tolérance d'angularité, en pourcentage, par rapport aux dimensions de fabrication / Höchstabweichung der Rechtwinkigkeit im Verhältnis zu den entsprechenden Herstellungsmaßen in Prozenten / Desviación máxima de la ortogonalidad, en tanto por ciento, en relación con el tamaño de fabricación correspondiente / Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	ISO 10545-2	± 0,75 mm (7 cm ≤ N < 15 cm)	± 0,5 % ± 2,0 mm (N ≥ 15 cm)			± 0,40 %	
	Planarità (curvatura del centro, dello spigolo e svergolamento) / Flatness (curving in the middle, corner and chamfer) / Planité (courbure centrale, de l'arête et gauçissement) / Ebenflächigkeit (Krümmung der Mitte, der Kante und Verwindung) / Planitud (curvatura del centro, de la arista y abarquillamiento) / Плоскостность (изгиб центра, кромок и переко)	ISO 10545-2	± 0,75 mm (7 cm ≤ N < 15 cm)	± 0,5 % ± 2,0 mm (N ≥ 15 cm)			± 0,35 %	
	Qualità della superficie / Surface quality Qualité de la surface / Oberflächenqualität Calidad de la superficie / Качество поверхности	ISO 10545-2					Conforme / Conforming Conforme / Erfüllt / Conforme Соответствует	
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % % WATER ABSORPTION MASS D'EAU ABSORBÉE EN % WASSERAUFNAHME IN % MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % ПРОЦЕНТ ПОГЛОЩЕНИЯ ВОДЫ	ISO 10545-3	E < = 0,5%	E < = 0,5%	E < = 0,5%	E < = 0,5%	E < = 0,5%	E < = 0,1%
	FORZA DI ROTTURA IN N / BREAKAGE RESISTENCE IN N / RESISTANCE A LA RUPTURE EN N BRUCHLAST IN N / RESISTENCIA A LA ROTURA EN N / РАЗРУШАЮЩЕЕ УСИЛИЕ	ISO 10545-4	> 700	> 700	> 1300	> 700	> 700	> 1300
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ² / FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm ² / BIEGESTÄRKE IN N/mm ² / RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm ² / ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ, N/MM2	ISO 10545-4	35 min	35 min	35 min	> 35	> 35	> 45
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ ИСТИРАНИЮ НЕ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ	ISO 10545-6	-	-	< 175 mm ³	-	-	< 150 mm ³
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO ABRASION OF GLAZED TILES RESISTANCE A L'ABRASION DES CARREAUX ÉMAILLÉS ABRIEFESTIGKEIT GLASIERTER FLIESEN RESISTENCIA A LA ABRASION DE LAS BALDOSAS ESMALTADAS СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ	ISO 10545-7				NA.1		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO СТОЙКОСТЬ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9		Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible Имеющийся метод испытания			RESISTE RESISTANT RESISTE ERFÜLLT RESISTE СТОЙКАЯ	RESISTE RESISTANT RESISTE ERFÜLLT RESISTE СТОЙКАЯ
	RESISTENZA AL CAVILLO DI PIASTRELLE SMALTATE GLAZE CRAZING RESISTENCE RESISTANCE A LA CRAQUELURE POUR LES CARREAUX ÉMAILLÉS WIDERSTAND GEGEN HAARRISS VON GLASIERTEN FLIESEN RESISTENCIA AL CUARTEADO DE LOS AZULEJOS ESMALTADOS СТОЙКОСТИ К ОБРАЗОВАНИЮ КРАКЕЛЮР НА ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКЕ	ISO 10545-11		RICHIESTA REQUIRED REQUIRE GEFORDERT REQUERIDA ТРЕБУЕТСЯ			RESISTE RESISTANT RESISTE ERFÜLLT RESISTE СТОЙКАЯ	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA МОРОЗОУСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12		RICHIESTA REQUIRED REQUIRE GEFORDERT REQUERIDA ТРЕБУЕТСЯ	RICHIESTA REQUIRED REQUIRE GEFORDERT REQUERIDA ТРЕБУЕТСЯ		RESISTE RESISTANT RESISTE ERFÜLLT RESISTE СТОЙКАЯ	RESISTE RESISTANT RESISTE ERFÜLLT RESISTE СТОЙКАЯ
	RESISTENZA ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTANCE A DE HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN RESISTENCIA A LAS ALIAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS СТОЙКОСТЬ К ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫМ КИСЛОТАМ И ЩЕЛОЧАМ	ISO 10545-13					Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible Имеющийся метод испытания	UHA
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTANCE A DE BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES BESTÄNDIGKEIT GEGEN SCHWACH KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS СТОЙКОСТЬ К НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫМ КИСЛОТАМ И ЩЕЛОЧАМ	ISO 10545-13					GLA	ULA
	RESISTENZA AI PROD. CHIMICI DI USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICALS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS RESISTANCE AUX PROD. CHIMIQUES D'USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINES BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE HAUSHALTSREINIGER UND ZUSATZSTOFFE FÜR SCHWIMMBÄDER RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS DE USO DOMESTICO Y A LOS ADITIVOS PARA PISCINA СТОЙКОСТЬ К БЫТОВЫМ ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ И ДОБАВКАМ ДЛЯ БАССЕЙНОВ			GB min	UB min		GA	UA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING RESISTANCE AUX TACHES WIDERSTAND GEGEN FLECKENBILDNER RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ	ISO 10545-14		CLASSE 3	Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible Имеющийся метод испытания		CLASSE 3	Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible Имеющийся метод испытания
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVIOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLIFFKOEFFIZIENT) COEFFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO КОЭФФ. ТРЕНИЯ	DIN 51130	-	-	-	-	-	R11
		DIN 51097	-	-	-	-	CL.A+B+C	CL.A+B+C
		BCR	-	-	-	-	> 0,40	> 0,40
		DM 236/89	-	-	-	-	> 0,40	> 0,40

N.A. 1: Caratteristica non applicabile per la destinazione d'uso: pavimento/rivestimento interno vasca. / Not suitable for the following application: pool floor and wall tiling. / Caractéristique non applicable à la destination d'usage suivante: revêtement de sol et de mur du bassin. / Für den Verwendungszweck nicht anwendbare Charakteristik: Fußboden/Wandverkleidung Beckeninneres. / Característica no aplicable para utilizar en suelos o revestimientos interiores de vasos de piscinas. / Характеристика не применяется для данного назначения: настил пола и облицовка стен внутри бассейна.

N.B. 12,5x25 (5"x10"): La superficie di vendita è calcolata sulla base della dimensione convenzionale, uguale alla dimensione nominale più una fuga di 5 mm. / Sales area calculated on the basis of the standard size, equal to the nominal size plus a 5 mm joint. / Surface de vente calculées sur la base de la dimension conventionnelle, égale à la dimension nominale plus joint de 5 mm. / Verkaufsoberfläche unter Kalkulation auf der Grundlage konventioneller Abmessungen gleich der Nennabmessungen plus einer Fuge von 5 mm. / 12,5x25 (5"x10"): реализационная площадь плитки рассчитывается на базе условного размера, равного номинальной площади плюс 5 мм.

certificazioni
certifications
certifications
zertifizierungen
certificaci3nes
сертификация

..... **FLOORGRES/CERTIFICATIONS**



**FLOOR
GRES**

MADE IN FLORIM

La soddisfazione del Cliente, nel rispetto dell'Ambiente e della Sicurezza dei propri collaboratori, è la condizione essenziale per il successo della nostra azienda. Di conseguenza, Florim si impegna a porre come obiettivo prioritario il costante miglioramento dei propri prodotti e servizi. Florim Ceramiche è la prima azienda nel settore a ottenere la certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza dei lavoratori e dell'energia, in base alle norme **UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 e UNI EN ISO 50001**, relativamente a progettazione, produzione e vendita di piastrelle ceramiche in tutte le tipologie produttive.

Customer satisfaction, together with respect for the environment and for the safety of those who work with us are essential conditions for our company's success. As a result, Florim is committed to making the constant improvement of its products and services a priority. Florim Ceramiche is the first company in the sector to obtain certification for its Quality Management System, its Environmental Management System and its Management System for the Health and Safety of workers and energy, according to **UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 and UNI EN ISO 50001** standards, relating to the design, manufacture and sales of ceramic tiles in all of its production types.

La satisfaction du client, dans le respect de l'environnement et de la sécurité de ses collaborateurs, est la condition essentielle au succès de notre entreprise. Florim s'engage donc à faire de l'amélioration constante de ses produits et services un objectif prioritaire. Florim Ceramiche est la première entreprise du secteur à obtenir la certification de son système de gestion de la qualité, de l'environnement, de la santé et de la sécurité des employés et de l'énergie, conformément aux normes **UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 et UNI EN ISO 50001**, en matière de conception, production et vente de tous types de carreaux céramiques.

Die Zufriedenheit des Kunden unter Berücksichtigung von Umwelt und Sicherheit unserer Mitarbeiter ist die grundlegende Bedingung für den Erfolg unseres Unternehmens. Demzufolge setzt sich die Firma Florim dafür ein, die ständige Verbesserung ihrer Produkte und Dienstleistungen zum vorrangigen Ziel zu machen. Die Firma Florim Ceramiche ist das erste Unternehmen in diesem Fachbereich, das die Zertifizierung seines Managementsystems der Qualität, Umwelt und Gesundheit und Sicherheit, und energie auf Grund der Bestimmungen **UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 und UNI EN ISO 50001**, in Bezug auf Entwurf, Produktion und Verkauf von Keramikfliesen in allen Herstellungsarten erhielt.

La satisfacción del Cliente, con un respeto total del ambiente y seguridad de sus colaboradores, representa la condición esencial para el éxito de nuestra empresa. Por ello, Florim se compromete a perseguir, como objetivo prioritario, una mejora constante de sus productos y servicios. Florim Ceramiche es la primera empresa en el sector que ha obtenido el certificado del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad de los trabajadores y energía en base a la normativa **UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 y UNI EN ISO 50001**, en relación al proyecto, producción y venta de baldosas de cerámica en todas las tipologías productivas.

Важнейшее условие успеха нашей компании заключается в удовлетворении потребностей наших клиентов путем соблюдения требований по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности. В связи с этим приоритетной задачей компании Florim является постоянное повышение качества производимой продукции и предоставляемых услуг. Florim Ceramiche является первой в своей сфере компанией, получившей сертификаты соответствия системы менеджмента качества, экологии и безопасности труда и охраны здоровья в соответствии с требованиями и энергия стандартов **UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 e UNI EN ISO 50001**, применительно к проектированию, производству и продаже керамической плитки всех производимых типов.



Sistema di gestione della Qualità:
Certificato n° 50 100 1271

Sistema di gestione dell'Ambiente:
Certificato n° 50 100 100 74

Sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori:
Certificato n° 11 100 802

Sistema di gestione dell'Energia:
Certificato n° 12 340 47521

L'ente certificatore è il Technischerhungs-Verein (TÜV), che è stato scelto per la severità e il riconoscimento a livello internazionale.

The certification institute is Technischerhungs-Verein (TÜV), chosen for its stringent standards and international recognition.

L'organisme de certification est le Technischerhungs-Verein (TÜV), qui a été choisi pour sa rigueur et sa reconnaissance au niveau international.

Prüfbehörde ist der Technische Überwachungsverein (TÜV), welcher aufgrund seiner strengen Prüfkriterien und seiner internationalen Bekanntheit gewählt wurde.

El ente certificador es el Technischerhungs-Verein (TÜV), que ha sido elegido por su severidad y su reconocimiento a nivel internacional.

Сертифицирующая организация - Technischerhungs-Verein (TÜV), которая была выбрана благодаря ее суровости и признанию на международном уровне.

Florim e l'ambiente / Florim and the environment / Florim et l'environnement / Florim und die umwelt / Florim y el ambiente Florim и окружающая среда



ENVIRONMENT PRIORITY ONE / Using nature's resources responsibly

Per sottolineare l'attenzione e l'impegno verso la tutela dell'ambiente, in accordo con la norma ISO 14021 (Environmental labels and declarations) Florim afferma il proprio impegno nella continua innovazione tecnologica dei processi industriali.

To underline our care for the environment and our pledge to protect it in accordance with the ISO 14021 standards (Environmental labels and declarations), Florim affirms its commitment to continual technological innovation of the industrial processes.

Pour prouver l'attention qu'elle consacre depuis toujours à la protection de l'environnement, en accord avec la norme ISO 14021 (Environmental labels and declarations), la société Florim déclare son engagement dans l'innovation technologique continue des processus industriels.

Die Firma Florim möchte ihre Aufmerksamkeit und ihr Engagement zum Schutz der Umwelt gemäß der ISO-Norm 14021 (Environmental labels and declarations) hervorheben und bekräftigt deshalb, dass sie ständig auf technologische Innovation der Industrie prozesse.

Para subrayar la atención y el compromiso adquirido con la tutela del medio ambiente, de acuerdo con la norma ISO 14021 (Environmental labels and declarations) Florim reafirma su dedicación por la continua innovación tecnológica de los procesos industriales.

Чтобы подчеркнуть внимание и усилия, направленные на охрану окружающей среды, в соответствии с нормативом ISO 14021 (Environmental labels and declarations) фирма Флорим подтверждает собственные обязательства в плане постоянного технологического обновления промышленных процессов, для того чтобы.



GREENGUARD Certification is the very first voluntary North American indoor air quality product certification created specifically for commercial building products, this certification requires that products meet stringent chemical emissions requirements for over 360 VOCs, plus a limit on the total of all chemical emissions combined. Products undergo routine monitoring and annual retesting to ensure continued compliance with the **GREENGUARD** Certification standard.



GREENGUARD GOLD Certification was developed with the specific health sensitivities of children and other vulnerable health populations in mind and based on key criteria from public health agencies, this certification sets some of the world's most stringent emission limits on over 360 chemicals, a limit on total chemical emissions, and a limit on phthalate emissions. Products undergo routine monitoring and annual retesting to ensure continued compliance with the **GREENGUARD Gold standard**.

GREENGUARD / GREENGUARD GOLD

Per ulteriori informazioni e approfondimenti / For further details and information / Pour approfondir et obtenir de plus amples informations
Für weitere Informationen / Para obtener más información / Дополнительную информацию и подробности вы найдете на сайте:
www.florim.com



BUREAU VERITAS

Bureau Veritas è il marchio che certifica la natura riciclata del materiale di cui è composto un prodotto, sottoponendo a verifica l'intero ciclo produttivo. Viene controllata e documentata la provenienza dei materiali di riciclo, il loro dosaggio, il rispetto di alcune peculiarità tecnologiche e il raggiungimento dei parametri stabiliti della norma ISO14021:2002 dell'International Organization for Standardization e del regolamento LEED 2.2 NC del U.S. Green Building Council (USGBC).
Per maggiori informazioni: www.bureauveritas.com

Bureau Veritas is the mark that certifies the recycling of the material that goes into the making of a product, by running an inspection on the entire production cycle. Checks and documentation are carried out on the provenance of the recycled material, the quantities used, the observance of certain technological particulars and the achievement of the parameters established by the ISO14021:2002 regulations of the International Organization for Standardization and the LEED 2.2 NC regulation of the U.S. Green Building Council (USGBC). For more information: www.bureauveritas.com

Bureau Veritas est une marque qui certifie que le matériau dont un produit est composé a été recyclé, en soumettant l'ensemble du cycle de production à une vérification. La provenance des matériaux recyclés est contrôlée et prouvée, de même que leur dosage et le respect de certaines caractéristiques technologiques et des paramètres définis par la norme ISO14021:2002 de l'Organisation internationale de normalisation et le règlement LEED 2.2 NC de l'U.S. Green Building Council (USGBC). Pour plus d'informations : www.bureauveritas.com

Bureau Veritas ist ein Markenzeichen, das die rezyklierte Art des Materials zertifiziert, aus dem ein Produkt besteht und dazu den gesamten Produktionszyklus prüft. Kontrolliert und beurkundet wird die Herkunft der rezyklierten Materialien, deren Dosierung, die Einhaltung einiger technologischer Eigenschaften und das Erreichen der Parameter, die von den Vorschriften ISO14021:2002 der International Organization for Standardization und von den LEED-Vorschriften 2.2 NC des U.S. Green Building Council (USGBC) vorgeschrieben werden. Für weitere Infos siehe: www.bureauveritas.com

Bureau Veritas es la marca que certifica la naturaleza reciclada del material con el que está hecho un producto, sometiendo a control todo el ciclo productivo. Se controla y documenta la proveniencia de los materiales reciclados, su dosificación, que se respeten algunas peculiaridades tecnológicas y que se alcancen los parámetros establecidos por la norma ISO14021:2002 de la International Organization for Standardization y del reglamento LEED 2.2 NC del U.S. Green Building Council (USGBC). Para más información: www.bureauveritas.com

Бюро Веритас - это сертифицирующий орган, который по итогам аудита и оценки всего производственного цикла выдает сертификат, подтверждающий соответствие качества переработанного сырья, используемого в изготовлении продукции, заданным стандартам. Аудиторами проводится контроль и документирование происхождения переработанного сырья, его дозирования, соблюдения определенных технологических особенностей и наличия реквизитов, установленных стандартом ISO14021:2002 Международной Организации по Стандартизации и регламентом LEED 2.2 NC Американского совета по экологическому строительству (U.S. Green Building Council). Дополнительная информация на сайте: www.bureauveritas.com



I certificati di prova sono disponibili direttamente sui siti Internet dei vari brand, nella sezione Prove Tecniche dedicata alle diverse collezioni. Per ulteriori informazioni e approfondimenti: www.florim.com

The test certificates are available directly on the websites of the various brands, in the Technical Test section dedicated to the different collections. For further details and information: www.florim.com

Les certificats de test de performance sont disponibles directement sur les sites Internet des différentes marques, dans la section Essais Techniques consacrée aux différentes collections. Pour approfondir et obtenir de plus amples informations: www.florim.com

Die Prüfbescheinigungen sind direkt auf den Internetseiten der entsprechenden Brands im Bereich Technische Prüfungen der verschiedenen Kollektionen verfügbar. Für weitere Informationen: www.florim.com

Los certificados de ensayo están disponibles directamente en los sitios internet de las diferentes marcas, en la sección Ensayos Técnicos dedicada a las diferentes colecciones. Para obtener más información: www.florim.com

С испытательными сертификатами на различные марки можно ознакомиться на сайтах в интернете в разделе Технические испытания, охватывающем различные коллекции. Дополнительную информацию и подробности вы найдете на сайте: www.florim.com

Certificazioni di prodotto / Product certifications / Certificats de test de performance / Prüfbescheinigungen / Certificados de ensayo
СЕРТИФИКАТЫ НА ПРОДУКЦИЮ



Marcatura CE / CE Mark / Marquage CE / CE-Kennzeichnung / Marca CE / МАРКИРОВКА CE

Per ulteriori informazioni, approfondimenti e download delle marcature CE: www.florim.com

For further details and information and to download the CE marks: www.florim.com

Pour obtenir de plus amples informations, approfondir et télécharger les marquages CE: www.florim.com

Für weitere Informationen und Downloads der CE-Kennzeichnungen: www.florim.com

Para obtener más información y descargar las marcas CE: www.florim.com

Получить дополнительную, более подробную информацию, а также скачать маркировку CE можно на сайте: www.florim.com



放射性水平 A 类

Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina. Per ulteriori informazioni e approfondimenti:

Certification mandatory for export to China. For further details and information:

Certification obligatoire pour l'exportation en Chine.

Pour approfondir et obtenir de plus amples informations:

Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung. Für weitere Informationen:

Certificación obligatoria para la exportación a China. Para obtener más información:

Обязательная сертификация для экспорта в Китай.

Дополнительную информацию и подробности вы найдете на сайте:

www.florim.com



QB-UPEC

Per informazioni relative ai dati tecnici sulla classificazione QB UPEC nella sola versione in lingua francese vedi il sito www.florim.com

Pour toute information concernant les données techniques sur la classification QB UPEC, nous vous prions de bien vouloir consulter la version française du site www.florim.com



U.S. GREEN BUILDING COUNCIL

Florim ha aderito volontariamente all'U.S. Green Building Council (USGBC), la più importante associazione statunitense di industrie appartenenti al settore edilizio, unite per promuovere edifici costruiti in accordo a precise disposizioni riguardanti la sostenibilità ambientale che sono incluse all'interno della certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), un sistema a punteggio che misura la sostenibilità di un progetto. L'utilizzo di prodotti Florim contribuisce a ottenere punti per l'acquisizione della certificazione LEED.

Florim has voluntarily become a member of the U.S. Green Building Council (USGBC), the most important American association dedicated to environmentally sustainable building design and construction according to precise directives, which must be followed in order to obtain LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certification, a rating system that measures the sustainability of a project. Using Florim products contributes to getting points to achieve LEED certification.

Florim a adhéré volontairement à l'U.S. Green Building Council (USGBC), la plus grande association américaine d'industries appartenant à la filière BTP, unies pour promouvoir la réalisation de constructions conformes aux dispositions précises édictées en matière de durabilité environnementale, incluses dans la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), un système d'attribution de notes mesurant la durabilité d'un projet. L'utilisation des produits Florim contribue à l'obtention de points en vue de la certification LEED.

Florim ist freiwillig dem U.S. Green Building Council (USGBC) beigetreten, dem bedeutendsten Verband der Bauindustrien in den Vereinigten Staaten, die sich zur Förderung von Gebäuden vereinigt haben, die gewissen Nachhaltigkeitsvorschriften entsprechend gebaut werden. Diese Bestimmungen sind in der LEED-Zertifizierung (Leadership in Energy and Environmental Design), einem Punktesystem zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines Projekts, enthalten. Der Gebrauch von Florim Produkten trägt zur Erlangung von Punkten der LEED-Zertifizierung bei.

Florim ha adherido voluntariamente al U.S. Green Building Council (USGBC), la más importante asociación estadounidense de industrias pertenecientes al sector de la construcción, unidas para promover la construcción de edificios de acuerdo con precisas disposiciones relativas a la sostenibilidad ambiental, que están incluidas en la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), un sistema por puntos que mide la sostenibilidad de un proyecto. El uso de productos Florim contribuye a obtener puntos para adquirir la certificación LEED.

Фирма Флорим добровольно вступила в организацию U.S. Green Building Council (USGBC), самая влиятельная североамериканская ассоциация, объединяющая предприятия, занятые в строительной отрасли, для продвижения строительства зданий, отвечающих четким природоохранным требованиям, которые включены в сертификацию LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), систему подсчета баллов, измеряющую природосберегающий аспект проекта. Использование продукции Флорим способствует получению баллов для присвоения сертификата LEED.

La certificazione LEED è una certificazione di edificio non di prodotto. Pertanto i criteri LEED fanno sempre riferimento al sistema edificio e non ai singoli materiali utilizzati nel progetto. La soglia indicata nei crediti si riferisce quindi al parametro cui l'edificio dovrà conformarsi per l'attribuzione del relativo punteggio. Sul sito Florim.com all'interno delle certificazioni di ogni singola collezione, è disponibile la Certification Letters for LEED® Projects.

LEED certification is a building certification and not for a product. Therefore, the LEED criteria always refer to the building system and not to the individual building materials used in the project. The threshold indicated in the credits, therefore refers to the parameter to which the building must comply with for the allocation of the corresponding point score. Certification Letters for LEED® Projects are available on the Florim.com website, in the certifications for each single collection.

La certification LEED (« Leadership in Energy and Environmental Design ») est une certification qui concerne les bâtiments et non pas les produits. Ainsi, les critères LEED font toujours référence au système bâtiment et non pas aux matériaux utilisés dans le projet. Le seuil indiqué dans les crédits se réfère donc au paramètre auquel le bâtiment devra se conformer pour l'attribution des points correspondants. Sur le site Florim.com, parmi les certifications de chaque collection, la Certification Letters for LEED® Projects est disponible.

Bei der LEED-Zertifizierung handelt es sich nicht um ein Produkt- sondern ein Gebäudezertifizierungssystem. Daher beziehen sich die LEED-Kriterien immer auf das Gebäude im Ganzen, nicht auf die einzelnen für das Projekt verwendeten Materialien. Der für die Punkte angegebene Grenzwert bezieht sich daher auf den Wert, den das Gebäude einhalten muss, um die entsprechenden Punkte zu erhalten. Auf der Website Florim.com finden sich in den Zertifizierungen der einzelnen Kollektionen die Certification Letters for LEED® Projects.

La certificación LEED es una certificación para el edificio y no para el producto. Por lo tanto los criterios LEED siempre se refieren al sistema edificio y no a cada uno de los materiales utilizados en el proyecto. El umbral indicado en los créditos se refiere por lo tanto al parámetro al cual el edificio se deberá ajustar para que le sea atribuida la correspondiente puntuación. En el sitio web Florim.com, en la sección de las certificaciones de cada colección, están disponibles las Certification Letters for LEED® Projects.

Сертификация LEED – это сертификация зданий, а не продукта. Таким образом, критерии LEED распространяются на систему здания в целом, а не на отдельные строительные материалы, используемые в реализации проекта. Следовательно, указанное в системе оценки пороговое значение относится к параметру, которому должно соответствовать здание для получения определенного количества баллов. На сайте Florim.com, среди сертификатов, выданных для каждой отдельной коллекции, можно найти сертификационные письма на проекты LEED®.



SGBP 2018-1991

Il Green Building Council di Singapore crea partnership pubblico-privato per promuovere soluzioni di settore innovative attraverso l'intera catena del valore degli edifici e della costruzione. Attraverso i suoi prodotti di bioedilizia e i programmi di etichettatura dei servizi di edilizia ecologica, SGBC stabilisce standard elevati e parametri di riferimento per le soluzioni di bioedilizia sia a livello locale che regionale per aiutare a costruire città più sostenibili per una vita migliore. In qualità di rappresentante di Singapore nel World Green Building Council, SGBC contribuisce attivamente al movimento globale di bioedilizia condividendo competenze e conoscenze durante conferenze ed eventi internazionali.

The Singapore Green Building Council forges public-private partnerships to foster innovative industry solutions across the entire building and construction value chain. Through its green building product and green building services labelling programmes, SGBC sets high standards and benchmarks for green building solutions both locally and regionally to help build more sustainable cities for better living. As Singapore's representative on the World Green Building Council, SGBC actively contributes to the global green building movement by sharing expertise and knowledge during international conferences and events.



ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

L'EPD è una Dichiarazione Ambientale di Prodotto certificata e verificata in modo indipendente, che esprime in modo trasparente e oggettivo le prestazioni ambientali di un prodotto lungo il suo ciclo di vita, in accordo con lo Standard internazionale ISO14025.

L'EPD è basata su specifiche regole che ne definiscono le metodologie di calcolo: le Product Category Rules (PCR), e non prevede soglie prestazioni.

The EPD is a certified and independently verified Environmental Product Declaration that expresses in a transparent and objective manner the environmental performance of a product throughout its life cycle, in accordance with the International Standard ISO14025.

The EPD is based on specific rules that define the calculation methodologies: the Product Category Rules (PCR), and does not provide for performance thresholds.

La DEP est une Déclaration Environnementale de Produit certifiée et vérifiée de façon indépendante, décrivant de manière transparente et objective les performances environnementales d'un produit tout au long de son cycle de vie, conformément à la norme internationale ISO 14025.

La DEP s'appuie sur des règles spécifiques qui définissent ses méthodes de calcul : les Product Category Rules (PCR), et ne prévoit pas de seuils de performance.

EPD ist eine zertifizierte und unabhängig kontrollierte Produkt-Umwelterklärung, die, übereinstimmend mit der internationalen Norm ISO14025, auf transparente und objektive Weise die Umweltleistungen eines Produkts während seines Lebenszyklus bekundet.

EPD basiert auf spezifischen Regeln, die die Berechnungsmethode festlegen: die Product Category Rules (PCR), die keine Leistungsschwellen vorsehen.

La DAP es una declaración ambiental de producto, certificada y verificada de manera independiente, que informa acerca del desempeño ambiental de un producto a lo largo de su ciclo de vida de forma transparente y objetiva, de conformidad con la norma internacional ISO 14025.

La DAP se basa en reglas específicas que definen sus métodos de cálculo, denominadas Reglas de categoría de producto (RCP), y no prevé umbrales de desempeño.

EPD - это экологическая декларация продукции, сертифицированная и проверенная независимой организацией, которая понятно и объективно документирует воздействие продукции на окружающую среду в течение ее жизненного цикла, в соответствии с международным стандартом ISO 14025.

Декларация EPD не предусматривает предельные характеристики и основана на специальных правилах, определяющих методы расчета, которые известны под названием правила по категориям продукции (Product Category Rules, PCR).



EU Ecolabel: nr. IT/21/04

ECOLABEL

EcoLabel è il marchio europeo di qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale (Regolamento CE n.1980/2000). Il marchio è uno strumento selettivo, basato sulla valutazione delle qualità ecologiche e prestazionali dell'intero ciclo di vita dei prodotti, ideato per premiare i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale. In particolare, i requisiti imposti dall'Unione Europea e riconosciuti a Florim per alcune linee di prodotto tramite la concessione del marchio EcoLabel riguardano:

- Il minore consumo energetico dei processi di produzione
- Minori emissioni nell'aria e nell'acqua
- Miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

EcoLabel is the European ecological quality mark which is granted to the best products and services from an environmental point of view (EC regulation no. 1980/2000). EcoLabel is a selective tool based on assessment of the ecological and performance qualities of the entire product lifecycle and is a reward for the best products and services from an environmental point of view. In particular, Florim was rewarded with the EcoLabel for some of its product lines having met the requirements imposed by the European Union:

- Reduced energy consumption in the production processes
- Reduced emissions into the air and waterways
- Enhanced information to the consumer and improved waste management.

EcoLabel est le label européen de qualité écologique décerné aux meilleurs produits et aux meilleurs services au point de vue environnement (Règlement CE n°1980/2000). Ce label qui constitue un outil sélectif, basé sur l'évaluation des qualités écologiques et des performances de tout le cycle de vie des produits, a été créé pour récompenser les produits et les services qui ont un impact réduit sur l'environnement. Le cahier des charges imposé par l'Union européenne et la marque Ecolabel décernée à Florim pour quelques lignes de produits concernent notamment :

- La réduction de la consommation d'énergie dans les processus de fabrication
- La réduction des émissions dans l'air et dans l'eau
- L'amélioration de l'information auprès des consommateurs et de la gestion des déchets.

EcoLabel ist das europäische Umweltzeichen für Öko-Qualität, das die besten umweltfreundlichen Produkte und Dienstleistungen auszeichnet (EG-Verordnung Nr. 1980/2000). Das Umweltzeichen ist ein selektives Instrument, das auf der Beurteilung der Umwelt- und Leistungsmerkmale der ganzen Lebensdauer von Produkten basiert und zur Auszeichnung der umweltfreundlichsten Produkte und Dienstleistungen eingeführt wurde. Die von der Europäischen Union auferlegten und der Firma Florim für einige Produktlinien durch die Gewährung des EcoLabel Umweltzeichens bescheinigten Voraussetzungen sind:

- Geringerer Energieverbrauch der Produktionsprozesse
- Weniger Emissionen in die Luft und das Wasser
- Verbesserte Verbraucherinformation und Abfallverwertung.

EcoLabel es la marca europea de calidad ecológica que se otorga a los mejores productos y servicios desde el punto de vista ambiental (Reglamento CE n° 1980/2000). La marca es un instrumento selectivo, basado en la valoración de las cualidades ecológicas y prestacionales del ciclo de vida de los productos, ideado para premiar aquellos productos y servicios que cumplen con estrictos criterios relativos al medio ambiente. Más concretamente, los requisitos impuestos por la Unión Europea, y respetados por Florim como así lo acredita la concesión de la marca EcoLabel para algunas líneas de producto, son los siguientes:

- Menor consumo energético de los procesos de producción
- Menores emisiones en el aire y en el agua
- Mejora de la información al consumidor y de la gestión de los residuos.

EcoLabel является европейской маркой экологического качества, которая присваивается лучшим продуктам и услугам с экологической точки зрения (Свод правил CE n.1980/2000). Эта марка является инструментом отбора, который оценивает экологические и функциональные качества продукта на протяжении его жизненного цикла, она была задумана как способ премирования продукции и услуг, наилучших с экологической точки зрения. В частности, реквизиты, установленные Евросоюзом и признанные для некоторых линий продукции Флорим путем присвоения знака EcoLabel, предусматривают:

- минимальное энергопотребление в процессе производства
- минимальные выбросы в воздух и в воду
- улучшение информированности потребителя и совершенствование способов обработки отходов.

- Il ciclo di produzione delle lastre ceramiche Florim è completato da una cottura ad alta temperatura (fino a 1250 °C a seconda del prodotto); a tali temperature si verificano reazioni chimico-fisiche tra il supporto della lastra e lo smalto superficiale (dove presente) che portano alla formazione di una struttura fortemente compatta, dura e resistente.
- Nelle normali condizioni di utilizzo di lastre ceramiche Florim, qualsiasi fenomeno che riguarda la dispersione di metalli nell'ambiente è assolutamente da escludere; inoltre, anche nelle più estreme condizioni di lavoro, la rimozione di materiale dalla superficie delle lastre come risultato di abrasione è di fatto trascurabile. In ogni caso, qualsiasi tipo di materiale asportato dalle piastrelle è inerte dal punto di vista tossicologico, non ha impatto sull'ambiente e la sua dispersione non comporta alcun effetto.
- Il risultato di studi specifici ha evidenziato che il livello di radioattività naturale in questi materiali non è fonte di potenziali problemi per le persone che vivono in ambienti pavimentati o rivestiti con piastrelle.
- Le lastre ceramiche Florim sono completamente inerti al fuoco. Non rischiano quindi di subire danneggiamenti in caso di esposizione a fiamme libere e non contribuiscono all'intensificazione e propagazione del fuoco. Non rilasciano sostanze tossiche, gas o fumi di alcun tipo e, in caso di incendio, apportano una significativa protezione alle strutture sulle quali sono applicate, riducendo fortemente lo stress termico alle quali sono sottoposte.
- Le lastre ceramiche Florim non costituiscono una base per la proliferazione di batteri e il loro utilizzo è indicato per luoghi in cui le condizioni di sterilità devono essere facilmente mantenute.
- I detriti provenienti dalla demolizione delle lastre ceramiche sono materiali inerti (non reattivi, chimicamente e fisicamente stabili, resistenti all'esposizione prolungata a condizioni estreme dal punto di vista termico, igrometrico e chimico); tali detriti possono essere collocati nell'ambiente senza rischi particolari e trovare impiego anche nella preparazione di sottofondi, ecc.
- The Florim ceramic slab production cycle is completed by firing at high temperature (up to 1250°C depending on the product); at these temperatures chemical-physical reactions occur between the slab body and the surface glaze (if applied) that result in the formation of a highly compact, hard and resistant structure.
- Under normal conditions of use of the Florim ceramic slabs, any phenomenon of metal dispersion into the environment is absolutely excluded; what is more, even in the most extreme operating conditions, material coming off the slab surface as a result of abrasion is negligible. In any event, any type of material removed from the tiles is inert from a toxicological point of view, has no impact on the environment and its dispersion has no effect at all.
- The results of specific studies have pointed out that the level of natural radioactivity in these materials is not a source of potential risk for persons that live in houses where floor and wall tiles are laid.
- The Florim ceramic slabs are 100% fire-inert and there is hence no risk of damage in the event of exposure to naked flames and they do not contribute to fire intensification and propagation. They do not release toxic substances, gases or fumes of any kind and, in case of fire, provide considerable protection to the structures on which they are applied, strongly reducing the thermal stress to which they are subjected.
- The Florim ceramic slabs do not constitute a base for proliferation of bacteria and they are suitable for use in places where it must be easy to maintain sterile conditions.
- The debris resulting from ceramic slab demolition is inert (unreactive, chemically and physically stable, resistant to prolonged exposure to extreme conditions from the thermal, hygrometric and chemical point of view) and can be disposed of in the environment without any particular risk, as well as finding use in the preparation of foundations, etc.
- Le cycle de fabrication des dalles en céramique Florim est complété par une cuisson à température élevée (jusqu'à 1250°C selon le produit). C'est à cette température qu'ont lieu les réactions physico-chimiques entre le tesson de la dalle et l'émail de surface (s'il est appliqué), aboutissant à la formation d'une structure particulièrement compacte, dure et résistante.
- Dans des conditions normales d'utilisation des dalles en céramique Florim, tout phénomène de dispersion des métaux dans l'environnement est absolument exclu. De plus, même dans des conditions extrêmes de travail, le retrait de matière dû à l'abrasion qui se produit à la surface des dalles est parfaitement négligeable. Le type de matière enlevée est inerte du point de vue toxicologique, il n'a pas d'impact sur l'environnement et sa dispersion n'entraîne aucun effet.
- Des études spécifiques ont montré que le niveau de radio-activité naturelle dans ces matériaux ne représentait pas une source de problèmes potentiels pour les personnes vivant dans des pièces dont les sols ou les murs sont recouverts de carreaux céramiques.
- Les dalles céramiques Florim sont totalement inertes au feu. Elles ne risquent donc pas de subir de détérioration en cas d'exposition à des flammes nues et ne contribuent ni à l'intensification ni à la propagation de l'incendie. Elles ne dégagent pas de substances toxiques, gaz ou fumées, de quelque type que ce soit, et, en cas d'incendie, elles constituent une protection significative des structures sur lesquelles elles sont appliquées et réduisent considérablement le choc thermique auquel elles sont soumises.
- Les dalles céramiques Florim ne sont pas une base de prolifération des bactéries et leur utilisation est indiquée dans les locaux où le maintien de conditions de stérilité doit être obtenu simplement.
- Les débris provenant de la démolition des dalles céramiques sont des matériaux inertes (non réactifs, chimiquement et physiquement stables, résistant à l'exposition prolongée à des conditions extrêmes du point de vue thermique, hygrométrique et chimique). Ces débris peuvent être déposés dans l'environnement sans risques particuliers et ils peuvent aussi être utilisés pour la préparation de sous-couches etc.
- Der Produktionsablauf der Florim Keramikplatten wird durch das Brennen bei hoher Temperatur (bis zu 1250 °C je nach Produkt) vervollständigt; bei diesen Temperaturen treten physikochemische Reaktionen zwischen der Unterlegplatte und der (eventuell vorhandenen) oberflächlichen Glasur ein, die zur Bildung einer sehr kompakten, harten und widerstandsfähigen Struktur führen.
- Bei normalen Gebrauchsbedingungen der Florim Keramikplatten ist jegliche Erscheinung hinsichtlich der Feinverteilung von Metallen absolut ausgeschlossen. Auch bei äußerst extremen Arbeitsbedingungen ist der Abrieb der Plattenoberflächen ganz unbedeutend. Jede Art Material, das von den Fliesen abgetragen wird, ist ungiftig und umweltneutral und seine Zerstreuung hat keine Auswirkungen.
- Spezielle Studien haben ergeben, dass der Pegel der natürlichen Radioaktivität dieser Materialien keine Quelle potentieller Gesundheitsstörungen für die Menschen, die in Räumen mit Boden- und Wandbelägen aus Fliesen leben, darstellt.
- Die Florim Keramikplatten sind vollkommen feuerbeständig. Es besteht also keine Gefahr, dass sie sich, falls sie freien Flammen ausgesetzt werden, beschädigen und sie tragen nicht zur Verstärkung und Ausbreitung des Feuers bei. Sie geben keine giftigen Substanzen, irgendwelche Gase oder Dünste ab und im Falle eines Brandes bieten sie einen erheblichen Schutz der Strukturen, an denen sie angebracht sind, und verringern stark deren Hitzeschock.
- Die Florim Keramikplatten stellen keinen Boden für die Vermehrung von Bakterien dar und ihr Gebrauch ist an allen Stellen angezeigt, wo es erforderlich ist, leicht die Bedingungen der Sterilität aufrechtzuerhalten.
- Der durch den Abbruch der Keramikplatten verursachte Schutt besteht aus trägen (nicht reaktionsfähigen) Materialien, die chemisch und physikalisch stabil sowie widerstandsfähig gegenüber der langen Exposition unter extremen Bedingungen in thermischer, hygrometrischer und chemischer Hinsicht sind. Dieser Schutt kann ohne besondere Risiken im Freien platziert oder auch zur Vorbereitung von Untergründen usw. verwendet werden.
- El ciclo de producción de las losas cerámicas Florim se completa con una cocción a alta temperatura (hasta 1250 °C en función del producto); a dichas temperaturas se verifican reacciones químico-físicas entre el soporte de la losa y el esmalte superficial (si estuviera presente) que llevan a la formación de una estructura fuertemente compacta, dura y resistente.
- En condiciones de uso normales de las losas cerámicas Florim, debe excluirse cualquier fenómeno concerniente a la dispersión de metales en el ambiente; además, incluso en las condiciones de trabajo más extremas, la pérdida de material de la superficie de las losas debido a la abrasión es, de hecho, del todo insignificante. Como quiera que sea, cualquier tipo de material procedente de las losas es inerte desde el punto de vista toxicológico, no tiene ningún impacto en el ambiente y su dispersión no comporta ningún efecto.
- Estudios específicos han demostrado que el nivel de radiactividad natural en estos materiales no es una fuente de potencial peligro para las personas que viven en ambientes pavimentados o revestidos con azulejos.
- Las losas cerámicas Florim son completamente inertes al fuego. Por lo tanto, en caso de exposición a llamas libres no sufren daños y no contribuyen a la intensificación y a la propagación del fuego. Además, no emiten sustancias tóxicas, gases o humos de ningún tipo y, en caso de incendio, aportan una significativa protección a las estructuras en las que están aplicadas y reducen fuertemente el estrés térmico al cual están sometidas.
- Las losas cerámicas Florim no constituyen una base para la proliferación de bacterias, siendo indicadas para aquellos lugares que requieren unas condiciones de esterilidad fáciles de mantener.
- Los residuos procedentes de la demolición de las losas cerámicas son materiales inertes (no reactivos, químicamente y físicamente estables, resistentes a la exposición prolongada a condiciones extremas desde el punto de vista térmico, higrométrico y químico); dichos residuos pueden colocarse en el ambiente sin riesgos especiales y también pueden utilizarse en la preparación de subcapas, etc.
- Цикл производства керамических плит Флорим завершается обжигом при высокой температуре (до 1250°C в зависимости от продукта), при таких температурах происходят физико-химические реакции между основой плиты и поверхностной глазурью (где она присутствует), которые приводят к образованию сверхкомпактной, твердой и прочной структуры.
- При нормальных условиях использования керамических плит Флорим любые явления, связанные с распылением металлов в окружающей среде, абсолютно исключаются; кроме того, даже при самых экстремальных рабочих условиях удаление материала с поверхности плит в результате стирания фактически ничтожно. В любом случае, материал, снятый с поверхности плитки, является абсолютно инертным с точки зрения токсикологии, не оказывает воздействия на окружающую среду, и его распыление не имеет никакого эффекта.
- Результат специальных исследований показал, что уровень естественной радиоактивности в этих материалах не является источником потенциальных проблем для людей, живущих в помещениях, в которых пол и стены покрыты плиткой.
- Керамические плиты Флорим полностью инертны к огню. Таким образом, отсутствует риск их повреждения в случае контакта с открытым пламенем, и они не способствуют усилению и распространению огня. Эти плиты не выделяют токсических веществ, газа или дымов любого типа, а в случае пожара значительно защищают структуры, на которые они нанесены, резко сокращая температурный стресс, которому они при этом подвержены.
- Керамические плиты Флорим не представляют собой основы для распространения бактерий, и их применение рекомендовано для помещений, в которых условия стерильности должны поддерживаться без затруднений.
- Отходы, образующиеся при уничтожении керамической плитки, являются инертным материалом (нерактивные, химически и физически стабильны, устойчивы к продолжительному воздействию экстремальных условий с точки зрения температуры, влажности и химической среды), такие отходы могут быть размещены в окружающей среде без особых рисков, а также найти применение в приготовлении подстилающих слоев и т.д.

Su richiesta possono essere forniti logotipi personalizzati, grafiche particolari e motivi decorativi ottenuti con taglio ad acqua. Ad ogni richiesta farà seguito il preventivo e saranno comunicati i termini di consegna.




Upon request we can supply personalized logos, patterns and decorated accents obtained by water jet cuttings. For each request, we shall supply an estimate and confirm the delivery time.

Nous pouvons fournir sur demande des logos, et des motifs obtenus par jets d'eau. Pour chaque demande nous faisons suivre une devis délais de livraison.

Auf Wunsch erhalten Sie Dekormotive; personalisierte Firmenlogos, und Sondergrafik mit Wasserstrahlen. Jede Anfrage bekommt einen Kostenvoranschlag sowie, falls eine Bestellung erteilt wird, die vorhandenen Lieferzeiten.

A solicitud, se pueden facilitar logotipos personalizados, dibujos gráficos particulares y motivos decorativos cortados con chorro de agua. Al recibir el pedido, comunicaremos a nuestros clientes el presupuesto junto a los plazos de entrega.

По заказу поставляются индивидуальные логотипы, специальная графика и декоративные мотивы, получаемые резкой струей воды под давлением. По каждому заказу будет составляться смета и будут указываться сроки поставки.



FLOOR GRES/Condizioni generali di vendita

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 NORMATIVA CONTRATTUALE - Le presenti condizioni generali, salvo modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra Florim e l'Acquirente. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le offerte, gli accordi o gli abbuoni accordati dai nostri agenti o altri intermediari, non sono validi se non accettate per iscritto dalla nostra sede.

2 OGGETTO DELLA FORNITURA - La fornitura comprende solamente i materiali, le prestazioni ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine. Il testo della conferma d'ordine Florim prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della ordinazione.

3 CONFERMA D'ORDINE - Qualora nella conferma d'ordine Florim esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, l'Acquirente che non abbia contestato per iscritto entro 7gg dalla ricezione della nostra conferma s'intende che l'abbia accettata così come è stata redatta. Il cliente si impegna a comunicare a Florim Ceramiche S.p.A. l'eventuale variazione del luogo di destinazione della merce, se diverso da quello citato nella conferma d'ordine, entro e non oltre il giorno previsto per il ritiro presso Florim, mediante posta, fax o e-mail, ed i dati identificativi del destinatario delle merci e del luogo presso il quale dovrà essere effettuata la consegna. In mancanza di tale comunicazione la destinazione originariamente indicata si intende tacitamente confermata.

4 PREZZI - I prezzi indicati sui listini Florim non sono impegnativi; di conseguenza ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine. I prezzi pattuiti per ogni singola vendita si intendono al netto, per contanti per consegna franco stabilimento, salvo diversa pattuizione scritta. Se fra la data di ordinazione (anche dopo la conferma d'ordine) e quella di consegna si verificassero aumenti nei costi delle materie prime, della manodopera, dei combustibili, nelle spese di produzione, di trasporto ecc., Florim potrà aumentare il prezzo convenuto dandone comunicazione scritta all'Acquirente anche a mezzo fax o posta elettronica. Tuttavia qualora detto prezzo superi del 20% quello convenuto al momento dell'ordinazione, l'Acquirente potrà recedere dal contratto notificandoci per raccomandata tale sua volontà entro il termine perentorio di 10 gg dal ricevimento dell'avviso dell'aumento di prezzo. In difetto, il nuovo prezzo s'intenderà accettato.

5 CONSEGNE - La vendita è sempre franco stabilimento di Florim. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'Acquirente ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale l'Acquirente, effettuate le opportune verifiche, dovrà sporgere eventuali reclami. Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli "Incoterms" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale.

6 TERMINI DI CONSEGNA - I termini di consegna hanno carattere indicativo: eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni se non diversamente concordato per iscritto.

7 CAMPIONI - I dati figuranti nei documenti illustrativi di Florim, così come le caratteristiche dei campioni e modelli da quest'ultimo inviati all'Acquirente, hanno carattere di indicazioni approssimate. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell'offerta o nell'accettazione scritta di Florim.

8 PAGAMENTI - Le fatture di Florim vengono emesse il giorno della fornitura e devono essere pagate al netto alla scadenza pattuita. Ogni e qualsiasi obbligazione di pagamento tra le parti contraenti deve essere adempiuta presso la sede della Florim. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio di Florim non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengano a Florim. Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, contestualmente alla consegna, presso l'Istituto bancario indicato di Florim. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà a Florim il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Florim ha comunque diritto - a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora - agli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs. 09/10/2002 n. 231. In caso d'inadempimento, anche solo parziale, gli interessi moratori sull'importo non pagato decorreranno dal giorno della consegna anche se il termine di pagamento era stato convenuto a data successiva. Nessuna contestazione o controversia inerente alla qualità della merce, a vizi o difetti, o a qualsiasi altro aspetto del contratto, sarà efficace e potrà essere presa in considerazione, e così pure nessuna azione potrà essere iniziata se non dopo l'avenuto integrale pagamento del prezzo (clausola solve et repete). Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti di Florim.

9 GARANZIE E RECLAMI - La qualità del materiale ceramico è definita sulla base delle vigenti normative internazionali applicabili alla corrispondente classe di prodotto. Florim garantisce la sola merce fornita in piena scelta. Reclami relativi a merce in scelta differente dalla prima (scelta B, commerciale, seconda, terza, secondaria, stock, etc) non saranno presi in considerazione, né viene data implicitamente od esplicitamente alcun tipo di garanzia su tali materiali. È fatto obbligo all'Acquirente di verificare la merce in termini di qualità e quantità entro breve tempo dal ricevimento e, in caso di reclamo, darne comunicazione per iscritto entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento stesso pena la decadenza da ogni diritto. Il materiale considerato difettoso dovrà essere tenuto a disposizione di Florim per le verifiche che riterrà opportuno effettuare; ogni ulteriore azione (restituzione, riparazione o altro) dovrà essere da noi preventivamente autorizzata per iscritto. Reclami e richieste di intervento in garanzia dopo la posa in opera non saranno presi in esame nel caso in cui il difetto contestato dovesse risultare palese (es. sbeccate, difetti dimensionali, differenze di tono, ecc.). Si precisa che la prima scelta può contenere piastrelle difettose nel limite del 5% e che la tonalità del materiale fornito può differire dal campione esposto, essendo la ceramica intrinsecamente variabile come aspetto. I reclami imputati a difetti o vizi occulti dovranno essere formalizzati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla consegna, pena la decadenza da ogni diritto alla garanzia e di risarcimento. La comunicazione dovrà contenere, oltre i dati di fatturazione, una precisa descrizione del vizio, un preventivo dei costi di riparazione o modificazione del prodotto; in mancanza di questi dati il reclamo si considera nullo. Qualora il reclamo dovesse risultare infondato l'Acquirente dovrà risarcire Florim di tutte le spese sostenute per l'accertamento (viaggi, perizie, ecc.). L'obbligo di Florim è, in ogni caso, limitato alla sostituzione dei soli pezzi difettosi o alla riparazione, con esplicita esclusione di ulteriori diversi indennizzi quali, a titolo indicativo ma non limitativo, per costi di rimozione e risistemazione di mobili, attrezzature, macchinari ecc., mancati guadagni per interruzione o sospensione di attività, disagi, danni indiretti ecc. La presenza di piastrelle difettose non inficia la qualità dell'intera fornitura né comporta l'obbligo della integrale sostituzione. I limiti temporali della durata della garanzia sono quelli stabiliti dal codice civile italiano.

10 RISERVATO DOMINIO - La vendita della merce viene effettuata con la clausola del riservato dominio; pertanto, nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato, in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà Florim fino all'integrale pagamento del prezzo.

11 CESSIONE DEL CONTRATTO - L'Acquirente non può cedere la sua posizione nel contratto od in singoli rapporti obbligatori da questo derivanti senza l'accettazione scritta di Florim; anche in tal caso l'Acquirente rimane comunque solidalmente responsabile col cessionario per le obbligazioni cedute.

12 PROPRIETA' INDUSTRIALE E DISTRIBUZIONE SELETTIVA - LIMITI ALLA RIVENDITA

Florim è titolare e legittimo detentore di esclusive relative ai marchi, a disegni e brevetti di invenzione. Al fine di garantire al meglio il rispetto dei diritti esclusivi di Florim, nonché le aspettative dei consumatori finali in ordine alle caratteristiche qualitative attese, Florim gestisce le forniture dei propri prodotti mediante un sistema di distribuzione selettiva. Le forniture ricevute da Florim e dai propri punti vendita selettivi autorizzati sono destinate all'installazione presso l'utente finale e non è consentita altra forma di rivendita a ulteriori intermediari commerciali diversi dagli utenti finali, salvo previa autorizzazione iscritta da parte di Florim. La rivendita della merce in violazione di tale divieto deve considerarsi pertanto non consentita ed equiparata ad uso illecito dei diritti di proprietà industriale e intellettuale di Florim, con diritto di Florim di chiederne il sequestro presso qualunque detentore. Florim si riserva il diritto di procedere giudizialmente nei confronti di chiunque sia coinvolto in rivendite non autorizzate.

13 LEGGE DEL CONTRATTO - FORO COMPETENTE

Il contratto è disciplinato dalla legge italiana, compresi gli Usi di settore della Provincia di Modena. Per qualsiasi controversia comunque derivante dal contratto di fornitura, tanto da parte di Florim come da parte dell'Acquirente, è esclusivamente competente il Tribunale di Modena. E' comunque in facoltà di Florim adire autorità giudiziarie diverse.

14 SICUREZZA DELLA CATENA LOGISTICA

Florim al fine di garantire la sicurezza della catena logistica internazionale richiede ai propri CLIENTI il rispetto di requisiti standard per garantire la sicurezza delle merci nei rapporti contrattuali e per garantire la loro conformità alla normativa AEO - Operatore Economico Autorizzato - Dogane, in tutta la Comunità Europea. I CLIENTI di Florim si impegnano a garantire che le merci prese in consegna o consegnate siano spedite o trasportate, immagazzinate, preparate e caricate in locali sicuri e in zone di carico e di spedizione sicure, protette contro manomissioni non autorizzate, utilizzando solo personale interno autorizzato ed opportunamente istruito.

Tutti gli articoli di questo listino sono venduti esclusivamente a scatole complete.

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1 CONTRACTUAL REGULATIONS - These general conditions, subject to modifications or waivers agreed in writing, govern all sales contracts between Florim and the Purchaser. Variations in the general conditions of sale, offers, credits or allowances agreed by our agents or other intermediaries, are not valid unless accepted in writing by our head office.

2 SUBJECT OF THE SUPPLY - The supply includes only the materials, services and quantities specified in our order confirmation. The text of the Florim order confirmation shall prevail in any case over any differing text of the offer or order.

3 ORDER CONFIRMATION - If, in the Florim order confirmation, there are differences in the individual elements comprising it, compared with the agreements or the orders, the Purchaser is understood to have accepted our confirmation as it was drawn up, unless an objection to it is made in writing within 7 days of receipt of it. The customer undertakes to notify Florim Ceramiche S.p.A. of the place of destination of the goods, if different from the address quoted on the order confirmation. In the case of any variation in the place of destination, the identification data of the destination address for the goods and the place where delivery is to be made must be sent by post, fax or email, before the day laid down for collection at Florim's premises. If no notification is received, the destination originally shown shall be understood as tacitly confirmed.

4 PRICES - The prices shown in the Florim price-lists are not binding; we therefore reserve the right to modify them before acceptance of the order. The prices agreed upon for each individual sale are understood as net, for cash and for delivery ex-works, subject to any different written stipulation. If there should be increases in costs of raw materials, labour, fuel, production or transport costs, etc. between the order date (even after the order confirmation) and the delivery date, Florim may increase the agreed price, giving written notification to the Purchaser also by fax or email. However, if this price should exceed the price agreed at the time of order by 20%, the Purchaser may withdraw from the contract by notifying us by registered letter of his desire to do so within the deadline of 10 days from receipt of the notice of price increase. If he fails to do so, the price shall be understood as accepted.

5 SHIPMENTS - The sale is always ex-works at the Florim premises. The goods travel at the Purchaser's risk and our liability ends with delivery to the carrier, to whom the Purchaser after performing suitable checks must make any claims that may arise. Shipments by sea or land concerning supplies carried out abroad are performed according to conditions chosen on a time-by-time basis, shown in the "Incoterms" approved by the International Chamber of Commerce.

6 DELIVERY TIMES - Delivery times are by way of indication only; any delays in delivery and interruptions and total or partial suspensions of supplies shall not give rise to an entitlement to refunds or claims for compensation unless otherwise agreed in writing.

7 SAMPLES - The data shown in the Florim illustrative documents, as well as the characteristics of samples and models sent by Florim to the Purchaser, is of an approximately indicative nature. This data has no binding value except to the extent to which they were expressly mentioned as such in Florim's offer or written acceptance.

8 PAYMENTS - Florim's invoices are issued on the day of supply and must be paid net on the agreed expiry date. Each and every obligation for payment between the contracting parties must be performed at Florim's head office. Any payments made to agents, sales representatives or assistants of Florim are not considered to have been carried out until the relative sums have reached Florim. Payment must be carried out, subject to any other written agreement, at the same time as the delivery, to the bank indicated by Florim. Any delay or irregularity in payment gives Florim the right to suspend supplies or to terminate current contracts, even if they do not relate to the payments in question, as well as the right to claim any damages. Florim is in any case entitled - starting from the payment expiry date, and without the need for notice of default - to the interest on arrears to the extent provided for by Italian Legislative Decree No. 231 of 09/10/2002. In the case of non-fulfilment, even only partial, the interest on arrears for the unpaid amount shall start from the day of delivery even if the payment term was agreed on as a later date. No objection or dispute referring to the quality of the goods or to flaws or defects or to any other aspect of the contract shall be valid and can be taken into consideration; in addition, no action may be started up until after payment has been made of the entire amount of the price (solve et repete clause). Compensation to Florim, with any credits, however they may have arisen, is not permitted.

9 GUARANTEES AND COMPLAINTS - The quality of the ceramic material is defined on the basis of the prevailing international regulations applicable to the corresponding product class. Florim guarantees only goods supplied as prime quality. Complaints relating to goods other than of prime quality ("B" quality, commercial, second, third, secondary, stock, etc.) shall not be taken into consideration, nor will any kind of guarantee be given, either implicitly or explicitly, on these materials. The Purchaser is obliged to check the goods in terms of quality and quantity within a short time after receipt and, in the case of a complaint, to give notification of this in writing no later than 8 (eight) days from receipt of the goods; failure to do so will incur the forfeiture of all rights. Material deemed to be defective must be held at Florim's disposal for the checks that it will consider suitable to carry out; any further action (return, repair or other) must be authorized in advance by us in writing. Complaints and requests for intervention under guarantee after the material has been laid shall not be taken into account if the defect reported is evident (e.g. chips, defects of size, differences in colour shade, etc.). It is made clear that the prime quality may contain defective tiles up to a limit of 5% and that the colour shades of the material supplied may differ from the sample displayed, since ceramic is intrinsically variable in appearance. Complaints attributed to latent faults or defects must be formalized in writing within 8 (eight) days from their discovery and, in any case, within one year from delivery; failure to do so will incur the forfeiture of all rights under the guarantee and to compensation. As well as the invoice details, the notification must contain a precise description of the defect and an estimate of costs for repair or modification of the product; failure to notify this data will cause the complaint to be deemed invalid. If the complaint should prove to be unfounded the Purchaser must reimburse Florim for all the expenses incurred for assessment (travelling expenses, surveys, etc.). Florim's obligation is, in any case, limited to replacing the defective pieces only or to repairing them, with the express exclusion of other, further indemnities such as, by way of a non-limiting example, for costs of removing and re-installing furniture, equipment, machinery, etc., or loss of earnings for interruption or suspension of business, inconvenience, consequential damages, etc. The presence of defective tiles does not invalidate the quality of the entire supply, nor does it incur the obligation for its entire replacement. The time limits for the duration of the guarantee are as established by the Italian Civil Code.

10 RETENTION OF TITLE - Sale of the goods is carried out with the retention of title clause; therefore if payment, by contractual agreements, must be carried out wholly or in part after delivery, the products delivered remain the property of Florim until the entire price has been paid.

11 TRANSFER OF CONTRACT - The Purchaser may not transfer his position in the contract or in individual binding agreements deriving from this without Florim's written acceptance; also in this case the Purchaser anyway remains jointly liable with the transferee for the obligations transferred.

12 INDUSTRIAL PROPERTY AND SELECTIVE DISTRIBUTION - LIMITS ON RESALE

Florim is the owner and legal holder of the exclusive rights to brand names, designs and patents. In order to guarantee full respect for Florim's exclusive rights, as well as the end consumers' expectations with regard to expected quality characteristics, Florim manages the supplies of its products by means of a selective distribution system. Supplies received from Florim and from its authorized selective sales outlets are designed for installation at the end user's premises and no other form of resale to further sales agents other than the end users is permitted, unless with Florim's prior written authorization. Goods that are re-sold in breach of this provision must therefore be considered as not permitted and treated as an unlawful use of Florim's industrial and intellectual property rights, with Florim's right to ask for them to be seized at the premises of any holder. Florim reserves the right to take legal proceedings against anyone who is involved in unauthorized re-selling.

13 LAW GOVERNING THE CONTRACT - PLACE OF JURISDICTION

The contract is governed by Italian law, including the customs of the sector in Modena Province. For any dispute that may in any case derive from the supply contract, either on the part of Florim or on the part of the Purchaser, the Modena Court has exclusive competence. Florim nevertheless has the right to resort to different judicial authorities.

14 SUPPLY CHAIN SECURITY

Florim, in order to grant the security of the international supply chain, kindly asks its CUSTOMERS to comply with the security requirements laid down by AEO - Authorised Economic Operator - CUSTOMS - to safeguard the goods in the European Community during the activities of the forward and reverse flows. Florim CUSTOMERS undertake to meet the security and safety conditions during the operations of receiving, delivery, distribution, transport and storage, ensuring that the goods are taken into delivery, stocked, transported, prepared and loaded in safe places and in safe loading and shipping areas, well protected against intrusion and manipulation, with the only employ of reliable, authorized and duly trained own personnel

All items on this price list are exclusively sold in complete boxes.

THIS PRICE LIST CANCELS AND REPLACES ANY PREVIOUS ONES.

© by Marketing Florim
Febbraio 2019
cod. 834011

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati.

Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown.

Le contenu du catalogue est indicative et non exhaustive en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées.

Die Beschreibungen im Katalog sind indikativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben.

El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados.

Информация, содержащаяся в каталоге - ориентировочна а не исчерпывающая по поводу процитированных график, декоративных элементов и цветов.

	Sistema di gestione della Qualità: Certificato n°. 50 100 1271
	Sistema di gestione dell'Ambiente: Certificato n°. 50 100 100 74
	Sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori: Certificato n°. 11 100 802
	Sistema di gestione dell'Energia: Certificato n°. 12 340 47521


FLORIM Ceramiche Spa - Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia
EN 14411
PER INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI TECNICI SU MARCATURA CE VEDERE IL SITO WWW.FLORIM.COM PLEASE REFER TO OUR WEB SITE WWW.FLORIM.COM FOR TECHNICAL INFORMATION RELATED TO CE LABELING. POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR L'AVIS TECHNIQUE DE LA MARQUE CE VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.FLORIM.COM INFORMATIONEN BEZUEGLICH TECHNISCHER DATEN ZUR BESCHRIFTUNG CE ENTNEHMEN SIE UNSERER WEBSITE WWW.FLORIM.COM ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЪХ. ЦКННЫМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К МКРКИРОНКЪ "CE" ПРИНЪЦЪНК НК СКИТЬ WWW.FLORIM.COM



FLORIM CERAMICHE S.p.A. con socio unico

sede legale: via canaletto 24 / 41042 fiorano modenese mo italy / t. +39 0536 840111 / f. +39 0536 844750 / w. florim.com

ORGANIZER 2019



FLORIM CERAMICHE S.p.A. con socio unico

sede legale: via canaletto 24 / 41042 fiorano modenese mo italy / t. +39 0536 840111 / f. +39 0536 844750 / w. florim.com